Veröffentlichungen des Staatlichen Observatoriums
Danzig.

Herausgegeben durch dessen Direktor
H.Koschmieder

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E r g e b n i s s e

der

METEOROLOGISCHEN BEOBACHTUNGEN

in Danzig

im Jahre 1933

von

J.Staben

Danzig 1934

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung III

Stationsbeschreibung IV

Abkürzungen. VI

Tabellen

I. Terminbeobachtungen 1

Monatswerte 27

II. Registrierungen 33

Luftdruck 34

Lufttemperatur. 58

Relative Feuchtigkeit 83

Windrichtung und Windgeschwindigkeit. 106

Niederschlag (April - Oktober). . . 130

Sonnenscheindauer 144

Monatswerte 157

III. Sonstiges 171

Bodentemperaturen 172

Einleitung.

Die Veröffentlichung der Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen und Registrierungen erfolgt in dem bisherigen Umfange und der gleichen Form.

Die Zahl der Regenmeßstationen stieg auf 60, ihre Ergebnisse werden in monatlichen Zusammenstellungen veröffentlicht.

Das Windmeßgerät erhielt eine andere Aufstellung, der Böenschreiber wurde bei der Flugwetterwarte an der Westseite des Flugplatzes aufgestellt.

Lage des Observatoriums.

Geographische Breite = 54°23.3' N
Länge = 18°36.9' O
Seehöhe= 12 m über N.N.

Die Höhe des Barometergefäßes über N.N. ist 17,65 m.

Die Lufttemperatur wird auf einem freien Platz in einer großen "Englischen Hütte" gemessen.Die Hütte steht auf vegetationsfreiem Sandboden.

Die Luftfeuchtigkeit wird mit Hilfe eines aspirierten Thermometers bestimmt.

Die Höhe der Quecksilbergefäße der Thermometer über dem Erdboden beträgt 2 m.

In der Hütte sind ferner die Extremthermometer und ein Thermohygrograph nach Fuess aufgestellt.

Das Windmeßgerät steht auf dem 33 m hohen Turm, der eine Plattform von 7,4 x 7,4 m mit Brüstung trägt.
Ein Schalenkreuz-Anemograph mit Kontakt nach 500m Windweg und eine Windfahne sind auf einer Stange in der Mitte der Turmplattform montiert.Die Höhe des Schalenkreuzes über der Turmbrüstung beträgt 3,5 m.Ein Böenschreiber nach Steffens-Hedde steht jetzt an der Westseite des Flugplatzes neben der Flugwetterwarte.Die Öffnung des Staurohres liegt 6 m über dem Erdboden.

Ein Sonnenschein-Autograph Campbell-Stokes und ein zweiter Stade-Becker sind ferner auf der Turmbrüstung aufgestellt.

Die Niederschlagsmenge wird mit Hilfe eines gewöhnlichen und eines registrierenden Regenmessers nach Hellmann gemessen.

Die Erdbodentemperaturen werden in Sandboden, dessen Oberfläche vegetationsfrei gehalten wird, gemessen.

Die Terminbeobachtungen werden zu mitteleuropäischer Zeit angestellt.

Der Luftdruck ist auf $0^{\circ}C$ und Normalschwere reduziert.

Das Tagesmittel der Temperatur ist für Mai - August berechnet nach der Formel: $1/4\ (8a + 8p + Max. + Min.)$

für die übrigen Monate nach der Formel:

$$1/2\ \left(\frac{8a + 8p}{2} + \frac{8a + 2p + 8p}{3}\right)$$

Die stündlichen Ablesungen des Thermohygrographen werden an die Terminbeobachtungen der Quecksilberinstrumente angeschlossen und ihre Korrektionen linear auf die Zwischenzeiten verteilt.

Die stündlichen Werte des Luftdruckes sind von einem Wagebarographen Sprung-Fuess aufgezeichnet; Korrektionen wurden nicht angebracht. Das Instrument steht im Uhrenraum des Observatoriums. Die Seehöhe beträgt 11 m.

Die stündlichen Werte des Niederschlags sind für die Monate April - Oktober aufgenommen. Bei Störungen enthalten die Tabellen ein x . An solchen Tagen ist als Summe diejenige des gewöhnlichen Regenmessers aufgenommen.

Die Windstärke ist angegeben nach Beaufort-Skala 0 - 12.

Die Windgeschwindigkeiten des Anemographen nach m/s.

Die Auszählung der besonderen Tage - heitere, trübe, Frost-, Eis- und Sommertage - erfolgt nach der Instruktion des Preußischen Meteorologischen Institutes.

Abkürzungen:

Regen		Dunst	∞
Schnee		Sonnenhof	◯
Schneegestöber		Sonnenring	⊕
Eisnadeln		Mondhof	☾
Hagel		Mondring	⊖
Graupel		Vormittags	V
Tau		Nachmittags	N
Reif		Abends	A
Nebel		Nachts	Nts
Stürmischer Wind		Tagsüber	Tgs
Gewitter		zeitweise	ztw
Donner		anhaltend	anh
Wetterleuchten		einzelne .....einz	
Schneedecke		Schauer	Sch

Die Stärke der Phänomene ist durch Hinzufügen der Ziffern 0=schwach, 1=mässig und 2=stark bezeichnet.Die um 8 Uhr angegebene Niederschlagsmenge ist diejenige der vorhergegangenen 24 Stunden.

I. Terminbeobachtungen.

Januar 1933.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	65.6	66.8	68.6	0.2	1.0	0.5	-1.5	1.7	4.6	4.6	4.7	98	93	98
2.	71.3	71.2	71.1	0.5	0.9	1.0	0.0	1.1	4.6	4.8	4.6	96	98	95
3.	69.4	68.1	67.9	1.4	1.5	0.7	0.1	1.7	4.8	4.8	4.6	95	95	95
4.	68.7	68.4	68.2	-0.3	-0.1	0.0	-0.6	1.0	4.3	4.2	4.4	96	93	96
5.	67.1	67.4	67.6	0.6	1.0	0.6	0.0	1.2	4.5	4.6	4.7	93	93	98
6.	66.9	66.4	66.2	1.1	2.8	2.3	0.5	3.0	4.7	4.8	4.6	95	86	85
7.	67.8	68.6	69.7	0.9	3.3	2.0	0.1	3.6	4.5	4.9	4.7	91	84	88
8.	71.0	70.8	71.7	1.1	1.2	1.0	0.9	2.1	4.7	4.7	4.5	95	93	91
9.	69.0	63.7	60.8	0.6	0.5	-0.9	-1.2	1.0	3.9	3.7	4.1	81	77	95
10.	63.3	64.8	66.4	-2.1	-2.7	-4.3	-4.4	-0.9	3.7	3.3	2.8	94	87	84
11.	67.8	67.3	67.8	-6.8	-5.9	-5.3	-7.3	-4.3	2.2	2.3	2.4	80	73	73
12.	70.9	71.3	72.3	-6.4	-6.3	-7.3	-7.4	-5.0	2.2	2.2	2.1	77	77	78
13.	72.8	72.4	72.9	-7.2	-7.3	-7.5	-8.1	-6.5	1.9	2.0	1.9	73	76	71
14.	75.4	75.2	74.5	-10.5	-8.0	-10.8	-12.0	-7.2	1.9	1.6	1.6	91	65	81
15.	70.8	67.6	65.4	-15.8	-10.4	-11.5	-16.2	-9.9	1.2	1.6	1.5	86	75	80
16.	61.6	59.8	59.2	-13.5	-10.2	-9.7	-13.5	-9.5	1.4	1.5	1.6	84	72	73
17.	58.8	57.8	58.2	-13.4	-10.6	-11.9	-13.4	-9.7	1.3	1.4	1.3	76	68	72
18.	58.2	58.2	59.2	-12.3	-8.7	-7.7	-13.1	-7.3	1.4	1.9	1.9	78	78	74
19.	60.4	61.3	62.5	-7.4	-6.7	-7.3	-8.0	-6.3	2.0	2.3	2.3	78	81	88
20.	65.2	66.2	68.2	-4.4	-3.3	-4.4	-7.3	-3.3	2.6	2.7	2.5	80	76	76
21.	71.2	72.0	72.8	-5.3	-5.4	-7.1	-7.1	-4.4	2.3	2.3	2.3	74	74	86
22.	73.4	73.5	74.6	-8.7	-11.2	-12.6	-12.7	-7.2	2.0	1.6	1.5	84	83	85
23.	77.1	78.1	79.3	-12.9	-12.4	-13.5	-13.5	-11.8	1.5	1.4	1.3	88	78	80
24.	81.4	81.6	81.7	-13.2	-11.0	-15.8	-16.5	-10.6	1.4	1.3	1.1	85	68	82
25.	80.3	79.5	78.7	-16.0	-10.2	-11.2	-19.7	-9.8	1.1	1.5	1.4	86	72	70
26.	76.0	74.5	73.4	-6.5	-4.3	-3.9	-11.3	-3.3	1.9	2.6	2.8	69	78	83
27.	69.0	67.1	65.9	-4.9	-1.1	-1.5	-5.2	-1.2	2.8	3.6	3.7	87	85	91
28.	64.0	62.4	63.0	0.1	1.6	0.6	-2.0	2.1	4.4	4.1	4.3	95	80	90
29.	63.0	62.0	61.1	1.3	2.0	0.4	0.1	2.5	4.4	4.5	4.3	88	85	91
30.	58.2	55.9	54.6	-3.6	-2.4	-4.3	-4.4	0.4	3.0	2.9	2.9	86	75	87
31.	52.9	51.1	52.7	-4.9	-0.1	2.3	-5.1	3.2	2.7	4.2	5.1	84	92	94
M	68.0	67.5	67.6	-5.4	-4.0	-4.7	-6.8	-3.0	2.9	3.0	3.0	86	81	85

D	Bewölkung 0 – 10			Windrichtung und Stärke 0 – 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8h	14h	20h	8h	14h	20h		
1.	10	10	10	Still	Still	Still	3.1	Nts; 8 2 cm; 8 u; 12; N; Tgs
2.	10	10	10	Still	SO 2	S 3	0.3	Nts; 9; 14 anh. u; A
3.	10	9	10	S 4	SSW 5	S 5	1.3	8; 14; 19
4.	10	10	10	S 3	S 3	S 2	0.1	Nts; 8 anh; Tgs u anh; A ztw
5.	9	10	10	SSO 2	SSO 3	S 3	0.5	14; A ztw u
6.	10	8	10	S 2	S 3	SW 2	0.5	Nts; Tgs anh
7.	10	8	10	S 2	SW 3	SW 2	0.0	8; A u
8.	10	10	10	SW 2	S 3	SSO 2	0.0	V anh
9.	9	10	10	S 4	S 6	S 5	–	N u A
10.	10	10	10	SSO 3	SSO 3	SSO 3	5.1	N anh; 8 7 cm; 8 u V anh; N ztw
11.	10	10	10	SSO 3	SSO 3	SSO 2	0.2	8 7 cm; 8 u Tgs
12.	10	10	7	SO 3	SSO 3	SO 1	–	8 6,5 cm; 8 u 20
13.	10	10	10	SO 3	SO 1	SO 2	0.0	8 6 cm; 8 u Tgs
14.	2	0	0	SSO 2	S 3	Still	0.0	8 5,5 cm; 8, Tgs u A
15.	0	1	0	S 2	SO 3	SO 3	–	8 5 cm; 8, Tgs u A
16.	1	2	6	SO 2	SO 2	SO 3	–	8 5 cm; 8; 14
17.	4	3	4	SO 3	SO 3	OSO 3	–	8 4,5 cm; 8; 9
18.	8	10	10	SSO 1	SO 3	SO 3	0.0	8 4 cm; 8; 14 u 20
19.	10	10	10	SO 2	SO 1	Still	–	Nts; 8 3 cm; 8 u V; Tgs
20.	10	10	10	NO 4	NNO 4	NNO 4	0.8	Nts; 8 3,5 cm; Tgs u A
21.	10	10	10	NO 5	NNO 5	ONO 4	0.4	Nts; 8 3,5 cm; Tgs u A
22.	10	10	10	S 2	Still	S 2	1.4	Nts; 8 7 cm; V u anh; Tgs u A
23.	10	10	9	Still	SSO 1	S 1	4.3	Nts; 8 24 cm; 8; V u anh; A
24.	10	2	0	S 1	Still	S 1	1.0	6; 8 24cm; 8 u; N u A
25.	8	9	6	Still	S 1	SW 2	0.0	8 18 cm; 8; 10; 12; N
26.	10	10	10	Still	SW 3	WSW 3	–	8 12 cm
27.	7	10	10	SW 4	WNW 4	WNW 3	–	8 11 cm; 12; N u A m
28.	10	10	10	SO 2	W 3	WNW 3	0.0	8 9 cm
29.	10	10	10	WSW 2	S 2	S 2	–	8 5 cm; 10; 14u 19
30.	10	10	10	S 2	SO 2	S 1	–	8 4 cm; 8, Tgs u A anh
31.	10	10	10	S 3	SW 3	W 5	–	8 3 cm; 8; 9 m; N m; Tgs; A
M	8.6	8.5	8.5	2.2	2.6	2.4	S 19.0	

Februar 1933.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	60.0	57.9	53.9	3.0	3.2	3.4	1.7	4.1	4.8	5.0	4.9	86	86	85
2.	46.6	43.0	46.1	5.0	6.0	3.4	2.8	6.4	5.9	6.3	4.7	90	90	80
3.	46.3	47.7	55.0	3.4	3.1	2.9	2.5	4.2	4.8	4.9	4.6	82	86	81
4.	59.3	56.7	54.9	1.9	2.6	0.7	0.5	3.4	4.3	4.0	4.5	82	73	93
5.	50.3	47.0	45.7	3.5	7.3	7.4	0.6	7.7	5.6	7.0	7.3	95	91	95
6.	47.9	50.4	56.4	5.7	5.8	2.2	2.0	8.0	6.5	6.2	4.8	94	90	89
7.	61.9	62.0	61.8	-0.5	2.1	-1.0	-1.4	2.7	3.9	3.5	3.7	87	66	87
8.	63.3	64.2	65.6	-2.5	2.1	0.9	-3.0	2.5	3.3	3.5	3.7	85	66	76
9.	63.4	59.4	56.6	1.5	5.4	6.8	0.2	7.4	4.8	5.7	6.7	93	85	91
10.	47.8	47.2	54.5	8.6	5.3	0.0	0.0	8.9	7.1	5.7	3.5	85	86	77
11.	59.8	60.9	61.9	-1.3	0.2	-1.4	-2.9	1.1	2.9	2.5	3.3	70	53	81
12.	63.4	64.0	63.0	-3.1	2.5	1.3	-3.4	3.5	3.1	3.7	4.3	84	67	85
13.	58.9	57.1	52.6	4.6	5.0	3.3	1.2	5.7	5.2	4.0	3.9	83	61	67
14.	47.0	48.5	48.2	-0.9	0.5	-1.1	-1.5	3.4	3.3	2.5	2.6	78	52	62
15.	48.6	49.2	49.3	-4.8	-0.7	-2.8	-5.0	1.1	2.5	2.7	2.7	77	62	71
16.	50.7	54.3	57.6	-2.9	-2.2	-3.7	-3.9	-0.4	3.6	3.6	3.0	93	94	86
17.	55.2	54.1	54.2	-3.0	-2.2	-5.0	-5.1	-1.7	2.9	2.7	2.9	80	69	91
18.	54.9	54.9	55.5	-6.3	-3.5	-4.5	-8.3	-2.7	2.6	2.9	3.1	90	82	94
19.	55.6	56.9	58.0	-1.6	-1.7	-2.6	-4.6	-1.1	3.9	3.3	3.7	97	82	98
20.	59.9	61.2	62.5	-2.8	-0.8	-4.0	-4.8	-0.5	3.2	2.4	2.7	87	56	79
21.	63.0	62.6	62.0	-4.1	-1.5	-6.6	-6.6	-1.0	2.3	3.0	2.6	83	73	91
22.	59.0	57.6	56.3	-6.0	-5.2	-6.2	-7.5	-4.8	2.6	2.5	2.4	90	79	85
23.	53.3	53.4	54.9	-8.0	-6.7	-5.6	-8.1	-5.2	2.4	2.4	2.8	96	87	93
24.	60.4	61.5	62.2	-8.8	-1.5	-0.9	-11.3	-0.5	2.3	2.9	3.9	95	71	91
25.	63.5	64.4	65.7	-0.8	-0.7	-2.8	-3.4	0.2	4.0	3.4	2.8	93	78	76
26.	67.8	68.1	69.2	-7.0	-3.9	-5.5	-9.7	-2.8	2.4	3.0	2.5	89	88	83
27.	71.1	71.2	72.1	-4.1	-1.7	-2.2	-5.5	-0.8	2.7	2.8	3.1	79	69	80
28.	72.3	72.0	71.4	-7.5	-0.8	-5.0	-7.6	-0.2	2.5	2.9	2.7	96	67	84
M	57.5	57.4	58.1	-1.4	0.6	-1.0	-3.3	1.7	3.8	3.8	3.7	87	75	84

Februar 1933.

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8h	14h	20h	8h	14h	20h		
1.	10	10	10	SW 3	SW 3	SSW 4	1.1	Nts; 8 u 14; 19
2.	10	10	5	SW 6	SW 4	W 4	0.5	Nts Sch; Tgs ztw
3.	7	8	0	WSW 5	W 5	WNW 4	2.1	Nts; 8 m; 14 m; Tgs ztw
4.	8	10	10	WSW 3	SW 2	SO 3	1.2	16 Sch
5.	10	10	10	SW 1	SW 4	WSW 4	0.2	Nts; Tgs ztw; 20
6.	9	10	9	NW 2	NNW 3	NNW 4	2.5	Nts; N u A ztw
7.	8	7	6	NW 1	SO 2	SO 2	0.3	Morgens u
8.	4	7	10	SO 2	SSO 4	S 3	-	Morgens u
9.	10	10	10	S 3	SSW 4	WSW 4	-	Morgens; V; N u A ztw
10.	9	10	6	WSW 5	W 5	NNW 5	1.0	Nts; 9 Sch; V ztw; 16 anh
11.	7	7	6	NW 3	NW 4	NNW 4	3.9	13, N u A
12.	2	3	8	W 2	W 1	W 4	5.1	Nts; 8 6cm
13.	8	6	8	WNW 6	WNW 6	WNW 6	0.3	Nts Sch; 17 u A
14.	7	6	3	WNW 4	NNW 5	NW 3	2.0	Nts; 20; 8 1cm
15.	4	3	0	WSW 1	N 2	SW 2	0.3	Nts
16.	9	8	3	NO 1	NNW 4	NW 3	1.1	6 u Tgs; 18 u; 20 Sch; 8 2cm
17.	9	10	10	WSW 4	SW 2	SO 1	0.7	Nts u 8 Sch; 19; 8 4cm
18.	10	10	10	O 3	ONO 4	O 4	0.0	8; 12, N u A ztw; 8 4cm
19.	10	6	10	SSO 2	SO 2	SO 2	5.5	Nts u 8; 8; A u; 8 9cm
20.	10	6	9	WSW 1	WSW 2	Still	0.8	Nts u 8; 19; 8 10cm
21.	4	4	0	Still	SO 3	Still	0.0	Morgens; 15; Tgs u A; 8 8cm
22.	10	10	10	O 3	O 4	OSO 4	0.8	Nts, 8 u A; 8 9cm
23.	10	10	10	SO 3	SSO 2	SSO 1	5.0	Nts u 8; 14 u N u; A; 8 13cm
24.	9	10	10	S 2	NO 2	SO 2	0.9	Morgens; 8 13cm
25.	10	10	0	O 3	ONO 2	OSO 3	0.3	Nts; 8 14cm
26.	10	10	10	SO 1	O 3	SO 2	-	N ztw; 8 11cm
27.	10	0	10	SO 1	O 2	Still	0.0	Morgens u 14; 8 10cm
28.	3	4	4	Still	S 2	Still	-	6; 8; 14 u 19; 8 10cm
M	8.1	7.7	7.0	2.5	3.1	2.8	S 35.6	

März 1933.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	70.8	70.7	70.8	-7.6	-0.7	-6.2	-10.1	-0.4	2.2	2.9	2.8	85	67	97
2.	69.3	67.5	64.7	-6.4	-3.2	-5.8	-7.0	-2.9	2.8	3.0	2.5	97	84	85
3.	57.7	55.1	53.2	-5.1	-2.4	-1.4	-5.1	-1.4	2.7	3.6	4.1	86	94	99
4.	52.6	53.1	52.9	-0.6	0.2	-0.2	-0.6	0.2	4.2	4.0	4.1	96	86	90
5.	53.0	53.9	55.2	0.2	1.2	1.3	0.2	3.2	4.4	4.7	4.8	95	93	95
6.	57.4	58.6	61.5	1.2	2.1	0.2	-2.0	3.1	4.7	4.8	4.0	95	90	86
7.	64.5	66.6	69.0	-1.8	-3.9	-3.4	-3.9	-1.1	3.4	3.8	3.6	81	78	76
8.	72.4	73.7	74.3	-1.1	0.8	0.3	-1.1	1.4	3.4	3.8	3.6	81	78	76
9.	74.3	74.2	73.7	0.6	3.1	2.5	0.6	3.3	4.5	4.7	4.2	93	81	76
10.	72.4	71.9	71.5	2.2	3.2	2.3	1.6	3.8	5.1	5.4	5.1	95	94	94
11.	71.0	70.3	70.0	2.4	4.4	2.7	0.6	4.7	4.6	3.9	3.8	84	62	69
12.	68.9	68.0	66.8	2.4	5.3	1.9	0.2	6.2	4.0	3.7	3.8	73	56	72
13.	64.7	63.6	62.2	2.2	9.9	3.8	2.3	10.4	4.0	5.2	4.8	74	56	80
14.	58.6	58.1	57.1	6.1	12.1	6.8	4.7	12.7	4.9	3.4	4.0	69	32	54
15.	55.8	58.0	57.8	4.7	6.8	7.7	4.7	8.4	6.0	5.4	5.3	94	72	67
16.	56.7	56.1	54.2	7.2	11.6	8.7	7.2	12.4	5.8	5.3	5.3	76	52	63
17.	48.5	47.9	45.5	9.1	15.0	10.3	4.9	15.9	6.1	7.2	7.2	70	56	77
18.	40.1	39.9	40.6	6.2	13.0	8.4	4.9	14.0	4.9	5.6	5.4	69	50	66
19.	45.6	48.2	48.8	5.4	8.0	5.6	4.5	9.2	4.1	4.7	5.2	61	58	76
20.	44.9	44.7	45.0	6.4	12.2	8.5	-1.0	12.4	6.1	5.2	5.3	85	49	63
21.	57.5	63.3	67.4	-0.5	2.5	-0.4	-1.6	2.9	4.1	2.8	3.2	93	52	71
22.	71.0	72.0	74.1	1.1	3.9	0.3	0.0	4.3	4.3	3.1	3.6	86	50	77
23.	77.1	77.5	76.6	1.0	1.9	-0.3	-1.2	2.1	3.3	3.1	3.4	68	58	75
24.	76.2	76.4	76.5	1.0	2.9	0.4	-2.9	3.8	4.0	3.0	4.0	81	52	84
25.	77.2	76.4	74.3	1.4	6.1	1.2	-0.1	7.5	4.6	2.2	4.0	92	31	80
26.	71.9	70.1	70.0	5.4	12.0	3.3	1.0	12.3	2.7	2.2	4.2	41	21	72
27.	70.1	69.8	67.8	4.0	7.0	2.6	1.9	7.4	4.9	3.4	4.0	81	46	73
28.	60.4	57.7	56.9	7.2	9.7	6.4	5.1	10.5	4.8	4.6	5.5	63	51	76
29.	58.0	60.0	60.7	7.5	9.1	5.4	4.7	12.5	6.4	5.9	5.6	82	68	83
30.	59.8	58.7	57.1	7.8	16.0	7.1	6.9	17.4	6.7	7.7	6.6	85	56	87
31.	55.6	56.7	58.2	10.8	8.1	6.0	3.7	15.0	5.8	6.7	5.6	60	82	79
M	62.4	62.8	62.4	2.6	5.7	2.8	0.7	6.8	4.5	4.4	4.5	80	63	78

März 1933.

D	Bewölkung 0 – 10			Windrichtung und Stärke 0 – 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8	14h	20h	8h	14h	20h		
1.	3	0	7	Still	NO 1	Still	–	Tgs ≡ u ∞ anh; 8 ▣ 8cm
2.	9	7	0	Still	SSW 4	SSO 2	–	Nts ≡; 8 ▣ 8cm; morgs. ⌴ u ∞
3.	10	10	10	SO 3	SO 3	SO 2	0.0	8 ▣ 8cm; 7 ✳ anh; 8u 14 ∞; N ✳ anh; 20 ∞ anh.
4.	10	10	10	O 3	O 3	SO 1	7.2	Nts ✳; 8 ▣ 15cm; 8 ✳ u ∞; 14 ∞; 19 ✳; 20 ⓘ
5.	10	10	10	SO 1	SO 1	Still	5.7	Nts ⓘ anh; 8 ▣ 11 cm; V ≡ u ∞
6.	8	10	10	WNW 4	NW 3	N 3	1.2	Nts ⓘ; 8 ▣ 8cm
7.	10	10	10	NO 3	NO 2	SSO 3	0.0	8 ▣ 4cm; 14 u 19 ∞ anh
8.	10	10	10	SO 3	SSO 2	SSO 2	–	8 ▣ 4cm; 8 u 14 ∞ anh.
9.	10	10	10	SW 3	W 2	WSW 2	–	8 ▣ 2cm; 8 ∞; 14 ∞
10.	10	10	10	Still	Still	Still	0.1	8 ∞; V ≡; NuA ∞
11.	9	10	6	Still	SW 2	SW 2	–	Morgs. ∞
12.	9	5	3	Still	WSW 2	SW 3	–	19 ∈
13.	0	0	0	WSW 3	W 3	SW 1	–	
14.	0	0	0	WSW 3	WNW 4	W 3	–	
15.	10	10	5	WNW 5	WNW 5	WSW 4	1.8	Nts ⓘ; 8 u ⓘ Sch; 19 ⓘ Sch
16.	7	8	0	SW 3	WSW 5	SW 3	0.3	
17.	10	4	0	WSW 4	SW 4	S 3	0.0	7 ⓘ
18.	9	9	0	S 2	WSW 3	S 2	–	
19.	9	8	0	WSW 5	SW 3	S 3	–	
20.	9	5	10	S 4	SW 5	S 2	0.3	Nts ⓘ; V ⓘ ztw; 19 ⓘ Sch 20 ⊂; 21 ⓘ Sch
21.	9	4	0	NNW 5	NNW 5	NW 2	2.3	6 u 8 ✳; V ✳
22.	0	4	5	NW 1	NNO 3	N 3	1.7	
23.	5	3	0	NNO 4	NNO 4	NW 2	0.1	Morgs. △ Sch
24.	9	2	0	SO 1	NO 3	Still	–	
25.	1	1	0	Still	ONO 2	Still	–	Morgs. ∞ u ⌴
26.	1	4	0	W 1	NO 2	N 2	–	Morgs. ⌴
27.	2	2	1	N 2	NO 2	Still	–	
28.	10	10	0	WNW 5	WNW 5	W 3	–	Tgs ≡
29.	2	3	6	NW 2	NNO 3	Still	0.0	Nts ⓘ Sch
30.	7	8	2	Still	NO 2	Still	–	Morgs. ∞; 18 ∞
31.	3	9	0	WNW 1	WNW 4	WSW 3	–	Morgs. ∞; 13 ⓘ
M	6.8	6.3	4.0	2.3	3.0	1.8	S 20.7	

April 1933.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	60.0	59.2	57.2	4.9	10.0	6.8	3.6	10.5	4.9	4.4	5.8	76	48	79
2.	52.9	54.9	56.8	4.0	5.6	2.3	0.6	6.4	5.5	4.9	4.7	89	72	87
3.	56.9	55.6	50.7	2.7	7.4	5.2	3.0	8.0	4.5	4.1	6.2	81	53	93
4.	46.4	48.6	54.3	5.3	4.3	2.3	1.0	6.7	5.7	4.6	4.4	86	74	82
5.	59.1	60.6	62.3	3.6	4.0	1.2	-0.8	6.2	3.9	4.4	4.2	66	72	83
6.	60.2	57.7	57.9	4.0	7.1	4.7	1.0	7.8	3.6	5.5	5.3	59	73	83
7.	60.5	61.3	61.3	3.9	5.5	1.9	0.5	5.8	3.9	4.1	3.9	64	60	74
8.	62.4	63.7	64.9	2.3	3.9	0.4	-1.4	4.6	3.8	3.5	3.5	70	57	74
9.	65.6	65.1	64.9	2.9	8.9	5.7	2.9	10.1	3.6	4.0	4.6	63	47	67
10.	63.2	63.1	64.3	5.9	12.0	6.3	4.8	13.6	4.7	4.0	5.0	67	38	70
11.	64.6	64.2	63.8	6.2	12.8	10.2	6.2	12.9	4.9	5.6	6.1	69	51	66
12.	62.6	61.9	60.5	6.3	12.3	8.6	3.5	13.8	5.3	5.2	4.3	74	48	51
13.	56.6	58.4	59.6	6.9	9.0	5.7	3.4	9.9	4.3	5.0	4.0	57	58	58
14.	59.7	64.2	65.3	5.0	6.9	5.6	1.3	8.4	4.9	3.6	3.1	74	48	46
15.	65.3	60.5	56.4	5.2	8.8	3.3	3.1	9.3	3.6	3.5	5.0	54	41	86
16.	49.4	52.7	54.9	5.9	5.2	2.0	-0.1	7.5	5.1	3.0	3.5	74	45	66
17.	56.1	57.5	58.0	1.9	5.1	1.3	-1.5	5.3	2.4	2.0	2.3	46	30	46
18.	56.5	55.8	54.6	3.0	3.2	1.4	0.8	6.0	2.6	2.7	3.5	45	47	69
19.	53.5	54.7	56.3	3.0	4.0	2.3	1.9	4.4	4.9	5.2	5.0	85	85	92
20.	56.1	56.1	56.0	2.9	4.0	2.9	1.3	4.3	5.1	5.0	5.2	90	82	92
21.	56.1	57.5	58.5	2.4	3.3	2.1	2.0	3.6	4.7	4.5	4.7	87	77	89
22.	59.9	60.2	60.2	2.9	3.8	2.6	1.8	5.6	4.8	4.3	3.3	84	72	59
23.	58.2	57.3	57.7	4.9	9.5	6.3	4.9	10.5	4.2	3.7	5.1	65	42	72
24.	61.0	62.8	64.0	7.6	7.8	5.7	0.8	11.4	4.6	5.3	5.5	59	67	81
25.	67.0	67.4	67.6	8.7	9.7	4.6	0.7	11.7	4.0	3.4	5.1	48	47	80
26.	67.8	66.7	66.3	7.6	9.9	4.7	1.1	11.3	5.6	3.3	5.1	72	36	80
27.	65.9	64.9	64.2	7.5	10.4	6.8	3.9	11.5	5.8	4.4	4.8	74	47	65
28.	61.7	59.9	58.6	9.0	9.5	7.1	5.5	11.5	5.4	6.1	5.9	63	68	78
29.	56.7	56.4	56.3	9.5	8.0	5.8	2.6	11.9	5.2	5.8	5.9	58	72	85
30.	55.8	55.7	55.4	10.0	13.0	10.1	8.0	15.4	5.3	5.6	5.7	58	50	61
M	59.3	59.5	59.6	5.2	7.5	4.5	2.2	8.9	4.6	4.4	4.7	69	57	74

April 1933.

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h		
1.	8	10	5	W 3	WSW 5	SW 3	0.8	14 ◍; 15 ◍ Sch; 19 ∞
2.	10	10	0	NNW 4	WNW 4	WNW 4	1.0	Nts ◍; 11 ◍ Sch; 14 ◍ Sch
3.	3	10	10	WSW 2	WSW 3	S 3	0.1	Nts ◍ Sch; N u A ◍ anh
4.	9	8	9	WNW 6	NW 5	NNW 5	2.5	Nts ◍; Tgs ◍ ztw u ≡; 17 ◍ m ✳
5.	8	9	0	NNW 3	NNW 4	WNW 4	3.3	14 ◍ u ✳ Sch; N △ ztw
6.	1	10	10	W 3	WSW 5	NNW 4	0.0	11 u N ◍ Sch; 20 ◍
7.	2	3	6	NNW 4	NNO 4	NW 1	0.2	20 ∈
8.	8	7	0	N 3	N 4	NW 1	-	
9.	6	2	9	Still	O 2	SO 1	-	
10.	9	2	5	S 1	OSO 4	Still	-	
11.	10	10	8	SSO 2	O 2	SSO 2	-	M u 14 ∞; 16 u A ◍ ztw
12.	10	10	0	SSO 4	S 4	SSO 3	0.1	V ◍ ztw
13.	9	7	1	SSO 4	NNW 5	SW 3	0.0	V ◯ anh; 24 ◍
14.	8	4	8	NW 7	N 5	NW 3	3.3	Nts u Tgs ≡; 8 u 20 ◍ Sch
15.	7	8	10	WNW 1	WNW 3	SW 3	-	15 ◍; 19 ◍ anh
16.	9	8	10	NW 5	NW 5	NW 2	0.4	Nts u 7 ◍; N ✳ u △ ztw; Tgs ≡; A ✳
17.	6	6	1	NW 5	NNW 7	NW 3	0.1	Nts ✳ Sch; Tgs ≡
18.	3	10	8	NNW 5	NW 5	NW 4	-	Tgs ≡
19.	10	10	10	NW 3	N 3	N 4	0.1	Nts ◍; Tgs u A ◍
20.	10	10	10	NO 3	NNO 3	NO 2	3.3	Nts ◍; Tgs u A ◍
21.	10	10	10	NO 3	NNO 4	NNW 4	6.8	Nts ◍ anh; 8 ◍ m ✳ anh; N u A ◍ anh
22.	9	7	0	NNO 4	NNW 4	W 1	2.5	Nts ◍
23.	8	7	7	WNW 4	WSW 5	WSW 3	-	N ◍ Sch; Tgs ≡; 19 ◍ Sch
24.	1	10	7	NW 4	NO 2	Still	0.1	19 ◍ Sch
25.	1	4	1	Still	NO 3	Still	0.0	
26.	3	1	0	NNO 1	NO 3	N 2	-	
27.	0	3	8	NO 1	NO 4	ONO 3	-	
28.	7	6	9	NNO 1	NNO 3	N 1	-	
29.	7	6	1	NW 2	NO 2	Still	-	
30.	0	8	10	Still	O 3	Still	-	
M	6.4	7.2	5.8	2.9	3.8	2.3	S 24.6	

Mai 1933

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	55.0	55.4	56.3	13.5	12.8	7.6	3.6	14.9	6.5	6.8	6.3	56	52	81
2.	58.8	60.0	60.7	8.1	7.1	5.0	1.7	11.0	6.5	6.4	6.3	80	85	96
3.	62.9	62.4	61.8	9.3	12.2	10.4	3.9	14.0	3.8	3.8	4.3	43	36	46
4.	62.3	62.4	63.1	13.7	14.8	9.1	4.7	17.6	4.7	6.0	5.6	40	48	64
5.	66.3	66.1	65.3	10.9	14.3	10.8	5.8	15.2	5.7	5.2	6.0	58	43	62
6.	65.5	62.9	60.4	12.0	19.6	15.1	6.6	20.6	5.2	5.4	4.7	50	32	37
7.	53.5	51.5	50.6	13.9	20.0	11.3	10.0	23.5	7.7	11.0	9.2	65	63	92
8.	51.9	53.1	54.4	10.1	9.8	10.2	9.2	13.3	8.8	8.3	8.9	95	92	95
9.	55.2	55.5	55.7	11.8	13.7	11.0	10.2	19.6	8.8	9.7	8.8	84	82	90
10.	55.8	56.5	57.0	12.3	12.6	9.0	7.8	16.0	8.5	8.7	7.9	77	80	91
11.	54.9	54.5	55.0	8.8	13.2	7.3	5.8	14.3	7.0	6.5	6.6	83	57	85
12.	53.6	52.9	52.7	8.3	11.7	8.5	6.4	13.0	6.4	6.6	6.8	77	64	81
13.	52.7	53.6	54.1	10.2	12.1	9.3	5.8	13.0	6.1	5.6	6.1	66	53	69
14.	54.1	54.2	52.7	11.1	12.3	8.4	7.5	15.8	6.6	7.3	6.4	67	68	78
15.	52.1	52.6	52.8	10.1	9.4	8.3	7.7	13.3	8.8	8.4	7.9	95	95	96
16.	51.9	53.8	56.1	7.7	7.7	5.6	5.0	8.7	7.6	7.6	6.4	96	96	94
17.	57.5	59.2	60.6	6.6	8.8	8.2	6.6	9.9	6.6	7.1	6.8	91	84	84
18.	63.0	64.0	64.1	8.3	10.0	7.3	6.4	10.7	7.1	7.7	6.9	86	83	89
19.	64.1	65.3	66.4	10.0	10.5	9.7	5.8	13.4	8.3	8.5	7.1	90	89	79
20.	67.8	67.7	67.1	12.3	14.7	9.9	6.9	15.2	6.7	6.1	7.1	63	49	78
21.	66.6	66.3	66.2	12.1	14.7	10.4	7.1	18.4	7.9	8.7	8.0	75	69	85
22.	66.9	66.6	65.8	7.7	9.7	7.6	4.4	10.4	6.5	6.0	4.7	82	66	60
23.	61.8	60.9	58.8	9.1	8.0	5.5	5.0	10.8	5.4	5.8	6.3	62	72	93
24.	57.2	56.0	55.0	7.7	8.2	7.8	7.0	8.9	7.0	7.6	7.3	88	94	92
25.	51.9	51.8	51.2	7.7	8.3	7.4	7.0	8.9	7.5	7.7	7.3	95	94	95
26.	50.2	50.6	51.0	8.8	11.8	8.5	5.8	14.0	7.3	7.1	7.4	86	68	89
27.	53.6	55.2	56.5	13.9	13.2	12.4	8.6	17.0	6.6	8.4	7.3	55.	74	68
28.	58.4	59.5	60.6	15.1	14.1	8.1	7.1	16.0	7.0	7.0	7.7	54	58	95
29.	61.0	61.0	60.5	12.0	14.5	10.7	6.9	16.1	6.7	6.4	6.7	64	52	69
30.	60.8	60.7	60.2	14.4	14.3	9.4	6.1	15.3	6.7	7.8	8.0	54	64	90
31.	60.2	59.6	59.4	12.0	16.4	11.3	8.7	17.0	8.1	7.0	7.8	77	50	78
M	58.3	58.4	58.5	10.6	12.3	9.1	6.5	14.4	6.9	7.2	6.9	73	68	81

Mai 1933

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8h	14h	20h	8h	14h	20h		
1.	4	4	1	NNO 2	N 3	NNO 1	0.3	Nts
2.	3	4	5	N 3	NNO 3	N 3	-	
3.	0	1	0	N 1	O 3	SO 2	-	
4.	1	2	3	SSW 3	NO 3	Still	-	
5.	0	1	0	SO 2	O 3	SO 2	-	
6.	2	3	8	S 3	SSO 3	SSO 3	-	
7.	9	10	1	SSO 3	SW 3	Still	-	13 Sch; 20 ∞°
8.	10	10	10	N 3	Still	Still	1.1	Nts; 6; Tgs u. A.; N u. A ∞'
9.	9	7	9	Still	NO 3	Still	5.0	8 ztw; 12 u 15 Sch; 19 ∞°
10.	9	8	9	NW 4	N 1	N 2	0.2	
11.	8	6	8	N 3	NW 4	NW 3	1.1	Nts
12.	10	8	3	NNW 4	NNW 4	NW 3	-	
13.	7	8	10	NW 5	W 4	NW 4	-	
14.	3	4	8	NW 3	NO 3	NO 1	-	
15.	10	10	10	NO 1	N 2	NW 3	1.2	Nts; 8 ∞'; 12, N u A anh; 19 ∞°
16.	10	10	10	ONO 3	NO 4	NNW 4	20.0	Nts; 7 ∞'; Tgs u A anh; 20 ∞°
17.	10	10	10	WNW 3	SW 3	SW 2	3.3	Nts u V anh; 15 Sch
18.	9	9	4	NNO 1	N 3	N 2	0.3	23
19.	10	10	3	NW 2	N 3	N 3	5.9	Nts; 13 ≡ über See
20.	1	1	3	NO 2	NO 3	Still	-	
21.	7	6	6	NO 2	NO 3	NO 3	-	
22.	7	1	0	N 4	NNO 5	N 3	0.1	6 Sch
23.	6	9	9	NNO 3	N 4	N 4	-	10 Sch; 16 anh
24.	10	10	10	NW 3	NW 4	NNW 5	2.1	Nts Sch; 8 u V ztw; N
25.	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NW 2	8.3	Nts u Tgs anh; 20 anh
26.	10	7	8	NW 3	NW 4	NW 4	6.2	Nts
27.	3	1	0	NNO 2	N 3	NW 3	-	
28.	6	2	10	NO 2	N 4	N 3	-	20 ≡°
29.	0	2	2	NO 2	NO 2	NO 2	-	
30.	1	3	4	NNO 3	NO 3	NO 2	-	
31.	3	1	2	NO 3	NO 4	N 1	-	
M	6.1	5.7	5.7	2.6	3.2	2.3	S 55.1	

Juni 1933

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	60.0	60.3	60.5	13.7	16.0	14.8	8.9	17.2	7.9	7.3	5.9	67	54	47
2.	62.7	63.4	63.4	14.0	14.5	11.2	8.9	16.2	5.3	6.3	6.3	44	51	64
3.	66.5	67.7	67.8	10.4	11.2	8.8	4.7	11.6	6.8	7.3	5.8	72	73	68
4.	68.9	66.8	64.5	10.9	14.7	14.3	10.4	18.1	5.5	5.0	7.1	56	40	58
5.	62.8	61.4	61.3	14.0	16.0	10.3	6.6	16.8	7.0	6.5	8.2	58	48	87
6.	62.4	63.4	63.3	11.8	14.0	11.9	10.2	15.0	7.9	8.2	7.2	76	69	68
7.	63.6	63.9	63.5	14.5	15.8	12.2	10.6	16.2	8.8	8.9	8.9	71	66	84
8.	63.7	63.4	61.9	14.0	15.2	13.1	12.4	17.0	9.0	9.5	10.6	75	74	94
9.	61.2	60.5	60.0	14.9	16.0	12.7	12.6	17.4	10.2	10.7	10.4	80	79	95
10.	59.3	58.4	57.6	14.2	16.8	14.8	13.0	18.0	11.3	11.5	10.5	93	80	83
11.	55.7	54.4	54.3	18.0	20.9	17.7	14.4	21.3	12.2	10.9	12.6	79	59	83
12.	55.3	55.9	56.9	18.7	21.2	16.6	14.7	22.5	13.1	11.4	13.3	81	61	94
13.	56.6	57.2	57.6	18.6	17.4	15.6	13.7	19.2	12.1	11.9	11.6	75	80	87
14.	58.8	59.5	59.3	16.7	18.4	14.9	12.0	19.2	11.7	11.0	9.5	82	69	75
15.	59.6	59.5	59.0	16.8	19.0	15.9	13.3	19.2	10.0	8.2	9.2	69	50	68
16.	58.0	56.8	56.0	17.4	18.2	15.0	11.6	19.0	11.5	11.7	10.7	77	75	84
17.	53.0	50.6	48.2	18.2	22.7	20.2	14.0	23.2	11.5	10.6	10.6	73	51	60
18.	45.5	44.2	44.0	19.8	24.9	16.5	13.0	25.2	11.9	11.3	13.1	69	48	93
19.	41.7	42.4	43.0	13.0	13.7	13.7	12.7	16.7	10.1	9.9	10.1	90	84	85
20.	46.1	48.0	50.8	16.7	18.0	14.5	12.1	20.8	9.4	10.5	10.7	66	68	87
21.	54.7	56.1	57.4	18.0	20.8	16.4	12.3	22.2	9.9	9.8	10.7	64	53	76
22.	57.9	57.3	56.1	19.8	21.2	17.7	15.3	21.4	12.7	12.0	13.1	73	64	86
23.	52.3	50.1	50.2	15.7	17.4	17.9	12.6	20.2	12.6	13.9	11.7	94	93	76
24.	49.6	49.1	48.5	17.6	19.3	14.9	13.1	21.6	10.2	9.3	12.0	68	56	95
25.	47.2	49.9	50.4	14.3	13.3	12.2	9.6	15.2	11.3	8.2	7.6	93	72	72
26.	46.4	46.6	47.0	13.3	11.8	12.8	8.3	17.2	9.5	9.9	7.1	83	95	64
27.	48.5	48.6	48.7	12.1	19.3	16.9	12.1	20.6	9.2	11.2	10.2	87	67	70
28.	48.3	49.0	50.2	14.1	17.9	14.1	11.3	18.5	10.6	9.7	10.4	87	63	86
29.	51.7	52.8	53.6	16.5	17.1	14.7	11.7	20.2	9.4	10.2	11.5	66	70	92
30.	55.8	53.3	56.8	14.6	17.3	15.8	13.1	18.3	9.6	10.2	9.7	77	69	72
M	55.8	55.7	55.7	15.4	17.3	14.6	11.6	18.8	9.9	9.8	9.9	75	66	78

Juni 1933.

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8h	14h	20h	8h	14h	20h		
1.	0	1	0	N 4	NNW 4	NNW 3	-	
2.	1	1	3	NNO 3	N 3	N 1	-	
3.	3	3	0	N 4	NNO 5	N 3	-	
4.	0	1	2	NNO 3	NO 3	N 3	-	
5.	10	10	10	Still	O 2	O 1	-	N ● ztw; 20 ● anh
6.	1	1	4	N 4	N 5	N 3	0.7	
7.	7	4	3	NNO 3	NNO 4	NNW 4	-	
8.	2	4	10	NO 3	NNO 4	NW 2	-	18 ● u ┬; 20 ● ztw
9.	8	7	10	NO 3	NO 5	O 3	0.7	Nts ●; 20 ●
10.	10	7	9	O 2	N 2	N 2	3.9	Nts ●; V ● ztw.
11.	4	4	7	NNO 3	NO 4	O 1	0.1	6 u N ● ; 21 ⌐ u ● m ▲
12.	8	9	10	Still	Still	N 3	4.9	11 ●; 14 ●
13.	7	3	6	NNW 3	NNO 4	N 3	0.3	Nts ● Sch; 22 ┬
14.	3	4	2	N 3	N 4	NO 3	2.1	Nts ● Sch
15.	4	6	7	NO 2	NO 3	N 3	-	
16.	6	7	3	NO 2	NO 3	N 1	-	14 ● Sch
17.	3	6	2	SSO 2	SSO 2	SO 4	0.0	11 ┬; 12 ● u ⌐
18.	6	6	10	SSO 3	SW 4	W 2	0.7	12 ● Sch; N ● u ┬; 16 ⌐ u ●; A ● anh
19.	10	10	9	W 4	WNW 5	WSW 5	9.5	Nts ●; V ● anh
20.	7	9	10	W 1	NNO 3	WNW 1	6.0	17 ● anh; 20 ∞
21.	3	6	1	WSW 2	O 3	Still	6.6	
22.	1	3	5	NO 2	ONO 4	Still	-	23 ⌐
23.	10	9	10	OSO 2	SW 3	SW 1	8.6	Nts ⌐ u ●; 13 ⌐ anh u ●
24.	1	10	10	SW 3	SW 3	NNW 2	6.0	13 ● Sch; A ● Sch
25.	10	10	2	NNO 5	N 4	NW 2	18.3	Nts ● u ⌐; V ● Sch
26.	10	10	5	SW 4	Still	WNW 3	0.4	7 ● anh; 12 ● anh
27.	10	6	8	S 2	W 4	W 3	7.7	8 ∞; 17 u A ● Sch
28.	8	9	10	SW 4	WSW 4	SW 2	0.3	Nts u 7 ● Sch; 14 ● Sch; 20 ●
29.	3	7	6	WSW 2	NO 3	Still	1.9	Nts ● Sch; 15 ● Sch; 20 ∞
30.	7	4	2	NO 3	NO 4	Still	0.3	
M	5.4	5.9	5.9	2.7	3.4	2.1	S 79.5	

Juli 1933.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	58.0	58.7	59.8	17.3	19.9	16.9	14.6	20.8	11.1	8.9	9.9	75	51	69
2.	60.9	62.4	64.0	18.6	21.0	16.5	14.0	21.3	12.3	13.1	13.0	77	70	92
3.	63.7	62.0	60.4	19.7	25.7	20.2	13.9	26.7	11.1	11.8	13.2	65	48	75
4.	61.4	60.8	63.0	15.1	19.8	14.4	11.1	20.8	9.6	8.5	8.5	74	49	69
5.	64.6	64.1	64.7	17.3	17.0	15.1	14.1	20.6	9.4	12.5	10.5	64	86	82
6.	64.9	65.5	65.3	15.8	17.6	15.6	13.9	19.1	10.8	9.9	11.8	81	66	89
7.	63.9	62.9	62.0	16.4	18.2	17.9	15.4	20.4	12.0	12.0	10.8	86	77	70
8.	64.8	65.9	66.2	19.4	19.9	18.0	16.7	22.2	12.5	12.8	13.5	74	74	87
9.	65.1	64.6	63.7	21.7	22.6	20.7	17.7	24.3	12.6	12.9	9.9	65	63	54
10.	64.2	64.2	62.8	23.0	24.4	21.8	15.7	26.2	9.9	12.3	13.3	47	54	68
11.	60.5	57.8	58.0	24.8	29.7	19.6	18.1	30.2	14.8	10.8	15.0	63	35	88
12.	57.5	56.4	55.9	18.6	22.4	16.0	14.1	23.0	13.9	12.1	12.6	86	60	92
13.	56.9	56.8	56.8	18.0	21.4	17.7	15.9	23.2	10.8	9.9	13.2	70	52	87
14.	53.6	50.9	52.2	17.1	20.6	17.2	15.7	21.4	12.3	13.0	12.0	84	72	81
15.	55.2	55.2	55.5	18.2	23.7	17.6	14.6	25.0	11.5	10.1	13.0	73	46	86
16.	54.1	54.1	54.1	19.5	19.4	16.7	14.7	22.0	12.3	12.6	13.4	75	75	94
17.	51.9	54.5	57.6	16.3	18.3	16.7	12.8	19.1	12.5	11.5	9.6	90	73	68
18.	61.8	61.1	61.0	17.9	19.3	15.3	13.2	21.4	10.4	10.2	11.0	68	61	84
19.	61.4	62.0	62.9	17.3	19.8	16.5	11.5	20.9	10.3	9.3	11.0	70	54	78
20.	63.4	63.9	63.9	18.4	21.4	16.8	12.0	22.0	9.5	9.7	11.9	60	51	83
21.	64.4	64.1	62.9	18.7	21.5	18.5	13.5	22.4	11.3	10.2	12.8	70	53	80
22.	63.3	62.3	60.7	20.0	23.6	20.5	16.4	25.3	11.8	12.4	14.4	67	57	80
23.	59.3	59.9	60.5	22.3	22.1	18.8	15.6	25.9	13.9	14.9	14.6	69	75	90
24.	59.9	60.1	60.2	18.8	20.6	17.9	14.3	22.3	13.1	11.5	10.9	80	63	71
25.	60.2	60.3	59.8	19.3	21.9	18.5	17.1	24.5	11.6	11.4	12.8	69	58	80
26.	57.8	58.8	60.6	19.2	23.4	17.6	14.2	24.2	13.3	10.5	9.8	80	49	65
27.	62.7	63.0	61.6	19.2	21.3	18.1	14.7	24.2	10.7	12.2	12.9	65	65	83
28.	59.2	56.4	56.7	22.2	32.4	22.8	14.9	33.4	12.9	11.2	13.7	65	31	66
29.	59.0	58.0	55.8	19.2	23.7	17.7	16.7	24.7	11.6	9.6	13.6	70	44	90
30.	54.2	54.7	56.6	17.2	22.7	18.6	13.0	23.7	12.5	9.9	10.7	85	48	67
31.	60.0	60.2	60.2	19.0	22.1	16.3	12.8	23.2	9.9	9.6	10.6	60	48	76
M	60.3	60.1	60.2	18.9	21.9	17.8	14.6	23.4	11.7	11.2	12.1	72	58	79

Juli 1933.

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8h	14h	20h	8h	14h	20h		
1.	9	7	8	NNW 3	W 4	NW 3	-	
2.	8	4	7	NW 2	N 3	NO 2	-	20 ∞°
3.	4	7	9	W 3	W 4	NNW 3	-	
4.	9	6	1	NNO 3	N 4	NW 2	-	10 ≡°
5.	6	10	10	NO 2	N 3	N 2	0.0	N ≡° ztw; 17 ≡°
6.	9	2	3	NNO 3	NNO 4	N 3	0.0	
7.	10	8	4	N 4	N 4	N 4	0.0	7 ≡°; N ≡
8.	3	4	3	ONO 3	N 3	N 2	-	
9.	0	0	0	N 4	NO 3	N 2	-	
10.	0	1	1	N 2	NNO 2	Still	-	21 ∞°
11.	0	3	10	S 3	S 4	SW 2	-	17 ⛈' u ≡² Sch; 20 ∞°
12.	9	10	8	S 2	SW 2	NW 2	12.4	7 ≡; 8 ∞°; 12 ≡° Sch; 16 ⛈' u ≡²
13.	7	7	7	WSW 4	SW 3	Still	6.0	16 ≡² Sch u ≡ Böe; 20 ∞°
14.	10	10	5	S 4	SW 4	SW 4	2.3	7 ∞°; 16 ≡° Sch
15.	9	7	4	WSW 4	SW 4	O 2	0.2	20 ∞°
16.	8	10	10	SW 2	NO 2	NO 2	-	14 ≡° Sch; 14 ⛈' u ≡'; 19 ≡' u ∞°; 20 ∞° u ≡' anh.
17.	9	9	5	SW 3	W 4	SW 3	18.5	Nts ≡' anh; 12 ≡ Sch
18.	3	8	7	SW 4	SW 4	SW 2	1.0	Tgs ≡° ztw
19.	8	7	9	WNW 2	W 3	SO 2	0.1	
20.	1	3	0	NW 2	NO 3	NO 2	-	
21.	1	1	1	O 1	O 3	Still	-	
22.	1	3	4	SO 2	O 3	O 1	-	
23.	6	10	9	S 2	NW 2	NW 1	-	Nts ≤; 12 ≡° ztw; 17 ≡'
24.	7	9	1	WNW 4	NW 4	W 2	1.0	
25.	4	9	7	W 3	W 3	WSW 3	-	14 ≡° Sch; 15 ≡' Sch
26.	7	5	1	W 2	NW 6	WNW 3	0.5	Tgs ≡
27.	4	1	4	NW 3	O 3	O 1	-	
28.	3	3	3	S 3	W 3	WNW 6	-	17 ⛈° u ≡°; 19 ≡
29.	3	3	7	W 3	NW 3	NO 2	0.3	
30.	9	8	6	W 3	W 3	W 2	-	
31.	2	7	4	WNW 3	NW 3	NO 2	-	
M	5.5	5.9	5.1	2.8	3.3	2.2	S 42.3	

August 1933.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	57.1	55.9	57.0	18.1	25.9	17.4	14.0	26.5	10.4	10.2	14.5	67	41	97
2.	58.8	60.0	62.3	16.6	19.0	17.4	15.4	20.4	13.5	14.1	13.5	95	86	90
3.	64.3	63.8	63.2	20.0	21.6	19.3	16.7	23.3	11.4	11.1	12.5	65	58	75
4.	60.1	58.3	58.7	18.7	20.9	19.1	15.5	22.4	13.8	12.9	11.7	86	69	70
5.	59.7	61.2	62.7	18.3	20.5	17.2	13.3	23.0	11.5	10.3	8.0	73	57	55
6.	63.8	63.8	62.4	20.0	22.1	18.3	14.6	23.3	9.6	8.4	11.0	55	42	70
7.	58.0	54.9	53.9	22.4	27.3	20.7	14.5	28.7	12.1	10.5	13.3	60	39	72
8.	53.0	53.6	52.1	17.2	21.6	18.3	15.9	22.4	10.8	8.7	11.3	73	45	72
9.	55.6	57.4	59.2	17.5	21.2	17.5	14.9	21.7	11.0	9.0	9.5	74	48	63
10.	57.8	59.3	59.6	19.6	22.2	17.6	11.4	23.5	11.3	9.6	8.3	66	48	55
11.	62.5	63.3	64.9	16.9	20.6	15.9	12.5	21.7	8.9	7.8	9.3	62	43	69
12.	64.2	62.8	61.2	16.2	19.3	13.3	11.7	20.0	11.3	10.1	11.2	82	60	98
13.	63.2	64.0	65.0	15.8	17.4	15.2	11.5	18.5	8.0	9.4	9.3	60	63	72
14.	65.7	65.3	64.7	15.8	17.5	14.2	9.5	18.5	10.1	9.2	8.5	74	62	70
15.	63.5	61.8	60.6	15.6	19.7	16.7	10.4	20.7	9.3	8.1	8.3	70	47	58
16.	57.9	56.0	55.2	13.8	24.5	22.2	13.8	26.1	8.9	11.5	12.8	75	50	64
17.	54.4	54.9	56.3	19.5	18.0	16.1	12.7	20.5	14.4	14.7	10.6	85	95	77
18.	56.2	55.3	55.2	18.7	18.5	17.7	15.3	21.7	10.9	11.2	12.0	68	70	79
19.	56.0	56.2	55.9	16.1	20.2	17.5	13.9	21.3	11.6	10.1	11.3	85	57	75
20.	55.0	54.1	53.6	18.2	20.7	17.2	14.7	22.5	12.5	9.7	11.2	80	53	76
21.	53.1	54.2	55.5	15.0	19.4	14.9	11.1	20.3	10.7	9.4	9.3	84	56	73
22.	54.5	52.8	52.9	15.4	22.3	15.3	13.9	22.9	9.8	9.0	10.4	75	45	80
23.	51.0	49.5	48.6	14.1	17.4	14.7	12.6	18.3	10.8	10.5	10.0	90	71	80
24.	46.3	47.3	49.2	14.9	15.2	14.4	11.2	16.0	10.5	11.6	11.8	83	90	96
25.	52.6	55.0	56.6	15.0	18.5	15.4	14.0	19.1	10.7	8.5	11.0	84	53	84
26.	58.9	60.7	62.4	17.6	18.3	14.2	13.3	20.1	10.2	9.1	8.8	68	58	73
27.	65.2	67.1	67.7	16.4	18.2	15.0	11.6	18.8	10.2	9.0	9.5	73	58	74
28.	68.0	67.6	67.1	16.4	20.7	15.5	10.8	21.3	12.6	7.9	10.1	90	43	77
29.	67.9	66.2	66.2	17.7	22.4	17.3	9.3	23.2	10.0	9.2	9.1	66	45	61
30.	67.5	66.5	65.9	14.8	20.3	16.2	10.7	21.2	8.9	8.3	9.5	70	47	69
31.	64.3	63.5	62.2	15.1	17.6	14.2	11.0	20.3	10.1	10.4	8.7	78	69	72
M	59.2	59.1	59.3	17.0	20.3	16.6	13.0	21.6	10.8	10.0	10.5	75	57	74

August 1933.

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h		
1.	7	8	8	S 3	SW 3	N 1	-	16 ⛆, ⓓ¹⁻² u 🌬; 19 ⓒ°; 20 ∞°
2.	10	10	3	Still	NO 1	NNW 3	12.5	5 ≡ u ⓒ°; 10 Ⓡ°; 14 ┳; N Ⓡ° Sch
3.	1	2	3	N 4	N 3	NW 2	0.1	
4.	10	9	1	NW 4	W 4	WNW 5	0.0	7 Ⓡ° ztw; 14 ⓒ°; N 🌬
5.	7	4	1	W 5	N 5	W 2	0.0	Tgs 🌬
6.	0	2	2	NW 3	NNO 4	O 1	-	
7.	7	5	7	SW 3	SW 3	W 4	-	15 ⓒ° Sch; 16 ⛆ u ⓒ⁰⁻¹
8.	9	9	6	WNW 3	W 4	W 3	0.4	
9.	9	7	0	W 4	WNW 5	WNW 3	-	8 ⓒ°; Tgs 🌬
10.	8	7	1	W 4	WNW 5	W 2	0.0	Tgs 🌬
11.	3	3	3	WNW 4	W 5	WSW 2	-	Tgs 🌬
12.	10	10	10	Still	SW 1	N 3	-	12 ⓓ°; A ⓒ' anh
13.	7	8	7	NNO 6	NNW 6	NNW 4	15.1	Nts Ⓡ' anh u 🌬; 12u 14 Ⓡ°; tgs 🌬
14.	7	2	1	N 4	N 3	NNW 1	0.1	
15.	2	4	4	SSW 1	S 3	Still	-	
16.	7	1	9	S 3	SSO 3	S 2	-	
17.	10	10	1	Still	NW 3	SW 2	0.0	V ⓓ⁰⁻¹; 14 ⓒ' anh
18.	8	10	3	W 3	SW 3	WSW 3	7.5	N ⓒ° ztw
19.	4	7	8	SW 3	WNW 4	SW 3	0.3	14 🌬 Böe
20.	3	6	7	WSW 3	NW 4	SO 2	0.2	
21.	9	7	2	W 2	WNW 5	WSW 3	0.7	Nts ⓒ' Sch; 12 Ⓡ' Sch
22.	8	7	9	SSO 1	SW 3	NW 2	0.3	7 ∞°; 13 ⓒ Sch; 17 ⛆
23.	10	8	6	S 2	NO 3	NW 3	0.9	Nts Ⓡ'
24.	8	10	10	NNW 4	NW 6	NW 5	0.2	6 Ⓡ' Sch; V ⓒ⁰⁻¹; N 🌬 u Ⓡ¹⁻² anh.
25.	7	7	6	NW 4	NNW 6	NNW 4	24.0	Nts Ⓡ' u 🌬; 16 u 18 ⓒ'; Tgs 🌬; 19 ⛆°
26.	2	4	8	NNW 5	NNW 6	NW 3	1.3	
27.	7	3	5	NNW 4	N 4	NW 3	-	
28.	9	9	4	NNW 2	NO 2	Still	-	
29.	7	4	3	SW 2	S 2	SO 2	-	6 ∞¹
30.	3	2	4	SW 3	SSO 3	S 2	-	
31.	8	10	10	S 1	O 3	SW 4	-	N ⓒ° ztw
M	6.7	6.3	4.9	2.9	3.7	2.5	S 63.6	

September 1933.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	57.3	55.5	54.8	17.3	17.8	14.3	12.8	19.8	8.8	8.8	9.1	60	58	75
2.	52.2	51.5	51.9	14.6	14.6	13.0	11.9	16.3	10.6	10.9	10.6	85	88	95
3.	55.1	56.6	59.3	14.0	15.7	14.9	13.0	16.2	10.7	11.4	10.3	90	85	81
4.	61.7	63.4	64.2	13.9	13.3	14.0	11.5	15.3	10.0	10.5	8.6	84	91	72
5.	65.7	65.5	65.3	14.5	17.9	13.8	13.1	18.7	8.7	8.9	10.8	70	58	92
6.	65.5	66.5	66.9	15.0	15.1	13.9	10.0	15.6	10.2	7.8	7.9	80	59	67
7.	67.1	67.6	67.6	11.4	14.2	11.5	9.0	16.1	9.5	8.7	8.7	94	72	85
8.	67.1	67.0	67.1	10.4	14.4	12.1	10.5	14.9	8.6	7.0	7.7	91	57	73
9.	67.7	68.5	69.4	12.1	13.3	11.9	9.0	15.3	9.6	9.5	8.9	91	83	86
10.	70.3	70.2	69.5	12.5	19.6	15.0	12.5	20.4	8.6	9.6	10.1	79	56	79
11.	68.9	68.1	67.7	16.5	21.3	14.9	8.5	21.8	11.2	8.8	9.2	80	47	72
12.	65.8	62.6	59.8	13.3	19.6	14.3	8.9	21.6	9.6	11.6	11.2	84	68	92
13.	54.6	52.7	51.9	16.0	23.0	16.9	13.8	23.4	10.1	8.0	10.9	74	38	76
14.	49.4	47.9	48.1	14.2	13.1	12.2	11.2	15.5	11.1	10.7	9.7	92	95	91
15.	55.7	59.8	61.3	12.0	12.3	9.1	8.3	13.3	6.9	7.0	5.9	66	65	68
16.	61.1	61.2	61.3	12.2	14.4	10.1	8.7	15.0	6.4	6.1	6.3	60	50	68
17.	57.9	56.8	57.0	12.7	11.8	10.9	8.7	14.7	7.1	7.8	8.2	64	75	84
18.	60.0	62.0	63.3	9.6	11.0	11.2	8.9	13.5	6.0	6.6	7.5	67	68	75
19.	61.5	58.1	54.5	13.3	12.2	11.9	8.7	13.9	8.1	7.0	10.0	71	66	95
20.	54.9	53.2	52.8	11.7	10.3	9.5	5.6	12.4	7.3	8.9	7.9	70	95	89
21.	53.5	54.1	55.5	9.1	13.2	10.3	6.6	14.4	7.7	7.5	8.7	89	66	93
22.	55.8	54.0	52.4	8.8	13.9	13.0	8.8	16.4	7.9	10.5	10.5	92	88	94
23.	56.3	58.0	58.7	14.1	14.9	13.7	13.0	15.3	10.3	10.5	10.8	85	83	91
24.	57.7	57.5	59.0	14.6	22.5	18.2	12.1	22.8	11.3	13.4	12.3	91	66	78
25.	61.1	61.9	64.1	13.3	21.6	16.4	12.4	22.1	10.1	13.1	12.6	88	68	90
26.	66.7	66.2	67.2	14.5	21.0	17.0	12.2	22.1	10.1	12.1	12.5	82	65	86
27.	68.6	68.3	68.3	15.1	20.4	14.8	10.7	21.3	10.3	12.4	11.1	80	69	88
28.	68.1	67.5	67.7	13.6	17.6	13.9	9.4	18.5	10.7	12.0	11.0	93	80	93
29.	67.1	65.7	65.6	13.6	18.5	13.9	9.2	19.5	10.0	10.6	10.8	85	67	91
30.	65.8	66.5	66.8	12.0	20.0	16.2	10.6	20.2	9.3	11.2	11.4	89	64	82
M	61.3	61.1	61.3	13.2	16.3	13.4	10.3	17.6	9.2	9.6	9.7	81	70	83

September 1933.

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8h	14h	20h	8h	14h	20h		
1.	6	8	10	NW 3	NNW 3	W 2	0.0	V ⊘ Sch
2.	9	10	9	W 2	Still	NW 1	0.1	Nts ⊘ Sch; Tgs ⊘
3.	10	10	10	WNW 3	NNO 5	N 5	14.5	Nts ⊘; Tgs ⊘ anh u ≡; A ⊘ u ≡
4.	10	10	7	N 5	N 4	N 4	15.2	Nts ⊘; V u 14 ⊘; Tgs ≡
5.	7	5	2	NNW 4	N 4	NNW 3	1.1	
6.	7	7	6	NNO 4	N 4	N 5	0.0	8 ⊘ Sch
7.	8	8	9	NNW 3	NNO 5	NW 3	1.9	Tgs ⊘ Sch
8.	9	8	10	WNW 2	N 4	N 3	1.9	7 ⊘ Sch; A ⊘ Sch
9.	1	10	5	N 3	N 4	NW 2	1.5	Tgs ⊘ Sch
10.	4	6	0	W 2	WNW 3	WSW 2	1.7	
11.	0	1	0	WNW 3	WNW 5	W 1	-	
12.	0	1	0	SO 1	ONO 3	Still	-	6 ≡; 8 ∞; A ∞
13.	5	8	8	Still	WSW 2	NW 1	-	8 u 19 ∞
14.	10	10	7	Still	NNW 4	NW 3	0.7	6 ⊘ anh; 7 ∞; N ⊘ anh
15.	8	7	0	NNW 6	NNW 6	W 3	14.3	Nts ⊘ anh u ≡; V ⊘ ztw; Tgs ≡
16.	7	6	3	NNW 4	NNW 5	NNW 3	1.0	Tgs ≡
17.	2	10	10	NNW 5	NNW 5	N 4	-	14 ⊘; N ⊘ anh; Tgs ≡; 20 ⊘
18.	7	7	9	NO 4	NO 4	ONO 4	8.1	17 ⊘ Sch; 19 ⊘ Sch
19.	7	10	10	N 4	NNW 5	N 3	0.2	N ⊘; Tgs ≡; 19 ∞; A ⊘ anh
20.	7	10	10	N 3	N 4	Still	5.7	Tgs ⊘ ztw; 19 ⊘ Sch
21.	3	7	0	SW 1	Still	SSO 1	11.7	Nts ⊘; 6 ∞; 19 ∞
22.	10	10	10	Still	SO 4	Still	-	Nts ≡; 8 ≡; V ⊘ ztw; 15 ⊘; 19 ⊆; 20 ∞
23.	10	10	10	S 3	S 2	Still	1.6	7 ∞ u ⊘; N ⊘; 19 ∞; 20 ⊘ anh; 23 ⊆
24.	7	4	0	SO 2	SO 4	SO 2	9.8	Nts ⊆ u ⊘
25.	7	3	0	S 3	SSO 3	S 1	-	20. ∞
26.	1	1	0	S 3	S 3	S 2	-	
27.	0	1	0	S 2	O 2	NNW 1	-	6 ≡; 8 ∞; 20 ∞
28.	0	1	0	Still	N 2	NW 2	-	7 ≡; 8 ∞
29.	1	1	0	Still	NO 2	Still	-	6 ≡; 8 ∞
30.	1	3	5	S 3	S 2	SSW 3	-	6 ≡; 8 ∞
M	5.5	6.4	5.0	2.6	3.4	2.1	S 91.0	

Oktober 1933.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	66.9	66.0	64.3	14.4	20.2	13.7	11.0	20.3	9.1	9.5	9.1	74	54	77
2.	59.4	57.7	59.8	12.4	13.8	10.5	6.7	15.0	9.8	8.7	6.5	91	73	68
3.	61.9	63.3	64.6	9.0	9.6	6.7	3.9	11.3	5.5	4.5	4.9	64	51	67
4.	63.2	59.9	56.1	7.4	13.5	11.8	7.4	14.2	5.7	6.6	6.6	74	57	63
5.	51.7	53.0	55.6	12.6	12.4	10.6	8.4	14.9	8.9	9.3	7.7	82	67	80
6.	62.9	66.8	68.3	10.3	11.5	6.9	5.9	13.2	7.7	6.2	6.7	82	61	89
7.	66.2	63.7	61.2	8.9	14.7	10.0	7.9	15.5	6.8	7.5	8.1	79	60	88
8.	58.9	58.2	54.7	10.2	15.1	11.5	10.2	16.0	7.9	8.8	9.8	85	69	97
9.	49.9	52.3	54.3	15.5	16.0	12.7	11.0	18.0	11.0	11.5	10.4	83	84	95
10.	58.1	59.1	59.2	13.4	17.9	14.4	12.6	18.5	10.2	10.3	10.8	88	67	88
11.	56.8	52.4	49.5	13.4	19.2	17.9	12.5	20.0	10.2	10.3	10.4	88	62	68
12.	54.0	56.3	58.3	13.1	15.1	10.5	7.8	16.4	8.2	7.9	7.9	73	62	83
13.	61.0	62.7	65.3	9.2	12.9	6.5	5.6	13.5	7.9	7.3	6.1	90	66	84
14.	67.6	67.7	67.8	8.3	11.3	6.5	5.1	12.8	5.9	5.8	6.1	71	57	84
15.	66.9	64.8	63.5	7.5	12.1	7.9	7.0	13.0	6.3	6.4	7.0	81	61	87
16.	59.4	57.0	55.8	8.7	13.3	7.4	5.2	13.8	5.8	5.3	6.2	68	46	81
17.	54.8	56.2	58.5	7.0	13.3	10.2	5.9	14.1	6.7	7.4	8.2	89	65	88
18.	62.6	63.8	65.9	7.2	12.1	6.8	6.1	12.3	6.6	7.2	6.7	87	68	91
19.	68.0	66.9	66.0	9.1	11.0	10.3	8.8	12.0	7.0	7.0	8.2	81	71	87
20.	65.5	66.0	67.0	9.9	11.0	11.5	9.8	12.3	8.3	8.6	9.0	90	87	89
21.	68.5	69.2	70.3	10.7	11.8	8.6	2.0	12.3	7.9	7.3	7.3	81	71	87
22.	71.6	70.7	70.4	5.3	11.0	4.9	3.0	11.3	5.3	5.9	5.7	83	60	88
23.	70.3	69.2	69.8	3.1	6.2	1.5	-0.4	7.6	4.7	4.8	4.3	83	68	85
24.	68.8	67.5	66.2	2.2	3.7	1.2	-0.4	4.7	4.4	4.7	4.3	82	79	86
25.	61.1	57.6	55.8	0.5	7.1	3.7	0.7	7.6	4.3	5.1	5.1	89	68	85
26.	54.0	53.4	52.6	3.6	5.7	6.1	3.6	7.1	5.5	6.2	6.3	92	90	89
27.	50.2	49.8	50.1	7.0	7.9	5.7	2.0	10.1	6.7	5.5	6.0	89	69	87
28.	51.9	52.1	53.1	2.8	7.6	5.0	2.8	8.9	5.2	5.7	5.6	92	73	86
29.	51.3	47.7	41.9	4.6	8.0	10.2	3.8	13.8	5.7	7.0	8.4	90	87	91
30.	41.9	45.1	45.9	5.5	8.0	7.0	4.6	8.3	4.7	4.8	4.8	70	60	64
31.	49.7	52.9	54.4	7.2	7.7	7.6	1.5	8.7	6.4	6.1	6.1	84	77	78
M	59.8	59.6	59.5	8.4	11.6	8.6	5.9	12.8	7.0	7.1	7.1	82	67	83

Oktober 1933.

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8h	14h	20h	8h	14h	20h		
1.	2	3	0	SW 2	SW 4	S 3	-	6 ≡°
2.	10	7	9	S 1	NW 3	NNW 5	-	V ⓓ Sch
3.	3	7	5	NW 4	NNW 5	NW 3	0.1	
4.	3	8	9	SW 3	SW 4	SW 6	-	
5.	6	6	1	NW 5	WNW 4	WNW 3	1.2	Nts ⓓ u ≡; 7 ⓓ Sch; V ≡ u ⓓ ztw
6.	6	6	4	NW 3	NNW 3	SW 3	0.9	7 ⓓ Sch
7.	3	7	8	SW 2	WNW 2	Still	-	19 ∞°
8.	2	7	10	Still	O 3	SO 3	-	6 ≡; 17 ⓓ anh; 19 ⓓ anh
9.	9	10	8	WNW 3	WNW 4	Still	22.2	Nts ⓓ anh; 10 ⓓ Sch; 14 ⓓ Sch; 20 ∞°
10.	7	8	10	SW 2	SW 4	SW 3	0.0	6 ∞; 8 ∞°
11.	7	7	2	S 4	S 6	SW 5	-	N ≡
12.	9	8	0	WSW 5	WSW 5	SW 3	-	Tgs ≡; 17 ⓓ Sch
13.	9	7	0	WSW 3	NW 3	WSW 2	0.0	12 ⓓ Sch; 14 ⓓ Sch
14.	2	3	0	W 2	NO 1	W 2	0.4	Nts ⓓ Sch; A ∞°
15.	7	9	0	WSW 1	NO 2	SW 1	-	A ∞°
16.	9	0	0	WSW 2	SW 3	SW 3	-	17 ∞°
17.	7	8	10	S 3	SW 3	Still	-	6 ≡°; 8 ∞; N ⓓ°; A ∞° u ⓓ Sch
18.	4	3	0	SSO 2	SO 2	O 1	1.4	6 ≡°; 8 ∞; N ∞°; 19 ∞
19.	7	6	10	O 3	ONO 4	O 4	-	
20.	10	10	10	O 5	SO 3	O 4	0.3	Nts ⓓ; 11 ⓓ°; 14 ∞°; A ⓓ anh
21.	1	1	0	O 3	O 3	Still	0.2	
22.	3	3	0	SO 2	SSO 3	SO 4	-	6 ≡; 8 ∞°
23.	9	3	4	SSO 4	SSO 4	SSO 4	-	
24.	9	10	0	SO 4	SO 4	SO 3	-	14 ∞°
25.	0	3	4	SO 3	SO 3	SSO 3	-	6 ≡; 7 ⌊ u ∞°; 20 ∞°
26.	10	10	10	SO 3	SO 2	SO 3	3.0	3 ⓓ anh; 6 ≡; 8 ∞; tgs ⓓ u ∞; 16 ≡°
27.	10	5	10	WSW 3	W 3	SSO 3	5.0	Nts ⓓ; 7 ∞; 8 ⓓ; 18 ⓓ°
28.	7	9	10	SSO 3	SO 2	SO 3	0.8	7 ∞; Tgs ∞°
29.	10	10	10	SO 2	SO 2	SO 3	-	8 ∞; 12 ⓓ u ∞°; 13 bis 19 ⓓ anh
30.	9	8	4	SSW 7	SSW 7	SSW 7	9.1	Nts ⓓ u ≡; Tgs ≡
31.	9	10	9	WSW 4	SW 4	S 3	0.5	6 ⓓ Sch; Tgs ⓓ u ≡
M	6.4	6.5	5.1	3.0	3.4	2.9	S 45.1	

November 1933.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	53.5	51.6	50.4	2.1	5.6	5.7	2.4	6.3	4.7	5.8	6.4	89	84	93
2.	48.6	47.9	48.5	5.4	7.3	5.5	2.4	8.0	5.8	5.6	5.2	86	73	76
3.	49.0	49.4	50.9	4.1	6.8	4.6	3.8	8.2	5.6	5.7	5.4	91	77	85
4.	53.0	55.2	57.1	5.0	7.3	5.0	4.1	8.0	5.3	5.6	5.8	81	73	88
5.	60.9	61.9	61.7	4.8	8.7	4.4	2.2	9.1	5.4	5.5	5.3	84	65	84
6.	56.8	52.2	48.7	4.2	5.6	5.9	3.6	7.6	4.5	5.4	6.2	72	79	89
7.	47.1	50.8	54.3	5.4	6.5	4.7	1.9	8.3	4.5	4.1	4.1	67	57	64
8.	59.2	60.3	61.6	3.5	7.2	4.0	1.1	7.7	4.1	4.3	4.9	70	57	81
9.	62.9	62.2	61.5	1.9	6.5	6.6	2.1	7.3	4.5	5.9	6.4	85	81	86
10.	58.6	55.3	52.4	6.1	6.4	2.0	0.5	8.1	6.0	4.9	4.4	86	68	84
11.	47.0	46.4	46.6	1.9	3.8	3.3	1.9	4.7	4.6	4.8	4.8	88	80	83
12.	49.5	50.7	51.7	3.2	5.2	4.2	3.2	5.8	5.0	4.8	5.4	86	72	87
13.	54.4	55.3	56.8	4.6	5.8	3.9	1.8	6.2	5.7	5.9	5.3	90	85	88
14.	58.1	57.3	57.0	2.3	3.3	3.6	1.0	4.5	4.9	5.0	5.4	90	86	91
15.	55.6	55.2	55.1	2.7	2.4	1.9	1.8	3.1	5.0	4.9	4.7	90	90	90
16.	56.0	57.5	59.8	2.8	4.2	2.6	-0.1	5.2	4.9	4.5	4.8	87	72	87
17.	64.2	66.2	69.3	0.5	5.2	2.9	0.6	5.8	4.0	4.9	4.8	84	73	84
18.	71.9	72.6	74.2	0.9	1.8	0.1	-1.4	2.2	3.6	3.7	3.7	74	71	80
19.	75.9	75.6	75.4	-1.0	-0.6	-0.7	-1.1	-0.1	3.8	4.1	4.1	89	93	94
20.	74.4	73.7	74.0	-0.1	-0.4	-1.7	-4.1	0.4	4.1	3.7	3.7	91	84	92
21.	73.7	72.8	72.1	-3.9	0.7	-1.0	-4.9	1.4	3.0	3.6	3.7	87	74	87
22.	69.2	66.2	64.2	-4.7	1.2	-1.3	-5.0	1.7	2.8	3.3	3.3	87	67	79
23.	58.2	55.4	54.4	-4.8	-0.2	1.3	-4.7	2.0	2.9	4.0	4.4	89	89	85
24.	50.3	49.9	50.5	1.6	2.3	1.7	0.5	2.5	4.4	4.7	4.6	85	87	88
25.	53.4	55.1	56.8	1.4	4.4	3.3	1.4	5.1	4.6	4.7	4.8	90	75	83
26.	58.5	58.8	60.0	2.2	2.3	2.0	1.2	2.7	4.8	4.9	4.7	89	90	88
27.	60.5	60.9	61.2	1.9	2.0	1.8	0.6	3.5	4.7	4.7	4.5	90	88	87
28.	65.3	68.2	71.0	1.4	1.4	0.9	-2.5	2.2	4.3	4.3	4.0	85	85	81
29.	74.8	75.3	75.3	-2.5	-1.9	-3.6	-6.7	-1.0	3.0	2.7	2.6	80	67	75
30.	72.3	70.1	68.5	-6.3	-3.3	-4.0	-6.4	-2.4	2.3	2.6	2.8	79	73	81
M	59.8	59.7	60.0	1.6	3.6	2.3	0.0	4.5	4.4	4.6	4.7	85	77	85

November 1933.

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8h	14h	20h	8h	14h	20h		
1.	5	10	10	S 3	S 3	SW 1	0.1	7∞; Tgs u ∞; A u ∞
2.	10	10	5	SW 3	SW 3	WSW 4	6.6	Nts
3.	9	10	8	SW 1	WSW 4	SW 4	-	8∞; 11 Sch; 13 anh
4.	7	8	7	SW 5	SSW 3	Still	1.5	7 Sch; Tgs ztw
5.	6	5	0	NW 2	WNW 3	WSW 3	1.2	Nts Sch
6.	7	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	-	A anh
7.	7	7	8	WNW 5	NNW 5	NW 3	5.5	Nts anh; 14 Sch; N u ztw
8.	2	3	0	WNW 4	NNW 4	W 3	1.1	Nts
9.	9	10	10	WSW 4	SW 3	SW 3	-	A
10.	9	5	10	S 1	SO 3	SO 2	0.1	
11.	9	10	10	SW 1	S 1	SW 1	3.2	Nts u ∞; 8 u 14 ∞; 19
12.	10	9	10	S 1	SSW 1	Still	0.5	Nts Sch; 7 ∞; V ∞
13.	10	10	10	Still	SW 1	S 2	-	6 ∞; 8 ∞; 18 ∞; 20 ∞
14.	10	10	10	SO 1	O 3	O 3	-	6 ∞; Tgs; 19 anh
15.	10	10	10	Still	Still	S 1	2.7	Nts; 8 ∞; 14 u ∞; 19
16.	9	5	10	W 2	WSW 3	W 1	0.7	8 ztw
17.	2	7	10	Still	O 2	OSO 4	-	6; 8 ∞; V; 14 ∞
18.	10	6	7	OSO 4	O 4	SO 1	-	
19.	10	10	10	SO 3	SO 4	SO 4	-	Tgs u A ∞ anh
20.	10	10	10	SO 4	SSO 4	SO 3	-	Tgs u A ∞ anh
21.	0	0	0	S 3	SSO 2	S 2	-	8 ∞; 14 ∞
22.	3	3	0	SO 1	S 3	S 2	-	8 ∞ u; 14 ∞
23.	0	10	10	S 2	SSO 3	SW 2	-	6; V ∞; N u A u ∞
24.	10	10	4	W 1	W 3	NW 3	0.0	8 ∞; V ztw; 19 Sch
25.	6	7	10	NW 1	NO 3	ONO 3	0.2	7 Sch; 8
26.	10	10	9	O 3	SO 2	Still	0.1	7 Sch; 14 u A ∞
27.	10	10	10	SO 3	O 4	O 4	-	8 ∞
28.	10	10	10	SO 3	O 3	OSO 3	-	
29.	7	6	0	SSO 2	SSO 3	SO 3	0.0	
30.	0	7	4	SO 2	SO 2	SSO 1	-	6; 8 ∞; N ∞; A ∞
M	7.2	7.9	7.4	2.3	2.9	2.4	S 23.5	

Dezember 1933.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	66.8	67.2	68.1	-2.4	-0.5	-0.2	- 4.9	0.2	2.9	3.2	3.1	76	74	68
2.	73.6	77.9	81.0	-1.5	-1.7	-5.4	- 5.4	1.2	3.0	2.1	1.8	73	51	60
3.	85.2	85.8	84.9	-7.3	-2.4	-3.1	- 8.0	-1.5	1.7	2.3	2.3	65	59	63
4.	81.1	77.5	73.1	-1.8	-0.5	-1.2	- 3.1	-0.2	2.5	2.7	2.8	62	60	68
5.	66.7	66.6	64.4	2.6	3.9	2.4	- 2.3	4.6	4.6	4.9	4.7	84	80	87
6.	56.4	55.6	55.4	4.7	3.5	3.5	2.1	4.8	5.3	5.3	5.0	83	91	85
7.	61.5	64.7	67.8	0.2	-2.0	-2.8	- 3.0	4.1	3.0	3.2	2.6	65	80	70
8.	70.5	68.9	67.3	-7.0	-4.9	-3.3	- 7.2	-2.8	1.8	2.2	2.7	68	68	76
9.	66.5	68.9	70.9	2.8	0.9	0.0	- 3.3	3.0	3.9	4.6	3.8	69	93	82
10.	69.7	66.8	63.3	-0.6	0.3	-1.2	- 1.3	0.7	2.9	3.1	2.8	67	67	68
11.	57.0	56.6	56.4	-1.1	1.2	0.3	- 2.5	1.4	3.7	4.2	3.9	87	85	84
12.	59.4	62.2	64.8	-1.6	-3.6	-8.3	- 8.5	0.7	2.7	1.7	1.7	67	49	68
13.	69.5	69.4	68.7	-10.9	-8.6	-12.9	-12.9	-7.7	1.7	1.7	1.5	84	73	88
14.	63.7	58.9	55.5	-15.7	-9.6	-11.1	-17.7	-9.1	0.9	1.2	1.1	69	52.	58
15.	54.8	57.2	61.0	-10.2	-8.7	-14.0	-14.3	-7.7	1.5	1.5	1.3	69	64	83
16.	63.0	62.4	62.6	-6.6	-6.7	-6.6	-15.4	-5.3	2.3	2.3	2.4	82	81	86
17.	63.3	62.7	62.7	-7.2	-0.9	1.7	- 9.4	1.8	2.3	3.6	4.7	86	83	90
18.	66.4	67.7	67.6	-0.2	-2.5	-6.2	- 6.3	2.0	4.2	3.7	2.5	93	96	87
19.	63.3	61.8	61.4	-0.3	1.3	2.2	- 6.3	2.6	3.8	4.4	4.6	86	88	85
20.	60.7	61.6	63.7	2.4	2.7	1.9	0.9	3.6	4.6	3.8	3.8	84	69	72
21.	67.7	67.9	68.0	-0.5	1.4	0.2	- 1.0	2.2	3.8	3.7	4.1	85	73	89
22.	68.9	70.5	72.3	-5.6	-4.7	-6.6	- 6.7	1.0	2.7	2.8	2.3	90	87	81
23.	67.4	65.3	65.3	0.8	3.7	3.0	- 7.0	4.0	4.4	5.3	5.2	90	89	92
24.	65.9	63.6	61.9	2.8	3.1	3.9	2.6	3.9	4.9	4.9	5.1	87	86	85
25.	57.3	55.7	55.1	3.6	3.2	2.2	2.2	4.8	5.4	4.5	4.8	91	78	89
26.	57.3	59.1	59.9	0.8	-0.1	-1.0	- 1.5	2.4	4.1	3.3	3.0	85	73	70
27.	59.9	59.2	57.9	-3.8	-4.2	-5.4	- 5.5	-1.0	3.0	2.7	2.4	86	81	79
28.	55.6	54.1	53.0	-2.8	-1.4	-3.0	- 6.7	-1.2	3.4	3.3	3.3	91	79	91
29.	52.3	53.6	54.7	1.1	0.8	-0.7	- 3.5	1.4	4.5	4.2	3.6	91	86	82
30.	56.2	56.5	58.2	-2.9	-1.7	-1.2	- 3.2	-0.6	3.4	3.6	3.8	91	88	91
31.	61.7	64.2	66.5	0.0	1.8	1.1	- 1.2	1.9	4.2	4.8	4.6	91	92	93
M	64.2	64.2	64.3	-2.2	-1.2	-2.3	- 5.2	0.5	3.3	3.4	3.3	80	77	80

Dezember 1933.

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8h	14h	20h	8h	14h	20h		
1.	10	10	3	Still	0 1	0 3	-	6 ≡°; 8 ∞²; 14 ∞²
2.	4	1	2	0 4	SO 2	SO 3	-	
3.	4	7	10	SW 2	S 2	SW 2	-	7 ∞°
4.	10	10	10	WSW 4	SW 4	WSW 3	-	
5.	10	9	7	WNW 4	WNW 3	NW 3	-	
6.	10	10	7	WNW 6	NW 3	NNO 4	0.0	Nts ⊘°; 14 ⊘° anh; 19 ⊘¹ Sch
7.	10	9	10	NO 5	ONO 4	0 4	4.4	Nts ✱¹; 8 ✱; V ✱¹ anh; N u A ✱° ztw
8.	7	10	6	SSW 2	WSW 5	W 3	0.3	8 ⊡ 3 cm
9.	7	9	10	NNO 4	SO 3	SO 2	1.1	Nts ✱°; 8 ⊡ 2 cm; Tgs ✱° ztw
10.	10	10	10	SW 2	SW 3	WSW 4	2.0	8 ⊡ 3 cm
11.	10	7	7	SW 2	WNW 3	W 2	-	8 ⊡ 3 cm; 8 ∞°; V u 22 ✱° ztw
12.	10	1	0	NO 4	OSO 3	S 2	0.6	Nts ✱¹; 8 ⊡ 4cm
13.	1	1	0	S 3	S 3	Still	-	Nts ≡°; 8 ⊡ 4 cm; 8 ≡°
14.	0	8	4	S 2	SW 3	S 3	-	6 ≡ 8 ⊡ 4cm; 8 ∞° u ⌴¹
15.	10	0	0	SW 2	S 3	Still	-	8 ⊡ 4cm; Tgs u 20 ∞°
16.	10	6	6	ONO 3	SO 2	NO 2	-	8 ⊡ 4cm; 20 ∞°
17.	4	10	10	W 1	WNW 3	NNW 4	-	8 ⊡ 3cm; 8 ⌴°; 20 ⊘° u ✱°
18.	1	10	0	NW 1	S 2	Still	1.0	Nts ⊘° u ✱°; 7 ∞¹; 8 ⊡ 4cm; Tgs ≡¹⁻²
19.	10	10	10	WSW 5	WSW 3	NNW 3	0.1	Nts △ Sch; 7 ∞¹; 8 ⊡ 2cm; N ⊘° ztw
20.	4	6	7	NW 3	NNW 5	NNW 4	0.5	8 ⊡ 1cm
21.	7	6	10	WNW 2	NW 3	NW 2	3.2	Nts ✱¹; 7 ∞¹; 8 ⊡ 3cm; 20 ✱° ztw
22.	10	10	9	S 3	SSO 2	S 1	3.2	Nts ✱¹ 8 ⊡ 7cm; 8 ✱ u ∞°; V ✱°⁻¹ ztw
23.	10	10	10	SW 1	NNW 2	NW 2	1.8	6 ✱¹ u ⊘¹; 8 ⊡ 7cm; 8 ∞¹
24.	10	10	10	NW 3	WNW 5	NW 4	0.0	N ⊘° ztw u ≡
25.	10	10	10	NW 4	WNW 5	NW 3	0.2	Nts ⊘°; 8 ⊘°; N u A ⊘°⁻¹
26.	10	10	9	0 2	0 3	SO 2	3.1	Nts ⊘ u ✱; 8 ⊘ u ∞°; V ⊘° u ✱° ztw; N △° Sch
27.	10	9	9	SO 2	S 1	S 2	0.2	8 △°
28.	10	10	10	SO 2	OSO 5	OSO 4	0.0	8 ∞²; A ✱°⁻¹; 20 ≡¹
29.	10	10	10	SO 2	S 3	S 3	3.6	Nts ✱¹; 8 ⊡ 3cm; V u 14 ⊘° ztw; 19 ∞°, ⊘° u ✱°
30.	10	10	10	SO 3	SO 3	SO 2	0.7	8 ⊡ 1cm; 8 ∞¹; 13 ⊘° u ∞¹; 20 ≡¹
31.	10	10	10	0 2	Still	Still	0.8	8 ⊡ 1cm; 8 ∞¹; 14 ∞¹ anh; Tgs ⊘° anh; A ≡¹⁻²
M	8.0	8.0	7.3	2.7	3.0	2.4	S 26.8	

Monatswerte.

Monats- und Jahreswerte 1933.

Monat	Luftdruck auf 0°C und Normalschwere Mittel	Max.	Min.	Lufttemperatur in C° 8h	14h	20h	Tages-Mittel	Maximum mittl.	Maximum abs.	Datum	Minimum mittl.	Minimum abs.	Datum
	700 mm +												
Jan.	68.0	67.5	67.6	-5.4	-4.0	-4.7	-4.9	-3.0	3.6	7.	-6.8	-19.7	25.
Febr.	57.5	57.4	58.1	-1.4	0.6	-1.0	-0.9	1.7	8.9	10.	-3.3	-11.3	24.
März	62.4	62.8	62.4	2.6	5.7	2.8	3.2	6.8	17.4	30.	0.7	-10.1	1.
April	59.3	59.5	59.6	5.2	7.5	4.5	5.2	8.9	15.4	30.	2.2	- 1.5	17.
Mai	58.3	58.4	58.5	10.6	12.3	9.1	10.2	14.4	23.5	7.	6.5	1.7	2.
Juni	55.8	55.7	55.7	15.4	17.3	14.6	15.1	18.8	25.2	18.	11.6	4.7	3.
Juli	60.3	60.1	60.2	18.9	21.9	17.8	18.7	23.4	33.4	28.	14.6	11.1	4.
Aug.	59.2	59.1	59.3	17.0	20.3	16.6	17.0	21.6	28.7	7.	13.0	9.3	29.
Sept.	61.3	61.1	61.3	13.2	16.3	13.4	13.8	17.6	23.4	13.	10.3	5.6	20.
Okt.	59.8	59.6	59.5	8.4	11.6	8.6	9.0	12.8	20.3	1.	5.9	-0.4	23.24.
Nov.	59.8	59.7	60.0	1.6	3.6	2.3	2.2	4.5	9.1	5.	0.0	-6.7	29.
Dez.	64.2	64.2	64.3	-2.2	-1.2	-2.3	-2.1	0.5	4.8	25.	-5.2	-17.7	14.
Jahr	60.5	60.4	60.5	7.0	9.3	6.8	7.2	10.7	33.4	28.7.	4.1	-19.7	25.I.

Monats- und Jahreswerte 1933.

Monat	Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				Bewölkung				Niederschlag		
	8^h	14^h	20^h	Mittel	8^h	14^h	20^h	Mittel	8^h	14^h	20^h	Mittel	Summe	Max.	Tag
Jan.	2.9	3.0	3.0	3.0	86	81	85	84	8.6	8.5	8.5	8.5	19.0	5.1	10.
Febr.	3.8	3.8	3.7	3.8	87	75	84	82	8.1	7.7	7.0	7.6	35.6	5.5	18.
März	4.5	4.4	4.5	4.5	80	63	78	74	6.8	6.3	4.0	5.7	20.7	7.2	4.
April	4.6	4.4	4.7	4.6	69	57	74	67	6.4	7.2	5.8	6.5	24.6	6.8	21.
Mai	6.9	7.2	6.9	7.0	73	68	81	74	6.1	5.7	5.7	5.8	55.1	20.0	16.
Juni	9.9	9.8	9.9	9.9	75	66	78	73	5.4	5.9	5.9	5.7	79.5	18.3	25.
Juli	11.7	11.2	12.1	11.7	72	58	79	70	5.5	5.9	5.1	5.5	42.3	18.5	17.
Aug.	10.8	10.0	10.5	10.4	75	57	74	69	6.7	6.3	4.9	6.0	63.6	24.0	25.
Sept.	9.2	9.6	9.7	9.5	81	70	83	78	5.5	6.4	5.0	5.6	91.0	15.2	4.
Okt.	7.0	7.1	7.1	7.1	82	67	83	77	6.4	6.5	5.1	6.0	45.1	22.2	9.
Nov.	4.4	4.6	4.7	4.6	85	77	85	82	7.2	7.9	7.4	7.5	23.5	6.6	2.
Dez.	3.3	3.4	3.3	3.3	80	77	80	79	8.0	8.0	7.3	7.8	26.8	4.4	7.
Jahr	6.6	6.5	6.7	6.6	79	68	80	76	6.7	6.9	6.0	6.5	535.8	24.0	25.8.

Monats- und Jahreswerte 1933.

Monat	Zahl der Beobachtungen mit Winden aus									Windstärken			
	N	NO	O	SO	S	SW	W	NW	Stille	8^h	14^h	20^h	Mittel
Jan.	1	4	2	25	35	9	5	1	11	2.2	2.6	2.4	2.4
Febr.	4	3	9	16	7	15	13	11	6	2.5	3.1	2.8	2.8
März	7	10	2	10	9	15	14	10	16	2.3	3.0	1.8	2.4
April	17	13	4	4	5	6	10	23	8	2.9	3.8	2.3	3.0
Mai	29	23	2	5	3	3	2	19	7	2.6	3.2	2.3	2.7
Juni	27	19	7	3	2	10	9	5	8	2.7	3.4	2.1	2.7
Juli	16	12	7	2	6	14	18	15	3	2.8	3.3	2.2	2.8
Aug.	15	4	2	4	10	13	19	21	5	2.9	3.7	2.5	3.0
Sept.	26	5	2	6	12	2	9	16	12	2.6	3.4	2.1	2.7
Okt.	2	3	8	22	12	22	10	9	5	3.0	3.4	2.9	3.1
Nov.	1	2	10	20	16	19	9	6	7	2.3	2.9	2.4	2.5
Dez.	4	5	10	14	15	12	10	17	6	2.7	3.0	2.4	2.7
Jahr	149	103	65	131	132	140	128	153	94	2.6	3.2	2.4	2.7

Monats- und Jahreswerte 1933.

Monat	Zahl der Tage														
	Niederschlag in mm														
	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.1	△	⊤	≡	∞	heiter	trübe		Frost	Eis	Sommer	
	⊙*△	⊙*△	⊙*△	*	▲	⌐									
Jan.	13	6	-	10	1	-	1	23	2	25	3	24	18	-	
Febr.	21	11	-	15	2	-	1	13	-	15	8	19	12	-	
März	10	6	-	2	1	1	2	14	5	10	5	12	4	-	
April	15	7	-	4	2	-	-	2	1	7	7	4	-	-	
Mai	14	10	1	-	-	-	-	6	5	10	3	-	-	-	
Juni	19	11	1	-	1	5	-	3	3	9	2	-	-	1	
Juli	10	6	2	-	-	4	-	8	4	5	2	-	-	7	
Aug.	14	5	3	-	-	5	1	3	2	4	1	-	-	3	
Sept.	17	14	4	-	-	2	1	12	6	10	9	-	-	-	
Okt.	13	6	1	-	-	-	-	16	3	10	4	2	-	-	
Nov.	13	7	-	1	1	-	-	16	2	15	2	10	3	-	
Dez.	17	9	-	13	3	-	3	16	1	17	4	27	10	-	
Jahr	176	98	12	45	11	17	9	132	34	137	50	98	47	11	

II. Registrierungen.

Luftdruck im Monat Januar 1933.

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	64.9	65.0	65.1	65.2	65.2	65 5.	65.7	65.9	66.0	66.3	66.5	66.5
2.	70.1	70.5	70.6	70.7	70.9	71.3	71.4	71.9	72.1	72.2	72.3	72.2
3.	71.5	61.5	71.2	71.0	70.6	70.5	70.2	69.8	69.8	69.6	69.5	69.1
4.	68.5	68.7	68.8	68.8	68.5	68.6	68.7	69.2	69.4	69.5	69.4	69.3
5.	68.5	68.3	68.0	68.0	67.9	67.8	67.8	67.7	67.8	67.9	67.9	67.8
6.	68.1	68.1	68.0	67.8	67.7	67.7	67.7	67.6	67.6	67.7	67.7	67.5
7.	67.5	67.7	67.8	67.7	67.6	67.7	68.0	68.5	68.7	68.8	68.8	68.8
8.	71.1	71.2	71.2	71.2	71.1	71.1	71.4	71.3	71.4	71.5	71.4	71.3
9.	72.1	72.2	72.1	71.5	71.2	70.9	70.6	69.7	69.3	67.8	66.8	65.8
10.	62.0	62.0	62.0	62.2	62.3	62.6	63.0	63.7	64.1	64.6	64.7	64.9
11.	67.8	68.0	68.1	68.2	68.1	68.1	68.1	68.2	68.3	68.4	68.3	68.1
12.	69.4	69.7	69.7	70.2	70.4	70.7	70.9	71.5	71.9	72.1	72.2	72.1
13.	73.0	73.0	73.0	72.7	72.8	72.8	72.9	73.3	73.4	73.4	73.4	73.1
14.	74.8	75.0	75.2	75.2	75.3	75.4	75.7	76.0	76.3	76.5	76.6	76.4
15.	74.2	73.9	73.6	73.1	72.8	72.2	71.8	71.5	71.3	70.8	70.2	69.6
16.	64.3	64.0	63.7	63.3	62.8	62.6	62.5	62.4	62.3	62.3	62.0	61.6
17.	59.9	60.0	59.9	59.7	59.5	59.4	59.6	59.6	59.6	59.4	59.4	59.1
18.	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.6	58.8	59.0	59.0	59.0	58.9	58.8
19.	60.1	60.3	60.3	60.3	60.3	60.5	60.6	61.1	61.2	61.3	61.6	61.5
20.	64.4	64.5	64.5	64.5	64.7	65.0	65.4	65.9	66.1	66.3	66.5	66.5
21.	69.9	70.3	70.5	70.6	71.2	71.4	71.7	72.0	72.4	72.5	72.5	72.6
22.	73.6	73.7	73.7	73.7	73.7	73.7	73.7	73.9	74.1	74.2	74.2	74.0
23.	75.7	75.8	76.2	76.3	76.5	76.8	77.2	77.7	78.0	78.5	78.9	78.7
24.	81.1	81.0	81.0	81.1	81.2	81.5	81.8	82.2	82.6	82.8	83.0	82.9
25.	82.4	82.3	82.1	82.0	81.9	81.8	81.7	81.2	81.1	81.0	81.0	80.9
26.	78.6	78.4	78.0	77.4	76.9	76.7	76.5	76.5	76.4	76.3	76.0	75.6
27.	72.6	72.2	71.5	70.8	70.4	69.9	69.9	69.7	69.3	69.0	68.6	68.4
28.	65.6	65.3	65.1	65.1	64.9	64.5	64.5	64.8	64.8	64.8	64.7	64.1
29.	63.2	63.3	63.4	63.4	63.5	63.5	63.4	63.5	63.8	63.8	63.7	63.5
30.	61.1	60.9	60.6	60.3	59.7	59.3	58.9	58.5	58.4	58.2	57.9	57.5
31.	54.6	54.5	54.4	54.1	53.9	53.8	53.6	53.4	53.4	53.1	53.0	52.4
M	68.69	68.71	68.65	68.54	68.46	68.45	68.51	68.62	68.71	68.70	68.63	68.41

Lzftdruck im Monat Januar 1933.

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	66.7	67.0	67.4	67.9	68.1	68.2	68.7	69.0	69.2	69.5	69.6	69.8	67.04
2.	71.9	71.8	72.0	71.9	71.8	71.8	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.6	71.56
3.	68.8	68.7	68.8	68.9	68.7	68.8	68.5	68.4	68.4	68.5	68.5	68.5	69.49
4.	69.2	69.2	69.2	69.1	69.2	69.1	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	68.9	69.02
5.	67.9	67.9	67.9	67.9	68.0	68.0	68.0	68.1	68.0	68.1	68.1	68.1	67.98
6.	67.1	67.2	67.1	66.9	66.9	66.7	67.0	67.1	67.2	67.2	67.4	67.4	67.43
7.	68.9	69.1	69.3	69.6	69.8	70.0	70.3	70.5	70.8	70.8	70.9	71.0	69.11
8.	71.2	71.2	71.4	71.6	71.8	71.7	71.8	72.0	72.2	72.4	73.3	72.0	71.58
9.	65.1	64.3	63.9	63.0	62.1	61.8	61.6	61.5	61.6	61.7	61.7	61.9	66.26
10.	65.1	65.3	65.5	65.8	66.3	66.7	66.9	67.2	67.4	67.4	67.6	67.8	64.88
11.	67.9	67.9	68.0	68.1	68.2	68.2	68.3	68.4	68.6	68.9	69.1	69.1	68.27
12.	72.0	72.0	72.3	72.5	72.6	72.8	72.9	72.9	73.0	73.1	73.0	73.0	71.79
13.	73.1	73.2	73.2	73.4	73.5	73.6	73.7	73.9	74.1	74.1	74.4	74.8	73.41
14.	76.2	76.2	76.1	76.1	76.1	75.9	75.9	75.6	75.6	75.4	75.3	74.8	75.73
15.	68.8	68.3	67.9	67.5	67.0	66.8	66.4	66.0	65.6	65.3	64.9	64.5	69.33
16.	61.1	60.7	60.4	60.3	60.3	60.4	60.3	60.3	60.3	59.9	59.9	59.8	61.56
17.	58.9	58.7	58.7	58.7	58.7	58.9	59.0	59.0	58.9	58.8	58.9	58.8	59.23
18.	59.0	59.1	59.2	59.3	59.3	59.6	59.7	59.8	59.8	59.9	60.2	60.2	59.23
19.	61.6	61.9	62.1	62.3	62.7	63.0	63.1	63.3	63.4	63.8	64.0	64.2	61.85
20.	66.5	66.7	67.0	67.4	67.7	68.1	68.4	68.7	69.0	69.2	69.4	69.6	66.75
21.	72.6	72.6	72.7	72.8	72.9	72.9	73.0	73.4	73.7	73.7	73.6	73.7	72.30
22.	73.9	73.9	74.1	74.2	74.4	74.6	74.8	75.2	75.4	75.5	75.6	75.6	74.31
23.	78.6	78.7	78.7	79.0	79.1	79.5	79.9	80.0	80.4	80.6	80.8	80.9	78.44
24.	82.6	82.5	82.5	82.4	82.5	82.5	82.5	82.6	82.6	82.7	82.5	82.4	82.19
25.	80.8	80.4	80.1	80.0	80.0	79.9	79.8	79.6	79.5	79.2	79.0	78.8	80.69
26.	75.2	75.0	74.8	74.4	74.3	74.1	74.0	73.8	73.5	73.2	73.1	72.8	75.48
27.	68.3	67.9	67.7	67.3	67.2	67.3	66.9	66.7	66.3	65.9	65.8	65.8	68.56
28.	63.8	63.4	63.2	63.0	63.2	62.8	63.4	63.4	63.2	63.2	63.2	63.3	64.05
29.	63.2	62.9	62.7	62.6	62.6	62.5	62.4	62.1	62.0	61.6	61.5	61.4	62.90
30	56.7	56.2	56.0	55.6	55.4	55.4	55.3	55.1	55.0	55.0	54.8	54.5	57.35
31.	52.0	51.8	51.8	51.8	51.9	52.2	52.6	53.4	54.6	55.3	55.9	56.6	53.50
M	68.22	68.12	68.12	68.11	68.14	68.19	68.25	68.31	68.39	68.41	68.47	68.44	68.43

Luftdruck im Monat Februar 1933.

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	57.5	58.3	59.2	59.6	60.0	60.1	60.3	60.4	60.5	60.4	59.9	59.6
2.	50.9	50.4	49.7	49.3	48.8	48.2	47.3	47.0	46.6	46.2	45.6	44.7
3.	47.0	47.0	46.8	46.7	46.7	46.8	46.8	46.7	46.9	47.4	47.9	48.1
4.	59.1	59.4	59.4	59.6	59.9	59.9	60.2	59.9	59.7	59.3	59.3	58.9
5.	53.4	52.8	52.3	51.9	51.7	51.2	50.9	50.9	50.6	50.2	49.7	49.0
6.	46.6	46.6	46.5	46.6	46.9	47.0	47.4	48.3	48.7	49.0	49.6	49.7
7.	60.9	61.2	61.6	61.8	62.0	62.1	62.3	62.7	63.0	63.1	63.2	63.0
8.	62.7	62.8	62.8	62.7	62.9	63.2	63.6	64.1	64.4	64.8	65.1	65.1
9.	66.1	66.2	65.8	65.5	65.3	64.9	64.8	64.2	63.7	63.5	62.7	61.8
10.	55.0	53.9	52.8	51.5	50.7	49.9	48.8	48.4	48.0	47.6	47.5	47.4
11.	58.4	58.8	59.0	59.3	59.7	60.0	60.2	60.6	60.9	61.2	61.5	61.5
12.	62.8	62.8	63.1	63.1	63.5	63.8	63.8	64.1	64.3	64.5	64.7	64.8
13.	61.6	60.8	60.6	60.4	60.0	59.5	59.4	59.7	59.8	59.7	59.2	58.9
14.	50.6	49.7	49.2	48.4	47.7	47.7	47.7	47.6	47.9	48.2	48.5	48.7
15.	48.7	48.8	48.8	48.7	48.7	48.9	49.0	49.3	49.3	49.4	49.4	49.5
16.	50.4	50.3	50.3	50.2	50.3	50.5	50.8	51.4	52.0	52.5	53.0	53.6
17.	59.1	58.9	58.7	58.4	58.0	57.2	56.8	55.9	55.7	55.5	55.4	55.0
18.	55.1	55.2	55.2	55.1	55.1	55.1	55.2	55.6	55.8	55.8	55.7	55.7
19.	55.9	55.7	55.6	55.5	55.6	55.6	55.9	56.1	56.4	56.7	57.0	57.1
20.	59.5	59.7	59.7	59.8	59.9	59.9	60.1	60.7	60.9	61.4	61.7	61.8
21.	64.0	63.9	63.7	63.7	63.7	63.7	63.8	63.5	63.5	63.4	63.4	63.3
22.	62.3	61.7	61.3	61.0	60.5	60.3	59.9	59.7	59.7	59.5	59.2	59.0
23.	55.1	54.8	54.4	54.2	54.0	53.9	53.8	53.8	53.9	53.9	54.0	54.0
24.	58.0	58.7	59.0	59.0	59.5	60.0	60.7	60.8	61.2	61.5	61.8	61.9
25.	63.0	63.2	63.2	63.1	63.1	63.2	63.6	64.3	64.6	64.8	65.3	65.4
26.	67.8	67.8	67.8	67.8	67.9	68.0	68.4	68.7	68.8	68.8	69.0	69.0
27.	70.9	70.9	71.0	71.3	71.4	71.5	71.8	72.0	72.2	72.2	72.2	72.3
28.	73.0	72.9	72.7	72.7	72.7	72.8	72.9	73.2	73.2	73.3	73.4	73.4
M	58.41	58.33	58.19	58.10	58.08	58.03	58.09	58.10	58.29	58.35	58.39	58.29

Luftdruck im Monat Februar 1933.

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	59.1	58.6	58.1	57.4	56.8	56.1	55.2	54.4	53.7	53.0	52.2	51.6	57.58
2.	44.0	43.5	43.5	44.0	44.6	45.6	46.3	46.7	47.0	47.3	47.1	47.1	46.73
3.	48.0	48.1	49.4	50.7	52.5	53.7	55.0	56.0	56.6	57.4	58.0	58.5	50.36
4.	58.5	57.8	57.1	57.0	56.8	56.7	56.3	55.7	55.3	54.9	54.3	54.0	57.88
5.	48.3	47.4	46.7	46.4	46.3	46.2	46.0	46.0	46.0	46.4	46.5	46.6	48.89
6.	50.0	50.8	51.6	53.3	54.4	55.7	56.8	57.7	58.2	59.3	60.0	60.5	51.72
7.	62.9	62.8	62.7	62.6	62.6	62.5	62.5	62.7	62.7	62.9	62.9	62.8	62.48
8.	65.0	65.0	65.1	65.2	65.8	66.1	66.3	66.3	66.5	66.6	66.7	66.2	64.79
9.	60.9	60.0	59.3	58.7	58.1	58.0	57.9	57.3	57.3	56.6	55.3	55.5	61.22
10.	47.5	47.7	48.3	50.3	51.8	53.4	54.5	55.3	56.0	56.8	57.4	58.1	51.61
11.	61.6	61.6	61.7	61.9	62.0	62.4	62.5	62.6	62.3	62.3	62.4	62.5	61.12
12.	64.9	64.7	64.5	64.6	64.5	64.4	64.3	64.0	63.5	62.8	62.6	62.4	63.85
13.	58.3	57.9	57.1	56.5	55.9	55.2	54.3	53.2	52.7	52.5	52.0	51.2	57.35
14.	48.8	48.8	48.8	48.9	49.0	48.8	48.7	48.6	48.6	48.7	48.6	48.7	48.62
15.	49.8	50.0	50.3	50.5	50.7	50.9	51.0	50.8	50.7	50.7	50.7	50.5	49.80
16.	54.5	55.2	55.7	56.6	57.2	57.8	58.5	58.9	59.3	59.4	59.4	59.3	54.46
17.	54.9	54.7	54.6	54.5	54.5	54.6	54.7	54.9	55.0	54.9	55.0	55.0	55.91
18.	55.7	55.6	55.6	55.6	55.7	55.9	56.0	56.1	56.0	55.9	56.0	56.0	55.61
19.	57.3	57.3	57.5	57.7	57.9	58.1	58.2	58.4	58.7	58.9	59.0	59.2	57.14
20.	61.8	61.9	61.9	62.2	62.5	62.9	63.1	63.3	63.4	63.6	63.9	63.9	61.65
21.	63.3	63.2	63.2	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	62.9	62.7	62.7	62.6	63.29
22.	58.7	58.3	57.7	57.5	57.2	57.1	57.0	56.7	56.5	56.1	55.8	55.5	58.68
23.	54.0	54.1	54.1	54.2	54.4	54.7	55.1	55.4	55.9	56.4	57.0	57.5	54.69
24.	61.9	61.9	62.0	62.0	62.2	62.4	62.5	62.6	62.7	62.9	63.0	62.9	61.30
25.	65.4	65.4	65.4	65.6	65.7	66.3	66.4	66.6	67.2	67.2	67.5	67.8	65.14
26.	69.0	69.0	69.0	69.1	69.1	69.4	69.7	70.1	70.5	70.8	70.9	70.9	69.05
27.	72.2	72.3	72.3	72.3	72.5	72.6	72.7	72.9	73.0	73.1	73.1	73.0	72.15
28.	73.2	73.0	73.0	72.8	72.6	72.7	72.5	72.5	72.5	72.5	72.3	72.2	72.83
M	58.20	58.09	58.08	58.25	58.44	58.69	58.82	58.88	58.95	59.02	59.01	59.00	58.42

Luftdruck im Monat März 1933.

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	72.2	72.1	72.0	71.9	71.7	71.5	71.3	71.4	71.5	71.7	71.8	71.7
2.	71.5	71.4	71.2	71.1	70.8	70.4	70.3	69.9	69.8	69.5	69.3	69.1
3.	62.1	61.8	61.2	60.2	59.6	59.0	58.6	58.2	57.7	57.2	56.7	56.4
4.	53.0	53.0	52.8	52.8	52.8	52.9	53.0	53.2	53.3	53.5	53.6	53.7
5.	53.4	53.4	53.3	53.3	53.2	53.3	53.5	53.6	53.6	53.8	54.0	54.1
6.	55.9	56.0	56.2	56.3	56.5	56.7	57.1,	57.9	58.1	58.7	59.1	59.6
7.	63.4	63.5	63.6	63.8	64.3	64.3	64.8	65.2	65.5	66.0	66.3	66.7
8.	71.5	71.6	71.7	71.9	72.1	72.2	72.7	73.3	73.5	73.7	74.0	74.2
9.	75.6	75.5	75.4	75.3	75.2	75.2	75.2	75.0	75.1	75.0	75.1	75.2
10.	74.1	73.9	73.6	73.5	73.3	73.2	73.2	73.0	73.1	73.2	73.2	73.1
11.	72.0	71.9	71.7	71.5	71.5	71.5	71.6	71.7	71.8	71.8	71.8	71.7
12.	70.4	70.0	70.0	70.0	69.7	69.7	69.8	69.6	69.5	69.5	69.4	69.3
13.	66.6	66.4	66.1	65.9	65.9	65.8	65.6	65.4	65.2	65.1	65.1	65.0
14.	60.8	60.3	59.9	59.7	59.3	59.2	59.1	59.2	59.3	59.3	59.2	59.0
15.	56.8	56.3	56.1	56.0	55.9	55.8	56.1	56.5	57.0	57.3	57.7	58.0
16.	56.9	56.6	56.5	56.6	56.7	56.8	57.2	57.4	57.7	57.9	54.7	57,6
17.	52.7	52.3	51.4	51.0	50.4	50.1	49.8	49.3	49.2	49.2	49.2	49.0
18.	43.5	42.9	42.4	41.8	41.2	40.8	40.5	40.3	40.0	39.9	40.0	40.0
19.	41.1	41.7	42.4	42.9	43.6	44.3	45.0	45.8	46.6	47.1	47.6	48.0
20.	48.0	47.6	47.0	46.9	46.6	46.1	45.8	45.1	44.9	44.9	44.8	44.8
21.	47.0	47.8	50.0	51.6	53.3	55.2	56.7	58.0	59.7	60.9	62.0	62.8
22.	69.3	69.5	69.8	70.0	70.3	70.6	71.1	71.7	72.0	72.2	72.4	72.6
23.	76.1	76.4	76.4	76.5	76.8	77.2	77.7	77.7	78.1	78.2	78.4	78.3
24.	77.1	76.9	76.7	76.6	76.6	76.5	76.7	76.7	76.9	77.1	77.1	77.0
25.	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.2	77.6	77.8	77.7	77.7	77.7	77.6
26.	74.1	73.9	73.6	73.4	73.2	72.9	72.8	72.7	72.5	72.5	72.2	71.8
27.	70.6	70.6	70.5	70.5	70.5	70.5	70.7	70.6	70.6	70.8	70.8	70.7
28.	65.3	64.7	64.0	63.1	62.4	62.2	61.7	61.0	60.8	60.7	60.1	59.4
29.	57.3	57.4	57.4	57.6	57.7	58.0	58.2	58.5	59.0	59.5	59.9	60.2
30.	60.9	60.9	60.8	60.7	60.5	60.5	60.5	60.3	60.3	60.2	60.1	59.9
31.	57.1	56.8	56.7	56.4	56.1	56.3	56.3	56.0	55.8	55.9	55.9	56.5
M	63.01	62.91	62.82	62.77	62.73	62.77	62.91	62.97	63.09	63.22	63.30	63.32

Luftdruck im Monat März 1933.

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	71.5	71.4	71.3	71.3	71.4	71.6	71.6	71.6	71.6	71.5	71.5	71.5	71.61
2.	68.6	68.2	67.6	67.3	67.0	66.4	65.8	65.3	64.6	64.1	63.4	62.7	66.14
3.	56.0	55.6	55.2	54.7	54.6	54.5	54.2	53.9	53.6	53.4	53.1	53.0	56.69
4.	53.5	53.6	53.6	53.5	53.6	53.6	53.6	53.5	53.5	53.5	53.4	53.4	53.33
5.	54.2	54.3	54.5	54.6	54.7	55.1	55.3	55.6	55.7	55.8	55.9	55.8	54.33
6.	59.8	60.2	60.6	60.8	61.1	61.7	61.8	62.1	62.2	62.4	62.5	63.0	59.43
7.	66.9	67.1	67.6	67.8	68.2	68.7	69.0	69.7	70.1	70.3	70.8	71.1	66.86
8.	74.4	74.6	74.6	74.6	74.8	75.1	75.3	75.3	75.6	75.7	75.6	75.6	73.90
9.	75.1	74.9	74.9	74.8	74.7	74.7	74.7	74.7	74.7	74.6	74.5	74.4	74.98
10.	72.9	72.8	72.7	72.4	72.3	72.2	72.3	72.3	72.2	72.2	72.2	72.1	72.88
11.	71.5	71.2	71.0	70.9	70.8	70.9	70.9	70.7	70.7	70.8	70.5	70.4	71.28
12.	68.9	68.7	68.2	67.9	67.8	67.8	67.8	67.7	67.4	67.3	67.0	66.7	68.75
13.	64.7	64.4	63.9	63.6	63.4	63.3	63.1	62.8	62.6	62.0	61.7	61.1	64.36
14.	58.8	58.8	58.6	58.4	58.1	58.1	58.1	57.7	57.6	57.5	57.5	57.2	58.78
15.	58.6	58.5	58.4	58.6	58.5	58.6	58.4	58.2	58.1	57.9	57.8	57.1	57.42
16.	57.3	56.9	56.7	56.0	55.7	55.5	55.3	55.0	54.6	54.1	53.7	53.3	56.24
17.	48.9	48.3	47.9	47.3	47.1	46.6	46.2	45.6	45.1	44.5	44.2	43.8	48.30
18.	40.0	40.0	40.0	40.1	40.2	40.3	40.6	40.7	40.6	40.5	40.5	40.6	40.72
19.	48.3	48.5	48.6	48.9	49.1	49.3	49.3	49.2	49.0	48.8	48.5	48.4	46.75
20.	44.9	45.0	45.1	45.0	45.1	45.4	45.4	45.3	45.4	45.6	46.0	46.4	45.71
21.	63.6	64.2	65.0	65.8	66.5	67.4	68.0	68.1	68.5	68.6	69.0	69.1	61.20
22.	72.6	72.6	72.8	73.0	73.4	73.9	74.6	74.9	75.4	75.7	75.9	75.8	72.59
23.	78.2	78.0	77.8	77.5	77.4	77.5	77.5	77.4	77.4	77.4	77.3	77.2	77.43
24.	77.0	76.8	76.8	76.7	76.7	76.8	76.9	76.8	76.9	76.9	77.1	77.1	76.85
25.	77.3	77.1	76.6	75.9	75.7	75.5	75.4	75.3	75.1	74.9	74.7	74.6	76.52
26.	71.2	70.8	70.7	70.5	70.3	70.4	70.4	70.6	70.6	70.6	70.7	70.7	71.80
27.	70.5	70.2	69.9	69.4	68.9	68.6	68.4	68.1	67.6	67.0	66.4	66.0	69.52
28.	58.6	58.4	58.4	58.6	58.3	58.0	58.0	57.7	57.7	57.6	57.6	57.6	60.08
29.	60.2	60.5	60.8	60.8	60.8	60.9	61.0	61.2	61.2	61.2	61.1	61.1	59.65
30.	59.7	59.4	59.0	58.7	58.5	58.3	58.2	58.0	57.9	57.6	57.6	57.5	59.42
31.	57.1	57.0	57.3	57.3	57.6	57.7	58.3	58.5	58.7	58.8	59.1	59.3	57.19
M	63.25	63.16	63.10	62.99	62.98	63.04	63.08	63.02	62.96	62.86	62.80	62.70	62.99

Luftdruck im Monat April 1933.

700 mm +

Vormittag

T	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	59.5	59.5	59.8	59.8	59.8	60.1	60.3	60.5	60.6	60.5	60.4	60.2
2.	55.2	54.5	54.0	53.7	53.4	53.4	53.2	53.6	53.8	54.0	54.3	54.6
3.	57.6	57.4	57.2	57.0	57.1	57.2	57.2	57.3	57.2	57.1	57.0	56.8
4.	48.1	48.1	47.8	47.4	47.3	47.3	47.2	47.1	47.1	47.1	47.0	47.3
5.	57.4	57.8	58.2	58.6	58.9	59.3	59.6	59.7	59.8	59.9	60.2	60.5
6.	62.5	62.3	62.2	61.9	61.6	61.4	61.3	61.2	61.2	61.2	60.8	60.3
7.	60.3	60.3	60.3	60.3	60.4	60.7	61.0	61.1	61.3	61.6	61.8	61.9
8.	61.7	61.6	61.6	61.8	61.9	62.2	62.5	63.1	63.4	63.6	63.8	64.0
9.	66.3	66.3	66.3	66.1	66.2	66.2	66.3	66.2	66.1	66.0	65.8	65.7
10.	64.9	64.6	64.3	64.0	63.8	63.9	63.8	63.6	63.6	63.6	63.5	63.5
11.	65.2	65.2	65.0	64.9	64.9	64.8	64.9	65.1	65.2	65.3	65.3	65.2
12.	63.7	63.6	63.6	63.5	63.5	63.5	63.5	63.2	63.2	63.1	63.0	62.8
13.	60.3	60.0	59.6	59.0	58.8	58.2	57.5	57.2	57.1	57.4	57.8	58.2
14.	59.8	59.7	59.7	59.5	59.5	59.6	59.8	60.3	60.8	61.7	62.5	62.9
15.	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.3	66.2	65.8	65.3	64.8	64.4	63.4
16.	51.2	50.1	49.3	49.3	49.3	49.2	49.9	50.2	50.5	51.2	51.8	52.1
17.	55.9	56.0	56.1	56.2	56.5	56.7	56.7	56.7	56.8	57.0	57.3	57.6
18.	58.0	57.9	57.9	57.8	57.8	57.6	57.5	57.1	57.0	56.9	56.7	56.5
19.	54.2	53.9	53.8	53.6	53.7	53.8	53.9	54.0	54.2	54.3	54.6	54.6
20.	56.5	56.4	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.6	56.7	56.7	56.8	56.8
21.	56.2	56.1	56.0	55.9	56.0	56.3	56.5	56.6	56.8	57.0	57.4	57.6
22.	59.3	59.2	59.2	59.2	59.3	59.6	60.1	60.3	60.5	60.7	60.7	60.6
23.	59.4	59.2	59.1	59.0	58.9	58.9	58.9	59.0	58.9	58.7	58.4	58.1
24.	58.9	59.1	59.3	59.5	59.9	60.5	61.0	61.7	62.1	62.5	62.8	62.8
25.	66.1	66.4	66.5	66.7	67.0	67.2	67.5	67.6	67.6	67.7	67.8	67.8
26.	68.2	68.0	68.0	68.0	68.2	68.3	68.2	68.1	68.1	68.0	67.9	67.9
27.	66.9	66.7	66.6	66.6	66.7	66.7	66.7	66.4	66.4	66.4	66.2	66.0
28.	63.6	63.4	63.2	63.0	62.8	62.7	62.5	62.1	62.0	61.9	61.3	61.1
29.	58.7	58.5	58.3	58.0	58.0	57.9	57.6	57.1	57.1	56.9	56.7	56.7
30.	56.2	56.1	56.1	56.1	56.1	56.2	56.2	56.2	56.3	56.2	56.2	56.1
M	59.94	59.81	59.72	59.64	59.67	59.73	59.80	59.82	59.89	59.97	60.01	59.98

Luftdruck im Monat April 1933.

700 mm +

Nochmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	59.9	59.9	59.5	59.6	59.2	58.7	58.4	58.0	57.6	56.8	56.2	55.8	59.19
2.	55.1	55.3	55.4	55.7	56.3	56.4	56.9	57.2	57.3	57.6	57.6	57.5	55.25
3.	56.5	56.1	55.7	55.0	54.2	53.3	52.2	51.2	49.6	48.8	48.5	48.1	54.80
4.	48.1	49.1	49.8	50.9	52.2	53.3	54.6	55.3	55.9	56.2	56.7	57.0	50.33
5.	60.7	61.1	61.2	61.5	61.8	62.1	62.5	62.6	62.7	62.7	62.7	62.6	60.59
6.	59.7	59.2	58.8	58.5	58.3	58.3	58.6	59.0	59.4	59.9	60.1	60.4	60.34
7.	61.9	61.9	61.9	61.8	61.7	61.7	61.8	62.0	61.9	61.9	62.0	61.8	61.39
8.	64.4	64.4	64.5	64.6	64.8	65.1	65.4	65.6	65.9	66.0	66.2	66.3	63.93
9.	65.7	65.6	65.5	65.4	65.4	65.3	65.4	65.5	65.3	65.2	65.1	65.1	65.75
10.	63.5	63.6	63.6	63.5	63.6	63.9	64.3	64.7	64.8	65.0	64.9	65.0	64.06
11.	65.0	64.8	64.6	64.6	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.2	64.1	63.9	64.78
12.	62.6	62.3	61.9	61.6	61.2	61.0	60.9	61.0	61.0	60.9	60.8	60.7	62.34
13.	58.6	58.7	58.9	59.4	59.6	59.9	60.0	60.1	60.1	60.2	60.2	60.1	59.04
14.	63.8	64.3	64.7	64.9	65.1	65.2	65.4	65.9	66.1	66.0	66.0	66.5	62.90
15.	62.5	61.2	60.8	60.0	59.3	58.7	57.9	56.8	55.5	54.1	52.7	51.6	61.64
16.	52.9	53.2	53.5	53.7	54.3	54.8	55.3	55.5	55.5	55.6	55.6	55.6	52.48
17.	57.8	58.0	58.3	58.4	58.3	58.4	58.5	58.5	58.4	58.3	58.1	58.0	57.44
18.	56.5	56.4	56.4	56.3	56.1	55.9	55.7	55.5	54.9	54.5	54.4	54.4	56.49
19.	54.9	55.0	55.3	55.6	55.9	56.2	56.2	56.6	56.6	56.6	56.5	56.5	55.02
20.	56.7	56.6	56.5	56.5	56.4	56.4	56.6	56.7	56.6	56.6	56.5	56.3	56.52
21.	57.7	57.9	57.9	58.1	58.1	58.3	58.6	58.9	59.1	59.2	59.3	59.3	57.53
22.	60.6	60.6	60.5	60.6	60.5	60.5	60.6	60.6	60.3	60.1	60.0	59.8	60.14
23.	57.9	57.9	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.4	58.5	58.6	58.6	58.8	58.60
24.	63.2	63.4	63.6	63.7	63.8	63.9	64.1	64.6	65.1	65.5	65.8	66.0	62.62
25.	67.8	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	68.1	68.3	68.4	68.4	68.3	67.61
26.	67.6	67.4	67.2	67.0	66.9	66.9	67.0	67.1	67.2	67.2	67.1	67.1	67.60
27.	65.7	65.4	65.1	64.7	64.6	64.6	64.6	64.7	64.6	64.4	64.2	63.9	65.62
28.	60.8	60.6	60.3	60.1	59.9	59.9	59.7	59.6	59.3	59.2	59.2	59.0	61.13
29.	56.8	56.8	56.7	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6	56.5	56.5	56.4	56.4	57.10
30.	56.0	56.1	56.0	56.1	56.0	55.8	55.8	55.9	55.8	55.8	55.7	55.6	56.02
M	60.03	60.02	60.01	60.01	60.02	60.05	60.14	60.22	60.14	60.07	59.99	59.91	59.94

Luftdruck im Monat Mai 1933

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	55.5	55.5	55.5	55.4	55.5	55.5	55.6	55.6	55.7	55.7	55.7	55.8
2.	57.2	57.3	57.5	58.2	58.6	59.0	59.3	59.3	59.5	59.9	60.0	59.9
3.	62.1	62.2	62.3	62.6	62.8	63.1	63.2	63.3	63.3	63.4	63.3	63.2
4.	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	62.8	63.0	63.2	63.2	63.1	63.0
5.	65.0	65.3	65.6	65.8	66.0	66.6	66.8	66.9	67.0	67.1	67.3	67.1
6.	66.5	66.5	66.5	66.6	66.7	66.6	66.5	65.8	65.6	65.4	65.1	64.5
7.	57.9	57.2	56.6	56.1	55.5	55.0	54.5	53.8	53.5	53.0	52.6	52.0
8.	50.8	50.6	50.5	50.5	50.5	50.8	51.3	52.0	52.4	52.6	52.8	52.9
9.	54.7	54.6	54.5	54.7	54.9	55.0	55.3	55.7	55.7	55.7	55.5	55.5
10.	55.7	55.5	55.5	55.4	55.5	55.7	56.0	56.4	56.5	56.7	56.7	56.8
11.	56.9	56.6	56.3	55.8	55.8	55.6	55.8	55.4	55.4	55.1	54.8	54.9
12.	54.9	54.8	54.8	54.7	54.6	54.5	54.5	54.0	53.8	53.7	53.5	53.5
13.	53.2	53.2	53.2	53.2	53.3	53.3	53.3	53.3	53.4	53.6	53.7	54.0
14.	54.5	54.6	54.4	54.3	54.3	54.3	54.4	54.4	54.5	54.6	54.6	54.5
15.	52.5	52.7	52.6	52.6	52.2	52.6	52.4	52.6	52.7	52.7	52.8	52.7
16.	52.1	52.0	51.9	51.9	52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	53.1	53.3	53.6
17.	57.0	57.1	57.0	57.2	57.4	57.5	57.9	58.1	58.2	58.6	58.9	59.1
18.	62.1	62.2	62.4	62.6	62.9	63.2	63.3	63.7	63.8	64.0	64.1	64.2
19.	64.1	64.3	64.3	64.1	64.3	64.4	64.5	64.5	64.9	65.1	65.3	55.5
20.	67.1	67.0	67.1	67.4	67.4	67.7	67.9	68.3	68.5	68.5	68.4	68.3
21.	67.5	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.2	67.2	67.0	67.0	66.9	66.7
22.	67.1	67.1	67.1	67.2	67.3	67.3	67.3	67.3	67.4	67.5	67.4	67.4
23.	65.3	64.9	64.4	63.8	63.5	63.2	62.9	62.4	62.3	62.1	62.2	62.0
24.	59.1	58.9	58.7	58.6	58.5	58.2	58.1	57.6	57.4	57.4	57.1	56.8
25.	53.6	53.4	52.9	52.6	52.2	52.2	52.2	52.1	52.1	52.1	52.2	52.1
26.	50.8	50.6	50.4	50.2	50.3	50.3	50.5	50.6	50.4	50.5	50.7	50.8
27.	52.3	52.4	52.5	52.8	53.0	53.4	53.6	54.1	54.5	54.7	55.1	55.3
28.	58.0	57.9	58.0	58.2	58.3	58.4	58.5	58.9	59.3	59.4	59.5	59.7
29.	61.0	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.5	61.7	61.7	61.7	61.6
30.	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1
31.	60.6	60.6	60.5	60.5	60.7	60.6	60.6	60.6	60.4	60.4	60.4	60.4
M	58.67	58.62	58.55	58.56	58.58	58.66	58.74	58.78	58.84	58.89	58.90	58.87

Luftdruck im Monat Mai 1933

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	55.8	55.9	55.9	56.0	56.1	56.2	56.4	56.6	56.8	57.0	56.9	57.0	55.98
2.	60.0	60.4	60.5	60.5	60.5	60.6	60.9	61.3	61.5	61.7	61.9	62.0	59.90
3.	63.1	62.9	62.8	62.6	62.5	62.5	62.4	62.4	62.4	62.5	62.7	62.8	62.77
4.	62.9	63.0	63.1	63.2	63.3	63.3	63.4	63.7	63.8	64.0	64.4	64.6	63.20
5.	67.0	66.9	66.6	66.5	66.5	66.4	66.2	66.3	66.4	66.5	66.5	66.6	66.45
6.	64.0	63.4	62.8	62.3	61.7	61.3	61.0	60.8	60.2	59.8	59.4	58.7	63.65
7.	51.9	51.8	51.5	51.1	50.6	50.4	50.7	50.8	50.8	50.7	50.8	50.9	52.90
8.	53.0	53.2	53.3	53.5	53.7	54.0	54.2	54.6	54.6	54.6	54.7	54.7	52.74
9.	56.0	56.0	55.9	56.0	56.2	56.1	56.0	56.1	56.1	56.2	56.1	56.0	55.60
10.	57.1	57.1	57.2	57.3	57.4	57.2	57.3	57.5	57.4	57.3	57.2	57.1	56.65
11.	55.2	55.1	55.1	55.0	54.9	55.0	55.1	55.5	55.3	55.3	55.3	55.1	55.43
12.	53.5	53.4	53.4	53.1	53.0	53.1	53.1	53.3	53.2	53.2	53.2	53.2	53.75
13.	54.0	53.9	54.0	53.9	54.0	54.0	54.2	54.4	54.5	54.6	54.6	54.5	53.80
14.	54.5	54.5	54.4	54.3	54.1	54.0	53.9	53.7	53.5	53.2	53.0	52.6	54.13
15.	53.0	53.1	53.0	52.9	53.0	52.9	53.1	53.0	52.7	52.3	52.0	52.0	52.67
16.	54.0	54.4	55.1	55.4	55.6	55.9	56.3	56.7	56.9	56.9	56.9	56.9	54.20
17.	59.5	59.8	60.2	60.2	60.4	60.7	60.9	61.4	61.6	61.8	61.9	62.0	59.35
18.	64.4	64.5	64.5	64.5	64.7	64.7	64.7	64.7	64.6	64.4	64.4	64.3	63.87
19.	65.6	65.8	65.8	65.8	66.0	66.2	66.6	66.8	66.8	67.0	67.0	67.1	65.49
20.	68.3	68.1	68.0	67.8	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.81
21.	66.8	66.9	66.8	66.8	66.6	66.6	66.6	66.8	66.9	66.9	67.0	67.0	66.99
22.	67.3	67.1	67.1	66.9	66.7	66.5	66.6	66.5	66.1	65.9	66.0	65.6	66.90
23.	61.9	61.7	61.3	60.8	60.4	60.1	59.8	59.8	59.8	59.7	59.5	59.4	61.80
24.	56.6	56.4	56.2	56.1	55.8	55.8	55.6	55.4	54.9	54.6	54.4	54.1	56.76
25.	52.2	52.2	52.1	52.1	52.0	51.9	51.7	51.7	51.5	51.1	51.2	51.0	52.10
26.	51.0	50.9	50.8	50.7	50.8	50.8	51.0	51.2	51.3	51.7	51.8	51.9	50.83
27.	55.6	55.6	55.6	55.7	55.9	56.2	56.6	57.0	57.4	57.5	57.8	57.9	55.10
28.	59.8	59.9	60.1	60.3	60.3	60.5	60.7	61.0	61.1	61.1	61.0	61.0	59.62
29.	61.6	61.4	61.3	61.1	61.1	61.0	61.0	61.1	61.1	61.2	61.2	62.2	61.30
30.	61.1	61.0	60.9	60.8	60.6	60.6	60.7	60.7	60.9	60.9	60.8	60.6	60.95
31.	60.2	60.1	60.0	59.9	59.8	59.8	59.9	60.0	59.9	60.0	60.0	60.0	60.25
M	58.93	58.92	58.88	58.81	58.77	58.77	58.85	58.98	58.96	58.95	58.95	58.92	58.81

Luftdruck im Monat Juni 1933

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	60.0	60.0	59.9	60.0	60.0	60.2	60.4	60.5	60.6	60.6	60.7	60.7
2.	61.6	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.8	63.1	63.4	63.4	63.4	63.4
3.	64.9	65.0	65.3	65.5	65.9	66.2	66.5	67.0	67.3	67.5	67.7	67.8
4.	68.5	68.6	68.6	68.8	68.8	69.0	69.1	69.1	69.1	68.9	68.6	68.3
5.	64.3	64.2	64.0	63.9	63.6	63.5	63.5	63.4	63.2	63.0	62.9	62.4
6.	62.1	61.9	62.0	61.9	62.1	62.3	62.4	62.5	62.9	63.0	63.3	63.2
7.	63.2	63.1	63.1	63.1	63.2	63.3	63.5	63.7	64.1	64.1	64.2	64.3
8.	63.8	63.7	63.7	63.7	63.8	63.9	64.0	64.0	64.0	64.1	64.1	64.0
9.	62.1	62.0	61.8	61.7	61.8	61.8	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	61.2
10.	59.3	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4	59.6	59.7	59.7	59.7	59.5	59.5
11.	57.3	57.1	56.9	56.8	56.8	56.7	56.4	55.9	55.9	55.8	55.6	55.4
12.	54.9	55.0	55.0	55.1	55.0	55.1	55.1	55.6	56.0	56.0	56.1	56.3
13.	57.3	56.9	56.7	56.8	56.9	57.0	57.0	57.1	57.2	57.4	57.5	57.7
14.	58.0	58.1	58.2	58.6	58.6	58.8	59.0	59.0	59.2	59.5	59.6	59.8
15.	59.8	59.6	59.5	59.5	59.5	59.6	59.7	59.9	60.1	60.2	60.1	60.0
16.	59.1	58.9	58.7	58.6	58.6	58.6	58.5	58.3	58.4	58.4	58.2	58.0
17.	55.3	55.1	54.7	54.5	54.3	53.9	53.7	53.3	53.2	53.0	52.6	52.2
18.	47.2	46.7	46.2	46.0	46.0	45.9	45.7	45.2	45.0	45.1	45.0	44.8
19.	41.9	41.6	41.4	41.4	41.4	41.4	41.4	41.6	41.7	42.0	41.9	42.0
20.	43.2	43.7	44.1	44.6	45.0	45.2	45.6	46.3	46.5	46.8	47.0	47.2
21.	52.5	52.9	53.3	53.6	54.1	54.4	54.7	55.3	55.5	55.7	55.8	56.0
22.	58.3	58.3	58.2	58.3	58.4	58.5	58.4	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0
23.	54.8	53.7	53.8	53.6	53.6	53.2	52.9	52.4	52.1	51.8	51.4	50.8
24.	50.2	50.2	50.2	50.2	50.1	50.0	49.9	49.8	49.8	49.6	49.5	49.4
25.	48.0	47.6	47.3	47.3	47.3	47.1	47.2	47.3	47.5	47.8	48.4	48.9
26.	49.2	49.0	48.0	47.6	47.3	47.0	47.0	46.4	46.3	46.1	45.9	45.9
27.	47.6	47.8	47.8	48.0	48.0	48.2	48.3	48.5	48.6	48.6	48.5	48.5
28.	48.6	48.4	48.2	48.1	48.1	48.1	48.2	48.2	48.4	48.4	48.6	48.6
29.	50.8	51.0	51.0	51.1	51.3	51.5	51.6	51.9	52.1	52.2	52.4	52.6
30.	54.7	54.6	54.7	54.8	55.2	55.4	55.7	56.2	56.3	56.3	56.4	56.4
M	55.95	55.86	55.79	55.82	55.88	55.92	55.99	56.03	56.13	56.15	56.14	56.11

Luftdruck im Monat Juni 1933

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	60.7	60.8	60.8	60.7	60.7	60.7	60.8	60.9	61.0	61.0	61.2	61.4	60.60
2.	63.6	63.7	63.7	63.7	63.6	63.7	63.7	63.7	64.0	64.2	64.6	64.8	63.28
3.	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	68.0	68.0	67.9	68.1	68.4	68.3	68.4	67.22
4.	67.8	67.3	66.6	66.2	65.7	65.5	65.1	65.1	65.0	64.9	64.7	64.5	67.24
5.	62.0	61.9	61.8	61.8	61.7	61.6	61.7	61.9	61.9	61.8	62.0	61.9	62.66
6.	63.4	63.5	63.5	63.3	63.3	63.3	63.4	63.4	63.3	63.3	63.3	63.2	62.91
7.	64.3	64.2	64.1	64.0	63.9	63.8	63.8	63.8	63.9	63.8	63.8	63.8	63.75
8.	63.9	63.7	63.4	63.2	63.1	63.3	62.8	62.4	62.1	61.9	62.1	62.1	63.37
9.	60.9	60.9	60.8	60.5	60.4	60.2	60.3	60.3	60.1	59.9	59.8	59.6	61.00
10.	59.3	59.1	58.7	58.4	58.4	58.4	58.3	58.2	58.2	57.9	57.7	57.6	58.91
11.	55.2	54.7	54.6	54.7	54.4	54.5	54.5	54.6	54.9	55.0	55.0	54.9	55.57
12.	56.1	56.2	56.2	56.2	56.1	56.3	56.4	56.8	57.0	56.7	56.6	57.0	55.95
13.	57.7	57.6	57.5	57.7	57.6	57.5	57.6	58.0	58.1	57.9	58.2	58.0	57.45
14.	59.8	59.8	59.7	59.7	59.7	59.6	59.6	59.7	59.7	59.8	59.9	59.8	59.30
15.	59.9	59.8	59.8	59.7	59.6	59.6	59.5	59.5	59.4	59.4	59.4	59.3	59.68
16.	57.9	57.1	57.3	57.2	56.8	56.8	56.6	56.4	56.3	56.1	56.0	55.6	57.60
17.	51.7	51.0	50.4	49.8	49.3	49.0	48.8	48.6	48.6	48.3	48.0	47.7	51.54
18.	44.4	44.4	44.3	44.3	44.4	43.9	43.8	43.9	43.5	43.1	42.8	42.3	44.75
19.	42.3	42.5	42.5	42.6	42.5	42.6	42.8	42.8	43.1	43.1	43.2	43.1	42.20
20.	47.8	48.2	48.5	48.9	49.4	50.2	50.4	51.0	51.3	51.7	51.8	52.0	47.77
21.	56.1	56.4	56.9	57.1	57.3	57.4	57.6	57.7	58.0	58.0	58.3	58.3	55.95
22.	57.9	57.7	57.4	57.2	56.8	56.7	56.6	56.4	56.3	55.9	55.5	55.1	57.42
23.	50.5	50.3	50.5	50.3	50.2	50.3	50.5	50.4	50.3	50.3	50.4	50.4	51.60
24.	49.2	49.3	49.2	49.2	49.1	49.1	48.9	48.8	48.7	48.4	48.3	48.1	49.38
25.	49.3	49.8	50.1	50.4	50.4	50.4	50.3	50.2	50.3	50.2	50.1	49.6	48.87
26.	46.1	46.4	46.3	46.2	46.0	46.3	46.6	46.8	47.1	47.1	47.4	47.3	46.89
27.	48.7	48.8	48.9	48.9	48.8	48.7	48.6	48.7	48.7	48.7	48.8	48.8	48.48
28.	48.7	48.9	49.2	49.4	49.6	49.7	49.9	50.2	50.6	50.7	50.8	50.9	49.10
29.	52.7	52.9	53.1	53.4	53.5	53.7	53.7	53.8	54.1	54.3	54.6	54.6	52.66
30.	56.3	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6	56.8	57.1	57.4	57.4	57.4	57.4	56.22
M	56.07	56.04	56.01	55.97	55.89	55.91	55.91	55.97	56.03	55.97	56.00	55.91	55.98

Luftdruck im Monat Juli 1933

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	57.2	57.1	57.1	57.2	57.4	57.6	57.8	58.6	58.8	58.9	59.3	59.3
2.	60.4	60.3	60.3	60.4	60.5	60.6	61.0	61.6	61.9	62.0	62.2	62.4
3.	65.2	65.3	65.1	65.1	65.0	64.9	64.8	64.3	64.0	63.5	63.3	63.2
4.	61.2	61.1	61.0	61.2	61.2	61.4	61.4	61.5	61.6	61.7	61.9	61.6
5.	64.4	64.4	64.6	64.6	64.8	64.8	64.9	65.1	65.1	64.9	64.8	64.8
6.	64.9	65.0	64.9	64.9	65.0	65.1	65.1	65.2	65.6	65.6	65.8	66.0
7.	65.5	65.2	65.0	64.9	64.6	64.6	64.6	64.4	64.2	64.2	64.1	63.9
8.	62.9	63.0	63.3	63.5	63.6	64.1	64.4	65.3	65.7	65.8	65.8	66.0
9.	66.0	66.0	66.0	65.8	65.9	65.8	65.7	65.3	65.3	65.4	65.4	65.3
10.	64.5	64.5	64.3	64.3	64.4	64.5	64.5	64.6	64.6	64.6	64.8	64.8
11.	62.9	62.3	62.1	61.8	61.6	61.4	60.9	60.8	60.6	60.7	60.3	59.8
12.	58.1	58.0	58.0	58.0	57.9	58.0	58.0	57.8	57.7	57.6	57.5	57.4
13.	56.1	56.1	56.1	56.2	56.8	56.9	57.1	57.2	57.3	57.3	57.4	57.3
14.	55.9	55.6	55.5	55.5	55.2	55.0	54.5	53.8	53.1	52.6	51.9	51.5
15.	53.3	53.3	53.6	54.0	54.5	55.0	55.2	55.3	55.5	55.5	55.5	55.5
16.	55.4	55.1	54.8	54.6	54.6	54.7	54.6	54.6	54.3	54.3	54.2	54.1
17.	52.8	52.2	52.2	51.6	51.8	51.8	51.9	51.8	52.3	52.6	53.0	53.6
18.	59.4	59.7	60.1	60.3	60.7	61.0	61.1	61.3	61.5	61.4	61.3	61.3
19.	60.9	60.9	60.9	61.1	61.1	61.3	61.4	61.6	61.6	61.7	61.9	62.0
20.	63.1	63.1	63.1	63.1	63.2	63.3	63.5	63.8	64.2	64.2	64.2	64.1
21.	64.5	64.6	64.5	64.5	64.5	64.6	64.6	64.6	64.4	64.4	64.4	64.3
22.	63.9	63.8	63.7	63.8	63.8	63.7	63.7	63.6	63.4	63.4	63.1	63.1
23.	60.6	60.3	60.2	60.0	59.8	59.7	59.6	59.6	59.7	59.8	60.0	60.1
24.	60.3	60.1	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	60.0	60.1	60.2	60.2	60.2
25.	60.3	60.3	60.3	60.2	60.3	60.3	60.3	60.5	60.7	60.7	60.6	60.4
26.	58.8	58.3	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	58.2	58.4	58.4	58.5	58.7
27.	61.7	61.8	61.9	62.0	62.1	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.2	63.1
28.	61.3	60.9	60.6	60.5	60.3	60.2	59.9	59.2	58.8	58.6	58.3	57.7
29.	58.3	58.7	58.8	59.1	59.1	58.9	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.6
30.	53.0	52.7	52.6	52.7	52.9	53.2	53.5	54.3	54.5	54.6	54.9	54.8
31.	57.8	58.0	58.4	59.0	59.3	59.6	60.1	60.6	60.4	60.6	60.5	60.6
M	60.34	60.25	60.23	60.26	60.33	60.41	60.44	60.52	60.54	60.54	60.55	60.50

Luftdruck im Monat Juli 1933

700 mm +

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	59.5	59.4	59.7	59.7	59.7	59.7	60.0	60.3	60.5	60.4	60.4	60.5	59.00
2.	62.8	63.0	63.2	63.6	63.6	63.9	64.0	64.4	65.0	65.2	65.1	65.3	62.61
3.	63.1	62.7	62.5	62.2	61.6	61.5	60.9	60.9	61.1	61.2	61.3	61.3	63.08
4.	61.4	61.3	61.9	62.1	62.4	62.6	63.0	63.3	63.6	63.9	64.3	64.5	62.13
5.	64.8	64.9	65.0	65.0	65.1	65.1	65.1	65.2	65.1	65.2	65.2	65.1	64.92
6.	66.0	66.1	66.2	66.2	66.0	65.9	65.9	65.8	65.9	65.8	65.8	65.6	65.60
7.	63.6	63.5	63.4	63.2	63.0	62.9	62.7	62.7	62.8	62.8	62.8	62.8	63.81
8.	66.1	66.3	66.2	66.3	66.4	66.4	66.4	66.5	66.6	66.4	66.3	66.1	65.39
9.	65.1	65.1	65.1	64.9	64.7	64.4	64.3	64.4	64.7	64.7	64.5	64.5	65.13
10.	64.7	64.5	64.2	64.1	63.7	63.7	63.3	63.4	63.4	63.3	63.2	63.0	64.12
11.	59.1	58.6	58.0	57.7	58.2	58.8	58.6	58.4	58.3	58.1	58.0	58.0	59.79
12.	57.2	56.8	56.5	55.9	55.8	55.8	55.8	56.0	56.1	56.1	56.2	56.2	57.02
13.	57.2	57.2	57.1	57.0	57.2	57.1	57.1	57.2	57.0	56.7	56.5	56.4	56.90
14.	51.3	51.0	51.2	51.5	51.7	51.8	52.0	52.2	52.3	52.8	53.1	53.3	53.10
15.	55.5	55.4	55.4	55.5	55.5	55.6	55.6	55.6	55.6	55.7	55.4	55.5	55.10
16.	54.0	54.0	54.6	54.4	54.3	54.0	54.2	53.9	53.8	53.9	53.6	53.1	54.30
17.	54.0	54.4	55.0	55.6	55.9	56.5	57.2	57.8	58.2	58.5	59.0	59.1	54.53
18.	61.3	61.2	61.1	61.2	61.1	61.2	61.3	61.3	61.3	61.1	61.0	60.9	60.96
19.	62.1	62.0	62.1	62.0	62.2	62.3	62.5	62.8	62.9	62.9	62.9	63.0	61.92
20.	64.1	64.2	64.3	64.3	64.3	64.2	64.2	64.3	64.4	64.4	64.4	64.5	63.94
21.	64.3	64.2	64.2	64.0	63.9	63.3	63.8	63.7	63.8	63.8	63.9	64.0	64.22
22.	62.8	62.6	62.1	61.7	61.5	61.3	61.1	61.1	61.0	60.9	60.8	60.7	62.52
23.	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2	60.3	60.5	60.5	60.6	60.5	60.3	60.12
24.	60.3	60.3	60.3	60.3	60.2	60.2	60.3	60.3	60.4	60.5	60.4	60.4	60.19
25.	60.3	60.5	60.3	60.4	60.2	60.1	60.1	60.1	59.9	59.7	59.5	59.2	60.22
26.	58.9	59.2	59.5	59.9	60.4	60.4	60.5	60.8	61.1	61.2	61.4	61.5	59.39
27.	63.1	63.0	62.9	62.7	62.5	62.3	62.0	61.8	61.9	61.8	61.6	61.5	62.37
28.	57.2	56.5	56.0	55.3	55.2	55.6	55.8	56.4	56.8	57.3	57.7	58.0	58.09
29.	58.6	58.1	57.7	57.2	57.1	57.0	56.4	56.2	55.4	55.0	54.3	53.6	57.57
30.	54.9	54.8	55.1	55.3	55.6	56.1	56.4	56.6	57.0	57.3	57.3	57.7	54.91
31.	60.5	60.5	60.4	60.5	60.5	60.5	60.5	60.4	60.3	60.2	60.0	59.8	59.96
M	60.45	60.37	60.36	60.29	60.31	60.35	60.36	60.46	60.54	60.56	60.53	60.53	60.42

Luftdruck im Monat August 1933

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	59.6	59.2	59.0	58.9	58.7	58.6	58.0	57.5	57.3	57.2	57.1	56.9
2.	57.3	57.3	57.5	57.7	58.1	58.4	58.5	59.1	59.3	59.7	59.8	60.0
3.	63.1	63.2	63.2	63.5	63.8	64.1	64.5	64.5	64.5	64.6	64.4	64.4
4.	62.6	62.2	61.9	61.6	61.4	61.0	60.8	60.5	60.3	59.9	59.6	59.3
5.	59.2	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4	59.6	59.8	60.1	60.2	60.3	60.4
6.	63.2	63.3	63.4	63.4	63.6	63.6	63.8	63.9	64.0	64.0	64.1	64.0
7.	61.8	61.3	60.6	60.0	59.6	59.2	58.9	58.1	57.6	57.1	56.4	56.0
8.	54.2	54.0	53.8	53.6	53.7	53.4	53.4	53.4	53.5	53.5	53.5	53.3
9.	53.0	53.3	53.5	53.8	54.0	54.4	55.0	55.6	55.9	56.4	56.8	57.0
10.	59.0	58.8	58.4	58.2	58.0	58.2	58.2	58.1	58.2	58.4	58.7	58.9
11.	60.7	61.0	61.1	61.6	62.1	62.4	62.7	62.8	63.2	63.4	63.6	63.6
12.	65.0	64.8	64.8	64.8	65.0	64.8	64.7	64.5	64.5	64.5	64.4	64.0
13.	61.0	60.7	60.9	61.3	61.9	62.4	63.1	63.7	63.9	64.4	64.6	64.6
14.	65.6	65.6	65.4	65.4	65.6	65.6	65.8	66.0	66.2	66.1	66.0	66.0
15.	64.6	64.4	64.5	64.5	64.4	64.2	63.7	63.7	63.6	63.5	63.4	63.0
16.	59.9	59.6	59.1	58.9	58.9	58.7	58.5	58.2	58.1	57.7	57.5	57.3
17.	55.1	54.8	54.7	54.7	54.6	54.5	54.5	54.6	54.9	54.8	54.8	54.8
18.	56.6	56.6	56.6	56.5	56.3	56.3	56.2	56.4	56.4	56.4	56.1	56.0
19.	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2	56.4	56.5	56.5	56.5	56.6	56.8
20.	56.4	56.4	56.2	56.0	55.7	55.7	55.4	55.2	55.1	55.0	54.9	54.8
21.	52.9	52.7	52.8	52.9	52.9	53.2	53.2	53.3	53.3	53.5	53.6	54.0
22.	55.4	55.2	55.0	55.1	55.0	54.8	54.8	54.6	54.6	54.4	54.1	53.7
23.	52.3	52.3	51.8	51.5	51.5	51.4	51.3	51.2	51.2	50.8	50.4	50.2
24.	47.5	47.1	46.9	46.9	46.7	46.6	46.5	46.4	46.6	46.7	46.8	47.0
25.	50.4	50.7	50.9	51.3	51.6	51.8	52.3	52.9	53.2	53.8	54.4	54.9
26.	57.7	57.8	57.8	58.1	58.4	58.5	58.9	59.4	59.6	59.9	60.1	60.2
27.	63.0	63.1	63.3	63.5	63.8	64.3	64.7	65.4	65.9	66.3	66.6	66.8
28.	68.0	67.7	67.6	67.5	67.5	67.7	67.9	68.2	68.4	68.3	68.3	68.2
29.	67.6	67.5	67.5	67.4	67.4	67.5	67.6	67.6	67.3	67.2	67.2	67.1
30.	66.9	66.9	66.9	66.9	67.2	67.3	67.6	67.9	68.1	68.0	68.0	67.7
31.	66.2	65.9	65.8	65.6	65.4	65.2	65.0	64.8	64.8	64.6	64.6	64.6
M	59.41	59.31	59.23	59.24	59.30	59.34	59.40	59.48	59.55	59.57	59.57	59.54

Luftdruck, im Monat August 1933

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	56.7	56.5	56.3	56.2	57.2	56.8	57.2	57.2	57.4	57.4	57.4	57.4	57.57
2.	60.4	60.2	60.8	60.8	61.1	61.8	62.1	62.3	62.7	62.7	62.9	63.0	60.15
3.	64.3	64.2	64.0	64.0	63.9	63.7	63.6	63.5	63.4	63.2	63.1	62.9	63.82
4.	59.0	58.9	58.8	58.8	58.4	58.7	58.8	58.9	59.0	59.0	59.2	59.2	59.91
5.	60.6	61.2	61.6	62.0	62.2	62.4	62.5	62.7	62.7	63.0	63.1	63.1	60.98
6.	64.0	63.9	63.6	63.5	63.3	63.0	62.7	62.8	62.9	62.8	62.5	62.2	63.40
7.	55.7	55.3	55.1	54.9	54.6	54.3	54.0	54.1	54.0	54.0	54.0	54.0	56.69
8.	53.2	53.0	52.9	52.8	52.4	51.9	52.0	52.2	52.3	52.4	52.6	52.8	53.08
9.	57.4	57.7	58.2	58.3	58.6	58.8	59.0	59.3	59.4	59.6	59.4	59.2	56.82
10.	59.0	59.3	59.3	59.4	59.4	59.4	59.5	59.8	60.0	60.2	60.4	60.5	59.05
11.	63.7	63.9	64.0	64.1	64.3	64.3	64.5	64.8	64.9	65.0	65.1	65.1	63.41
12.	63.6	63.2	63.1	62.6	61.9	61.9	62.0	61.7	61.5	61.3	61.1	61.1	63.37
13.	64.9	64.7	64.9	64.8	65.0	65.0	65.1	65.4	65.5	65.5	65.5	65.6	63.93
14.	66.0	65.9	65.7	65.6	65.4	65.3	65.2	65.3	65.1	65.0	64.9	64.9	65.57
15.	62.5	62.1	61.6	61.2	61.0	60.7	60.7	60.8	60.7	60.6	60.4	60.1	62.50
16.	57.0	56.6	56.4	56.1	55.9	55.7	55.5	55.5	55.3	55.3	55.3	55.2	57.18
17.	54.8	55.0	55.3	55.3	55.3	55.4	55.7	56.0	56.1	56.3	56.5	56.6	55.21
18.	55.8	55.9	55.8	55.7	55.6	55.6	55.6	55.8	55.9	55.9	56.0	56.0	56.08
19.	56.8	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.7	56.7	56.8	56.6	56.53
20.	54.6	54.5	54.5	54.3	54.1	53.9	54.0	53.9	53.8	53.7	53.5	53.2	54.78
21.	54.1	54.2	54.3	54.6	54.7	54.8	55.2	55.4	55.5	55.5	55.5	55.5	54.07
22.	53.5	53.0	53.1	53.1	53.2	52.9	52.9	53.0	53.0	52.7	52.5	52.4	53.83
23.	50.1	49.5	49.4	49.3	49.2	49.2	48.9	48.8	48.5	48.4	48.2	47.8	50.14
24.	47.3	47.4	47.9	48.5	48.4	48.5	49.0	49.2	49.2	49.6	49.9	50.1	47.78
25.	55.1	55.5	55.7	56.0	56.0	56.1	56.5	56.8	57.2	57.4	57.5	57.7	54.40
26.	60.5	60.8	61.2	61.5	61.8	62.1	62.4	62.5	62.4	62.5	62.6	62.8	60.40
27.	67.0	67.2	67.4	67.6	67.5	67.6	67.7	67.7	68.0	68.1	68.1	68.1	66.20
28.	68.0	68.0	67.8	67.7	67.5	67.4	67.4	67.6	67.7	67.7	67.7	67.5	67.80
29.	66.8	66.4	66.3	66.3	66.1	66.1	66.3	66.4	66.6	66.6	66.7	66.9	66.93
30.	67.4	67.2	66.9	66.6	66.4	66.2	66.4	66.5	66.5	66.5	66.4	66.3	67.03
31.	64.4	64.0	63.7	63.4	63.3	63.0	62.9	62.8	62.4	62.1	62.0	61.4	64.08
M	59.49	59.42	59.43	59.48	59.37	59.33	59.42	59.53	59.56	59.57	59.57	59.52	59.44

Luftdruck im Monat September 1933

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	60.8	60.4	59.7	59.3	59.0	58.5	58.1	57.8	57.7	57.5	57.2	56.8
2.	54.2	53.6	53.2	53.0	52.6	52.6	52.5	52.5	52.4	52.4	52.2	52.1
3.	53.3	53.7	53.9	54.3	54.5	54.9	55.1	55.5	55.5	55.7	55.8	55.9
4.	60.3	60.4	60.4	60.4	60.6	60.8	61.3	62.0	62.2	62.6	62.9	63.3
5.	64.9	64.9	65.1	65.2	65.3	65.5	65.8	66.2	66.4	66.4	66.5	66.4
6.	65.8	65.8	65.8	65.7	65.8	65.8	65.8	65.8	66.0	66.5	66.7	66.9
7.	67.7	67.6	67.5	67.6	67.5	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.7	67.7
8.	67.9	67.9	67.7	67.7	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.5	67.6	67.5
9.	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.8	68.0	68.2	68.3	68.5	68.6	68.7
10.	70.7	70.7	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.8	70.9	70.9	70.9	70.9
11.	70.0	69.9	69.9	69.8	69.6	69.5	69.4	69.4	69.4	69.4	69.3	69.2
12.	67.9	67.7	67.5	67.2	66.9	66.8	66.5	66.2	66.1	65.8	65.1	64.5
13.	58.3	57.7	57.2	56.6	56.2	56.0	55.6	55.0	54.9	54.6	54.1	53.7
14.	51.6	51.2	51.1	50.8	50.6	50.4	50.1	49.6	49.3	49.1	48.9	48.6
15.	49.5	50.4	51.4	52.4	53.6	54.4	55.4	56.4	57.2	58.0	58.7	59.6
16.	61.6	61.4	61.2	61.3	61.3	61.3	61.4	61.6	61.8	61.8	61.7	61.8
17.	61.6	61.3	61.1	60.7	60.3	59.7	59.5	58.3	58.2	57.9	57.9	57.8
18.	57.9	58.1	58.4	58.8	59.3	59.8	60.1	60.7	60.9	61.2	61.4	61.8
19.	63.7	63.7	63.6	63.2	62.7	62.3	61.8	61.9	61.7	61.5	60.8	60.1
20.	55.8	55.8	55.8	55.9	55.9	55.9	55.8	55.3	55.1	54.9	54.7	54.4
21.	53.2	53.2	53.2	53.3	53.4	53.5	53.7	54.0	54.1	54.4	54.7	54.6
22.	56.3	56.4	56.3	56.2	56.3	56.3	56.3	56.3	56.2	56.1	55.9	55.7
23.	53.4	53.7	54.1	54.4	54.6	55.7	56.2	56.7	57.3	57.9	57.8	58.0
24.	59.1	58.6	58.5	58.3	58.4	58.6	58.6	58.3	58.4	58.5	58.6	58.5
25.	59.9	60.0	60.2	60.3	60.5	60.6	60.9	61.7	61.9	61.9	62.1	62.1
26.	65.7	65.8	65.9	66.1	66.4	66.6	66.9	67.5	67.6	67.6	67.6	67.5
27.	68.1	68.1	68.1	68.2	68.3	68.5	68.8	69.1	69.1	69.0	69.0	68.9
28.	68.5	68.4	68.4	68.5	68.4	68.4	68.5	68.5	68.6	68.6	68.4	68.3
29.	67.9	67.9	67.8	67.7	67.6	67.7	67.8	67.6	67.5	67.3	67.1	66.7
30.	66.0	65.9	65.8	65.7	65.8	66.2	66.0	66.2	66.8	66.8	66.8	66.7
M	61.64	61.60	61.57	61.57	61.58	61.67	61.73	61.81	61.89	61.93	61.89	61.82

Luftdruck im Monat September 1933

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24 h	Tages-Mittel
1.	56.6	56.1	56.0	55.5	55.4	55.4	55.3	55.3	55.2	55.1	54.9	54.6	57.01
2.	52.0	52.0	51.8	51.9	51.9	52.1	52.2	52.3	52.4	52.7	52.8	53.2	52.52
3.	56.4	56.8	57.2	57.6	58.0	58.6	59.0	59.4	59.7	60.0	60.1	60.2	56.71
4.	63.4	63.7	63.8	64.1	64.2	64.4	64.5	64.5	64.7	64.8	64.9	64.9	62.88
5.	66.3	66.2	66.2	66.0	65.9	65.8	65.8	65.9	65.9	65.8	65.9	65.8	65.84
6.	67.0	67.0	67.0	67.1	67.1	67.1	67.1	67.3	67.4	67.4	67.6	67.7	66.63
7.	67.6	67.8	68.1	68.1	68.0	68.1	68.1	68.0	68.0	68.0	67.9	67.9	67.79
8.	67.6	67.5	67.5	67.5	67.5	67.6	67.6	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.63
9.	68.8	68.9	68.9	69.1	69.2	69.4	69.6	69.8	70.1	70.2	70.3	70.5	68.81
10.	70.9	70.8	70.5	70.3	70.2	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.2	70.2	70.53
11.	69.0	68.8	68.6	68.2	68.2	68.2	68.3	68.2	68.1	68.1	68.0	68.0	68.94
12.	63.8	63.2	62.6	62.0	61.6	61.0	60.9	60.7	60.1	59.7	59.2	58.7	63.82
13.	53.4	53.1	52.7	52.2	52.1	52.0	52.1	52.1	52.0	52.0	52.1	51.9	54.07
14.	48.4	48.2	48.1	48.1	48.3	48.3	48.4	48.6	48.6	48.7	48.8	49.0	49.28
15.	60.1	60.7	60.9	61.5	61.7	61.7	61.9	61.9	61.8	61.6	61.7	61.8	58.10
16.	61.8	61.7	61.6	61.7	61.8	61.7	61.9	61.9	61.9	61.7	61.7	61.6	61.63
17.	57.7	57.4	57.4	57.2	57.3	57.3	57.4	57.5	57.5	57.6	57.7	57.8	58.50
18.	62.2	62.3	62.6	62.8	62.8	63.0	63.5	63.6	63.8	63.9	63.8	63.8	61.52
19.	59.3	58.7	57.8	57.2	56.7	55.8	55.2	55.2	55.2	55.3	55.4	55.7	59.35
20.	53.7	53.4	53.1	53.0	52.9	52.9	53.0	53.0	53.1	53.2	53.3	53.2	54.30
21.	54.6	54.6	54.7	54.8	55.1	55.4	55.7	55.8	55.8	56.0	56.3	56.6	54.61
22.	55.4	54.9	54.8	54.4	54.1	53.8	53.4	53.1	52.9	52.9	52.8	52.9	54.99
23.	58.3	58.4	58.5	58.9	59.0	59.3	59.4	59.7	59.7	59.5	59.2	59.1	57.45
24.	58.4	58.3	58.3	58.4	58.5	58.8	59.2	59.5	59.5	59.6	59.6	59.7	58.76
25.	62.2	62.5	62.7	63.0	63.5	64.0	64.6	64.8	65.0	65.1	65.1	55.4	62.50
26.	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.6	67.8	67.9	68.0	68.1	68.1	68.1	67.24
27.	68.8	68.8	68.6	68.5	68.5	68.6	68.7	68.7	68.7	68.6	68.6	68.5	68.62
28.	68.2	68.1	68.0	68.0	68.0	68.0	68.1	68.2	68.2	68.1	67.9	67.9	68.26
29.	66.3	66.2	66.0	66.0	65.9	65.9	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	65.9	66.78
30.	66.7	66.6	66.5	66.5	66.6	66.8	66.8	66.9	67.0	67.0	67.2	67.3	66.52
M	61.74	61.67	61.60	61.57	61.58	61.62	61.72	61.79	61.80	61.82	61.83	61.85	61.72

Luftdruck im Monat Oktober 1933

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	67.3	67.3	67.1	67.0	67.0	67.0	67.1	67.1	67.3	67.4	67.2	67.1
2.	62.9	62.1	61.4	60.9	60.6	60.4	60.2	59.9	59.5	59.4	59.4	58.9
3.	60.9	60.9	60.9	61.0	61.3	61.5	61.9	62.3	62.5	62.7	63.0	63.3
4.	64.9	64.7	64.5	64.4	64.2	64.1	64.0	63.8	63.6	63.4	62.9	62.1
5.	53.4	52.9	52.5	52.3	52.0	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	53.2	53.3
6.	58.3	58.9	59.6	60.2	60.9	61.5	62.7	63.2	64.0	64.6	65.4	66.1
7.	68.5	68.3	67.9	67.5	67.1	66.8	66.8	66.6	66.4	66.1	65.8	65.5
8.	60.2	59.9	59.5	59.4	59.1	59.2	59.1	59.4	59.6	59.7	59.6	59.4
9.	50.2	49.5	49.6	49.6	49.6	49.5	49.8	50.4	50.7	50.9	51.5	51.7
10.	56.4	56.8	57.1	57.3	57.4	57.8	58.4	58.7	59.0	59.4	59.5	59.5
11.	58.9	58.6	58.4	58.1	57.8	57.7	57.6	57.5	57.3	56.7	56.0	55.3
12.	51.5	52.2	52.8	53.1	53.4	53.5	53.8	54.4	54.7	55.4	55.9	56.1
13.	59.5	59.6	59.5	60.0	60.3	60.7	61.1	61.6	62.1	62.6	62.9	63.1
14.	66.3	66.6	66.7	66.8	67.1	67.4	67.5	68.1	68.3	68.3	68.4	68.3
15.	68.0	67.9	67.8	67.7	67.6	67.5	67.5	67.5	67.3	67.1	66.9	66.5
16.	62.4	61.9	61.6	61.1	60.8	60.5	60.3	59.8	59.7	59.3	58.9	58.4
17.	55.1	55.0	54.8	54.8	54.7	54.8	55.0	55.4	55.6	55.7	55.8	56.0
18.	60.7	60.8	61.1	61.4	61.5	62.1	62.6	63.1	63.3	63.6	63.8	64.0
19.	67.6	67.6	67.6	67.6	67.7	67.9	68.2	68.7	68.8	68.7	68.6	68.2
20.	66.5	66.2	66.1	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.1	66.1	66.1
21.	67.5	67.5	67.6	67.7	67.7	67.8	68.2	68.9	69.1	69.2	69.3	69.4
22.	71.4	71.5	71.5	71.6	71.5	71.5	71.5	72.0	72.0	72.0	71.9	71.7
23.	70.8	70.5	70.4	70.4	70.4	70.5	70.6	70.7	70.9	70.9	70.7	70.5
24.	69.8	69.7	69.5	69.4	69.1	69.0	69.0	69.2	69.3	69.3	69.2	68.5
25.	64.7	64.2	63.7	63.3	63.0	62.4	62.1	61.8	61.1	60.7	60.2	59.5
26.	55.2	55.0	54.6	54.6	54.5	54.4	54.5	54.2	54.2	54.1	54.1	54.0
27.	51.7	51.3	50.9	50.9	50.6	50.6	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.3
28.	50.8	50.8	50.9	51.0	51.2	51.3	51.7	52.2	52.6	52.6	52.8	52.7
29.	53.3	53.2	53.1	53.0	52.6	52.2	52.0	51.6	50.9	50.8	50.0	49.1
30.	37.8	38.5	39.5	40.0	40.5	50.6	41.2	42.1	42.6	43.6	44.2	44.5
31.	46.7	47.0	47.4	47.9	48.3	48.7	49.3	50.1	50.8	51.4	51.9	52.2
M	59.97	59.90	59.86	59.87	59.85	59.90	60.08	60.29	60.39	60.47	60.50	60.36

Luftdruck im Monat Oktober 1933

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	66.8	66.4	66.0	65.7	65.4	65.9	64.9	64.8	64.5	64.5	64.1	63.6	66.19
2.	58.8	58.3	58.2	58.1	58.4	59.0	59.6	60.0	60.7	60.8	60.9	60.9	59.97
3.	63.6	63.7	64.0	64.0	64.3	64.5	64.7	65.0	65.1	65.1	65.0	65.0	63.18
4.	60.9	60.2	59.8	59.2	58.8	58.2	57.6	56.8	55.9	55.1	54.9	54.3	60.76
5.	53.2	53.3	53,6	54.0	54.5	55.0	55.4	56.1	56.5	57.0	57.5	57.9	53.96
6.	66.4	67.1	67.5	67.7	68.3	68.6	68.6	68.7	68.8	68.7	68.6	68.6	65.12
7.	64.9	64.3	63.7	62.8	62.6	62.3	61.9	61.6	61.3	61.0	60.6	60.4	64.61
8.	59.0	58.8	58.4	57.6	56.9	56.7	56.2	55.3	54.1	52.6	51.6	50.9	57.59
9.	52.3	52.6	52.7	52.9	53.5	53.9	54.1	54.6	54.7	55.2	55.6	56.0	52.13
10.	59.4	59.3	59.2	59.2	59.3	59.4	59.7	59.7	59.6	59.5	59.3	59.1	58.75
11.	54.0	53.0	51.6	51.0	50.7	50.3	50.1	50.0	49.8	49.9	50.2	50.8	54.22
12.	56.3	56.6	56.8	57.1	57.4	58.1	58.5	58.9	59.2	59.4	59.3	59.2	55.98
13.	63.1	63.2	63.6	63.9	64.3	64.8	65.1	65.5	65.7	66.0	66.1	66.3	62.94
14.	68.2	68.2	68.1	68.1	68.0	68.2	68.3	68.3	68.2	68.3	68.1	68.1	67.83
15.	66.1	65.6	65.4	65.2	65.0	64.8	64.6	64.4	64.1	63.7	63.2	62.8	66.01
16.	58.0	57.6	57.2	56.9	56.7	56.6	56.4	56.2	56.0	55.7	55.4	55.2	58.44
17.	56.1	56.5	56.8	57.2	57.6	58.1	58.6	59.1	59.4	59.9	60.1	60.5	56.78
18.	64.1	64.0	64.2	64.5	65.1	65.4	65.6	66.0	66.2	66.5	66.7	67.2	63.90
19.	68.0	67.6	67.5	67.3	67.3	67.2	67.1	67.0	66.9	66.8	66.7	66.5	67.63
20.	66.1	66.3	66.3	66.4	66.5	66.7	67.0	67.2	67.3	67.3	67.4	67.4	66.46
21.	69.5	69.5	69.6	69.6	69.7	70.0	70.2	70.6	70.7	71.0	71.0	71.2	69.27
22.	71.5	71.2	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.9	70.9	70.8	70.8	71.34
23.	70,0	69.7	69.7	69.7	69.7	69.8	69.9	70.1	70.1	70.1	69.8	69.8	70.24
24.	68.3	68.0	67.6	67.2	67.3	67.2	67.2	66.8	66.6	66.2	65.7	65.3	68.10
25.	58.8	58.4	57.9	57.6	57.4	57.2	57.0	56.6	56.4	56.2	55.8	55.6	59.65
26.	53.7	53.7	53.7	53.5	53.5	53.5	53.4	53.0	52.9	52.7	52.4	52.0	53.81
27.	50.1	50.1	50.2	50.0	50.2	50.6	50.6	50.5	50.6	50.6	50.6	50.6	50.56
28.	52.6	52.6	52.5	52.6	52.9	53.2	53.3	53.4	53.7	53.7	53.6	53.6	52.43
29.	48.1	47.7	46.8	45.8	44.9	43.9	42.6	42.1	41.2	40.6	39.2	38.0	47.61
30.	45.0	45.2	45.5	45.5	45.9	45.9	45.9	45.8	46.0	45.9	46.1	46.3	43.50
31.	52.8	53.3	53.6	54.0	54.3	54.6	54.7	54.8	54.9	54.7	54.9	54.9	51.80
M	60.18	60.06	59.96	59.85	59.92	60.02	59.99	60.00	59.94	59.86	59.72	59.64	60.02

Luftdruck im Monat November 1933

Vormittag

700 mm +

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	54.9	54.6	54.5	54.3	54.1	54.0	54.1	53.8	53.8	53.5	53.3	53.0
2.	49.9	49.8	49.6	49.5	49.3	49.2	49.2	48.8	48.7	48.7	48.4	48.3
3.	49.0	49.1	49.1	49.0	48.9	48.9	49.0	49.3	49.4	49.4	49.4	49.5
4.	52.0	52.2	52.2	52.3	52.4	52.7	53.0	53.4	53.8	54.3	54.6	54.9
5.	59.2	59.3	59.7	60.0	60.3	60.7	61.3	61.7	61.9	62.1	62.4	62.4
6.	60.4	60.0	59.3	58.7	58.2	57.7	57.4	57.3	56.9	56.0	55.1	54.0
7.	47.0	46.9	46.9	46.8	46.5	46.5	47.2	47.7	47.9	48.2	48.6	49.5
8.	56.6	57.3	57.6	57.9	58.2	58.6	59.2	59.9	60.1	60.3	60.5	60.7
9.	63.1	63.3	63.3	63.4	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3	63.2
10.	61.5	61.2	60.6	60.4	60.1	59.7	59.6	59.2	59.1	59.0	58.4	57.5
11.	49.7	49.3	48.7	48.3	47.9	47.6	47.5	47.2	47.3	47.2	46.9	46.6
12.	47.3	47.5	47.6	47.7	48.1	48.4	49.1	49.6	49.7	50.0	50.2	50.5
13.	52.3	52,5	52.7	52.8	53.0	53.2	53.5	54.0	54.8	55.2	55.6	55.7
14.	57.9	57.9	57.8	57.8	58.0	58.1	58.2	58.6	58.7	58.8	58.6	58.3
15.	57.2	57.1	56.9	56.4	56.3	56.3	56.2	56.0	56.2	56.1	55.9	55.8
16.	55.7	55.6	55.6	55.6	55.8	55.9	56.2	56.7	57.1	57.4	57.4	57.5
17.	62.0	62.4	62.8	63.0	63.3	63.7	64.0	64.7	65.4	65.9	65.8	65.8
18.	70.2	70.5	70.7	71.0	71.0	71.4	71.9	72.4	72.7	73.0	72.9	73.0
19.	75.5	75.7	75.7	75.8	75.8	75.9	76.1	76.3	76.6	76.8	76.5	76.4
20.	75.8	75.9	75.6	75.4	75.3	75.2	75.1	74.9	74.9	75.0	75.0	74.9
21.	74.4	74.4	74.3	74.5	74.4	74.4	74.3	74.1	74.2	74.1	74.0	73.8
22.	71.4	71.1	70.7	70.2	69.9	69.7	69.4	69.3	69.0	68.6	68.2	67.6
23.	62.5	62.1	61.3	60.7	60.0	59.4	59.1	58.8	58.4	58.2	57.6	57.1
24.	52.5	52.1	51.6	51.2	51.0	50.9	50.8	50.6	50.6	50.5	50.5	50.4
25.	51.8	52.0	52.2	52.5	52.7	53.0	53.5	54.0	54.5	55.0	55.2	55.5
26.	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.9	58.2	58.6	59.2	59.3	59.3	59.3
27.	60.9	60.9	60.8	60.6	60.7	60.7	60.6	60.9	61.0	60.9	60.8	60.6
28.	62.8	63.2	63.5	63.7	64.0	64.6	65.1	65.7	66.3	66.9	67.4	67.8
29.	73.4	73.6	74.0	74.3	74.2	74.4	74.7	75.2	75.6	75.9	76.0	76.0
30.	75.1	75.1	74.7	74.3	73.8	73.4	73.2	72.9	72.4	72.2	71.9	71.7
M	59.99	60.01	59.93	59.86	59.81	59.85	60.00	60.16	60.32	60.39	60.32	60.24

Luftdruck im Monat November 1933

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	52.6	52.3	51.9	51.6	51.7	51.6	51.3	50.9	50.6	50.4	50.2	50.0	52.62
2.	48.2	48.2	48.2	48.1	48.4	48.5	48.6	48.7	48.8	48.8	49.0	49.0	48.83
3.	49.4	49.6	49.7	50.0	50.3	50.7	50.9	51.2	51.4	51.7	51.7	51.9	49.94
4.	55.3	55.5	55.8	56.1	56.4	56.6	57.1	57.5	58.0	58.4	58.9	59.0	55.10
5.	62.4	62.5	62.5	62.4	62.3	62.2	62.0	61.8	61.6	61.4	61.3	60.9	61.43
6.	53.1	52.6	52.1	51.6	50.9	50.0	49.5	49.0	48.8	48.4	48.3	47.5	53.87
7.	50.1	51.0	51.7	52.4	53.1	53.7	54.2	54.7	55.2	55.5	55.9	56.1	50.55
8.	60.8	60.9	61.0	61.3	61.4	61.5	61.9	62.2	62.5	62.8	63.0	63.2	60.39
9.	62.8	62.8	62.6	62.3	62.3	62.3	62.1	62.0	62.1	62.0	62.0	61.7	62.77
10.	56.7	55.8	55.1	54.4	54.3	53.8	53.4	52.7	51.9	51.2	50.7	50.3	56.52
11.	46.6	46.5	46.4	46.4	46.5	46.7	46.7	46.9	47.0	47.0	47.2	47.2	47.30
12.	50.7	50.7	50.7	50.8	51.1	51.3	51.4	51.8	52.0	52.0	52.2	52.2	50.11
13.	55.7	55.7	55.8	56.2	56.5	56.7	56.8	57.2	57.4	57.4	57.8	57.9	55.27
14.	58.0	57.9	57.8	57.7	57.7	57.5	57.5	57.6	57.5	57.6	57.4	57.3	57.92
15.	55.7	55.7	55.7	55.5	55.4	55.5	55.5	55.6	55.6	55.7	55.7	55.6	55.98
16.	57.8	58.0	58.4	59.0	59.1	59.3	60.2	60.6	60.7	61.1	61.7	62.0	58.10
17.	66.0	66.6	66.7	66.9	67.4	67.6	68.4	68.8	69.1	69.7	69.5	69.7	66.05
18.	72.9	73.0	73.0	73.4	73.7	73.8	74.4	74.7	74.9	75.1	75.6	75.5	72.95
19.	76.4	76.3	76.2	76.1	76.1	76.1	76.1	76.1	76.1	76.2	76.1	75.9	76.12
20.	74.7	74.6	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.6	74.6	74.7	74.5	74.5	74.88
21.	73.5	73.4	73.2	73.0	73.1	73.1	72.8	72.7	72.5	72.4	72.3	71.8	73.53
22.	67.1	66.7	66.3	66.0	65.8	65.2	64.9	64.7	64.4	63.9	63.5	63.0	67.36
23.	56.7	56.0	55.4	55.0	54.7	54.4	54.2	54.0	53.9	53.4	52.9	52.8	57.02
24.	50.3	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6	50.8	50.8	51.0	51.3	51.6	51.8	50.93
25.	55.6	55.8	56.2	56.4	56.5	56.8	57.1	57.3	57.5	57.6	57.7	57.7	55.17
26.	59.3	59.4	59.6	59.8	60.0	60.1	60.3	60.5	60.6	60.6	60.8	60.9	59.28
27.	60.6	60.5	60.6	60.8	61.0	61.2	61.3	61.6	61.9	62.3	62.5	62.6	61.10
28.	68.0	68.5	68.9	69.5	69.9	70.5	70.9	71.3	71.9	72.4	72.8	73.1	67.86
29.	75.9	75.8	75.9	76.0	76.0	75.9	75.8	75.8	75.7	75.6	75.5	75.2	75.27
30.	71.1	70.6	70.3	70.2	70.0	69.6	69.4	68.9	68.8	68.6	68.4	68.2	71.45
M	60.13	60.10	60.08	60.12	60.22	60.24	60.33	60.41	60.47	60.51	60.56	60.48	60.19

Luftdruck im Monat Dezember 1933.

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	68.1	67.9	67.6	67.4	67.2	67.1	67.1	67.2	67.2	67.2	67.1	66.9
2.	69.9	70.4	70.8	71.4	72.0	72.6	73.3	74.3	75.3	76.2	76.8	77,2
3.	84.3	84.5	84.7	84.9	84.9	85.3	85.7	86.1	86.3	86.6	86.5	86.5
4.	84.9	84.7	84.2	83.9	83.4	82.8	82.5	81.6	81.4	81.3	80.9	80.2
5.	69.7	68.6	68.0	67.4	67.0	67.1	67.1	67.5	67.5	67.7	67.7	67.6
6.	61.7	61.0	60.4	59.2	58.7	58.3	57.6	56.9	56.9	56.9	56.8	56.4
7.	59.1	59.4	60.1	60.4	60.7	60.9	61.3	62.0	62.5	63.4	64.0	64.5
8.	70.3	70.7	70.8	70.7	70.7	70.7	70.9	71.1	71.2	71.1	70.8	70.7
9.	66.0	66.0	66.0	65.8	66.1	66.1	66.4	66.8	67.3	67.8	68.2	68.6
10.	71.3	71.3	71.1	70.9	70.7	70.5	70.3	70.0	69.9	69.7	69.3	68.5
11.	60.9	60.2	59.4	58.8	58.5	58.2	57.6	57.4	57.4	57.4	57.2	57.1
12.	56.7	56.6	56.6	56.8	57.2	57.8	58.8	59.8	60.4	60.8	61.4	61.7
13.	67.7	68.0	68.4	68.8	68.9	69.0	69.3	69.7	69.8	70.1	70.0	70.0
14.	67.8	67.3	66.8	66.0	65.4	64.5	64.7	64.2	64.0	63.3	61.7	60.6
15.	55.3	55.2	54.8	54.7	54.8	54.8	55.0	55.4	55.5	55.9	56.1	56.7
16.	63.4	63.4	63.4	63.3	63.1	63.3	63.4	63.4	63.5	63.7	63.4	63.3
17.	63.3	63.7	63.5	63.2	63.5	63.1	63.4	63.8	63.8	63.9	63.9	63.6
18.	63.9	64.4	64.7	64.9	65.2	65.5	65.9	66.8	67.1	67.5	67.5	67.7
19.	67.4	67.2	66.5	66.0	65.2	64.7	64.2	63.7	63.7	63.7	63.3	63.0
20.	61.9	61.4	61.1	61.2	61.1	61.0	61.0	61.2	61.5	61.6	61.7	61.7
21.	65.6	66.0	66.2	66.4	66.7	67.2	67.6	68.0	68.2	68.3	68.2	68.3
22.	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.0	69.3	69.6	70.1	70.1	70.3
23.	71.8	71.8	71.2	70.2	69.4	69.0	68.4	67.8	67.3	67.3	67.0	66.3
24.	66.1	66.3	66.4	66.5	66.4	66.2	66.0	66.7	66.6	66.3	65.4	65.1
25.	60.2	59.9	59.5	59.0	58.4	58.2	58.1	58.0	57.5	57.5	57.1	56.9
26.	56.0	56.2	56.3	56.4	56.4	56.6	57.1	57.8	58.4	58.8	59.0	59.3
27.	60.7	60.8	60.6	60.6	60.6	60.6	60.5	60.4	60.3	60.4	60.3	60.0
28.	58.2	57.9	57.7	57.6	57.2	56.7	56.5	56.2	56.2	56.1	56.0	55.6
29.	52.6	52.6	52.6	52.4	52.5	52.6	52.8	52.8	53.1	53.4	53.5	53.5
30.	55.6	55.9	56.0	55.9	55.9	56.0	56.2	56.8	57.0	57.1	57.2	57.0
31.	59.9	60.3	60.4	60.7	61.1	61.5	61.6	62.3	62.9	63.6	63.9	63.9
M	64.82	64.80	64.67	64.53	64.45	64.42	64.49	64.68	64.82	64.99	64.90	64.80

Luftdruck im Monat Dezember 1933.

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	66.9	67.0	67.3	67.7	67.9	67.8	68.2	68.6	68.9	69.3	69.2	69.7	67.77
2.	77.9	78.5	79.0	79.5	80.2	81.0	81.4	81.8	82.5	83.1	83.6	84.1	77.20
3.	86.6	86.4	86.2	86.3	86.2	86.1	85.9	85.9	85.9	85.9	85.9	85.4	85.79
4.	79.4	78.0	77.1	76.5	75.8	75.0	74.8	73.5	73.3	72.0	71.6	70.4	78.72
5.	67.6	67.3	67.1	66.8	66.4	65.8	65.3	65.2	64.6	64.4	63.7	62.1	66.63
6.	56.2	56.0	55.6	55.7	55.8	55.8	55.8	56.0	56.4	56.9	57.8	58.7	57.40
7.	64.8	65.3	66.0	66.3	66.6	67.2	67.7	68.4	68.8	69.3	69.6	69.8	64.50
8.	70.2	69.6	69.3	69.1	68.4	68.1	67.9	67.9	67.6	67.2	66.8	65.7	69.48
9.	68.9	69.2	69.7	69.9	70.1	70.6	70.8	71.1	71.3	71.3	71.5	71.4	68.62
10.	68.0	67.3	66.7	66.2	65.6	65.1	64.6	63.8	63.2	62.8	62.2	61.7	67.53
11.	57.0	56.9	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.7	56.8	56.7	56.7	56.8	57.57
12.	62.3	62.7	63.2	63.5	63.9	64.4	64.9	65.4	66.0	66.6	67.0	67.5	61.75
13.	69.7	69.4	69.4	69.4	69.3	69.1	68.9	68.9	68.8	68.6	68.4	68.1	69.07
14.	60.0	59.3	58.7	58.2	57.8	57.2	56.7	56.0	55.8	55.5	55.6	55.4	60.94
15.	56.8	57.4	58.0	59.0	59.5	60.1	60.9	61.4	62.0	62.8	63.8	63.6	57.90
16.	63.1	62.9	63.1	63.2	63.2	63.2	63.1	63.1	63.1	63.2	63.1	63.2	63.25
17.	63.3	63.3	63.4	62.9	62.8	63.0	62.8	63.0	63.6	63.6	63.6	63.9	63.41
18.	68.0	68.0	68.1	68.4	68.4	68.5	68.3	68.2	68.1	68.0	67.9	67.5	67.02
19.	62.6	62.4	62.2	61.9	62.0	62.1	62.0	62.0	62.1	62.1	62.1	62.0	63.50
20.	61.7	61.9	62.1	62.4	62.7	63.1	63.4	63.8	64.3	64.6	65.0	65.4	62.37
21.	68.2	68.1	68.1	68.0	68.1	68.1	68.4	68.4	68.5	68.8	68.8	69.0	67.80
22.	70.5	70.9	71.3	71.8	72.1	72.2	72.6	72.8	72.6	72.4	72.3	72.1	70.69
23.	66.0	66.0	65.8	66.0	66.1	66.2	65.9	66.0	66.1	65.9	66.2	66.3	67.50
24.	64.5	64.2	64.0	63.3	63.4	63.4	62.8	62.3	62.0	61.6	60.9	60.8	64.47
25.	56.5	56.2	56.2	56.0	55.9	55.7	55.6	55.6	55.6	55.7	55.6	55.8	57.11
26.	59.5	59.7	59.9	60.2	60.2	60.3	60.3	60.4	60.4	60.4	60.5	60.7	58.78
27.	59.9	59.8	59.8	59.7	59.4	59.1	58.9	58.8	58.7	58.6	58.6	58.4	59.81
28.	55.1	54.8	54.8	54.5	54.3	54.1	53.8	53.5	53.4	53.4	53.2	52.9	55.40
29.	53.7	53.8	53.9	54.2	54.4	54.6	54.6	54.9	55.2	55.4	55.5	55.5	53.75
30.	57.0	57.0	57.1	57.4	57.6	57.8	58.1	58.5	58.6	59.0	59.3	59.5	57.23
31.	64.1	64.6	65.2	65.6	65.9	66.2	66.4	67.0	67.4	67.5	67.7	68.1	64.08
M	64.71	64.64	64.68	64.72	64.74	64.76	64.76	64.80	64.89	64.92	64.96	64.89	64.74

Lufttemperatur im Monat Januar 1933.

in C° — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	1.0	1.5
2.	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8
3.	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	1.1	1.4	1.3	1.3	1.7	1.7
4.	0.8	0.6	0.5	0.3	0.0	-0.1	-0.3	-0.3	-0.1	-0.4	-0.5	-0.4
5.	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8
6.	1.1	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.8	2.9	2.6
7.	3.0	2.8	2.0	1.1	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	1.9	2.3	2.5
8.	1.7	1.4	1.4	1.4	1.6	1.5	1.3	1.1	1.1	1.5	1.4	1.5
9.	1.1	1.1	1.1	0.6	0.1	0.2	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
10.	-1.3	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.7	-2.1	-2.5	-2.6	-2.7	-2.8
11.	-5.4	-5.6	-5.8	-6.5	-6.4	-6.5	-6.7	-6.8	-7.2	-7.0	-6.5	-6.3
12.	-4.9	-5.1	-5.5	-5.8	-6.0	-6.3	-6.4	-6.4	-6.3	-6.1	-6.0	-6.0
13.	-7.9	-7.7	-7.2	-7.2	-7.0	-7.1	-7.1	-7.2	-7.3	-7.2	-7.3	-7.4
14.	-9.4	-10.0	-11.2	-11.6	-9.9	-9.9	-10.3	-10.5	-10.3	-9.4	-7.8	-7.5
15.	-13.3	-14.0	-14.9	-15.2	-15.6	-16.1	-15.9	-15.8	-15.2	-13.8	-12.5	-11.5
16.	-12.9	-12.9	-12.8	-12.9	-13.2	-13.3	-13.6	-13.5	-12.8	-12.5	-11.9	-11.1
17.	-11.9	-12.1	-12.6	-12.9	-13.2	-13.3	-13.5	-13.4	-12.9	-12.7	-11.9	-11.9
18.	-11.9	-12.0	-12.6	-12.8	-12.9	-12.8	-12.5	-12.3	-11.5	-10.5	-9.8	-9.7
19.	-7.8	-7.8	-7.7	-7.7	-7.6	-7.4	-7.4	-7.4	-7.3	-7.0	-7.0	-7.0
20.	-7.0	-6.9	-6.7	-6.6	-5.4	-5.0	-4.8	-4.4	-4.3	-4.2	-4.0	-3.8
21.	-4.8	-4.9	-5.1	-5.1	-5.3	-5.4	-5.6	-5.3	-5.6	-5.6	-5.5	-5.5
22.	-7.5	-7.7	-8.1	-8.2	-8.3	-8.2	-8.2	-8.7	-12.0	-11.6	-11.3	-10.9
23.	-13.1	-13.1	-13.4	-13.5	-13.6	-13.6	-13.6	-12.9	-12.7	-12.7	-12.3	-12.1
24.	-12.8	-12.1	-11.2	-11.5	-12.4	-12.8	-12.9	-13.2	-13.4	-13.4	-12.7	-12.0
25.	-19.4	-19.2	-18.4	-19.0	-19.6	-19.1	-17.3	-16.0	-15.2	-13.2	-12.0	-12.0
26.	-8.7	-8.4	-7.9	-7.9	-7.9	-7.4	-7.0	-6.5	-5.2	-5.6	-5.3	-4.9
27.	-4.4	-4.1	-3.8	-3.9	-4.4	-4.1	-4.9	-4.9	-4.1	-3.2	-1.9	-1.3
28.	-1.0	-0.9	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.5	0.8	1.4	1.9
29.	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.7	2.0	2.4
30.	-0.9	-1.0	-1.4	-2.1	-2.1	-3.1	-3.5	-3.6	-3.5	-3.4	-2.7	-2.5
31.	-4.0	-4.0	-4.1	-4.4	-4.5	-4.8	-4.8	-4.9	-4.8	-4.3	-4.0	-3.3
M	-5.19	-5.24	-5.31	-5.50	-5.55	-5.56	-5.54	-5.43	-5.36	-5.01	-4.55	-4.31

Lufttemperatur im Monat Januar 1933.

in C°

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	1.2	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.43
2.	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.5	0.60
3.	1.6	1.5	1.2	1.0	1.0	0.7	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.93
4.	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.00
5.	1.0	1.0	0.9	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	0.59
6.	2.9	2.8	2.7	1.9	1.7	1.6	2.2	2.3	2.4	2.3	2.2	2.6	1.78
7.	3.1	3.3	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.6	1.97
8.	1.4	1.2	1.1	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.26
9.	0.5	0.5	0.4	0.1	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2	-1.1	0.54
10.	-2.7	-2.7	-2.7	-2.8	-4.0	-4.3	-4.3	-4.3	-4.4	-4.8	-3.9	-5.0	-2.83
11.	-6.1	-5.9	-5.8	-5.7	-5.4	-5.4	-5.4	-5.3	-5.2	-5.0	-5.0	-5.0	-5.91
12.	-6.2	-6.3	-6.4	-6.5	-6.6	-6.9	-6.9	-7.3	-7.7	-7.7	-8.0	-7.9	-6.47
13.	-7.4	-7.3	-7.5	-7.6	-7.6	-7.7	-7.6	-7.5	-7.4	-7.6	-7.5	-7.9	-7.42
14.	-7.5	-8.0	-8.6	-9.1	-9.9	-10.2	-11.7	-10.8	-11.2	-11.2	-11.9	-12.4	-10.01
15.	-10.3	-10.4	-9.8	-9.9	-10.5	-10.8	-11.1	-11.5	-11.8	-12.0	-12.4	-12.5	-12.78
16.	-10.3	-10.2	-10.1	-10.0	-10.1	-9.9	-9.9	-9.7	-10.7	-11.1	-11.6	-11.9	-11.62
17.	-11.1	-10.6	-10.4	-10.4	-10.4	-10.8	-11.6	-11.9	-12.0	-12.1	-12.2	-12.0	-11.99
18.	-8.9	-8.7	-8.1	-7.9	-7.7	-7.5	-7.6	-7.7	-7.7	-7.7	-7.8	-7.8	-9.85
19.	-6.9	-6.7	-6.7	-6.7	-7.0	-7.1	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	-7.2	-7.25
20.	-3.6	-3.3	-3.0	-3.5	-3.9	-4.0	-4.2	-4.4	-4.6	-4.7	-4.7	-4.7	-4.65
21.	-5.6	-5.4	-5.3	-5.4	-5.6	-5.6	-6.1	-7.1	-7.6	-8.1	-7.8	-7.6	-5.87
22.	-11.5	-11.2	-11.9	-12.2	-12.2	-12.2	-12.4	-12.6	-12.7	-12.8	-13.0	-13.0	-10.77
23.	-12.4	-12.4	-12.5	-12.5	-12.1	-12.6	-13.0	-13.5	-13.7	-14.0	-13.7	-13.4	-13.02
24.	-11.5	-11.0	-12.5	-13.7	-15.4	-16.1	-14.9	-15.8	-16.7	-18.2	-18.5	-18.2	-13.37
25.	-10.9	-10.2	-10.2	-11.0	-12.8	-13.2	-11.6	-11.2	-10.3	-10.1	-10.1	-9.1	-13.80
26.	-4.6	-4.3	-3.9	-3.6	-3.7	-3.9	-3.9	-3.9	-4.0	-4.0	-4.2	-4.1	-5.49
27.	-1.2	-1.1	-1.1	-1.3	-1.5	-1.6	-1.4	-1.5	-1.4	-1.5	-1.4	-1.1	-2.55
28.	1.8	1.6	1.3	1.0	0.6	0.7	0.8	0.6	0.8	1.1	1.3	1.3	0.61
29.	2.0	2.0	2.0	1.7	1.2	0.9	0.5	0.4	0.2	-0.2	-0.4	-0.6	1.13
30.	-2.5	-2.4	-2.5	-2.6	-3.1	-3.3	-4.0	-4.3	-4.3	-4.2	-4.2	-4.3	-2.98
31.	-2.0	-0.1	1.1	2.0	2.8	2.9	2.6	2.3	1.8	1.8	2.0	2.1	-1.36
M	-4.10	-3.95	-4.00	-4.16	-4.43	-4.57	-4.64	-4.74	-4.85	-4.97	-5.01	-5.01	-4.37

Lufttemperatur im Monat Februar 1933.

in C°

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	2.2	2.9	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4	4.0	4.1
2.	3.8	4.0	4.2	4.3	4.6	4.8	4.8	5.0	5.3	5.5	5.5	5.4
3.	3.2	3.1	3.0	2.9	3.4	3.5	3.4	3.4	3.6	3.7	4.2	4.2
4.	2.0	2.3	2.1	1.7	1.6	1.7	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.8
5.	1.3	1.3	1.3	1.4	1.8	2.1	2.9	3.5	4.7	5.0	5.4	5.9
6.	7.1	7.0	6.9	6.5	6.0	5.7	5.6	5.7	5.7	5.9	6.2	6.2
7.	0.7	0.6	0.5	0.0	-0.4	-0.6	-0.9	-0.5	0.1	0.8	1.7	2.4
8.	-1.6	-2.0	-2.4	-2.4	-2.6	-3.0	-2.9	-2.5	-1.9	-1.0	0.1	1.4
9.	0.3	0.7	0.7	1.1	1.2	1.1	1.2	1.5	1.7	2.4	3.1	4.4
10.	7.1	6.3	6.4	7.5	7.5	8.3	8.4	8.6	8.6	7.9	7.2	6.4
11.	-1.7	-1.9	-2.5	-2.5	-2.1	-1.8	-1.5	-1.3	-0.7	-0.1	0.4	0.2
12.	-2.4	-3.1	-2.7	-3.0	-2.9	-3.0	-3.0	-3.1	-2.1	-0.7	0.6	2.0
13.	2.9	3.5	3.6	3.5	3.8	3.8	3.8	4.6	4.5	4.5	4.9	5.2
14.	0.7	0.7	-0.3	-0.6	-1.0	-1.0	-1.1	-0.9	0.2	0.2	0.5	0.4
15.	-2.9	-2.5	-2.4	-2.8	-3.6	-4.1	-4.2	-4.8	-2.9	-1.4	-0.7	-0.8
16.	-2.9	-3.0	-3.4	-3.8	-3.8	-3.6	-3.5	-2.9	-2.8	-1.7	-2.0	-0.6
17.	-4.0	-4.6	-4.7	-4.8	-4.7	-3.6	-3.0	-3.0	-3.1	-3.2	-2.9	-2.3
18.	-8.0	-8.0	-8.2	-7.7	-6.4	-5.6	-6.7	-6.3	-6.2	-4.8	-3.4	-3.1
19.	-4.1	-3.8	-3.8	-3.8	-3.2	-2.8	-1.9	-1.6	-1.6	-1.1	-2.3	-2.4
20.	-4.1	-4.2	-4.5	-4.6	-4.5	-4.2	-3.3	-2.8	-2.7	-2.3	-2.0	-1.6
21.	-4.9	-4.6	-4.6	-4.5	-5.5	-5.2	-4.7	-4.1	-3.4	-2.5	-1.6	-1.3
22.	-7.3	-6.8	-6.4	-6.5	-6.7	-6.7	-6.5	-6.0	-5.8	-5.4	-5.0	-5.0
23.	-7.4	-7.6	-7.8	-7.8	-8.1	-8.2	-8.2	-8.0	-7.8	-7.6	-7.3	-7.0
24.	-9.2	-10.0	-11.0	-10.2	-9.1	-9.1	-9.2	-8.8	-7.5	-5.0	-4.7	-2.5
25.	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.6	-0.8	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.5
26.	-6.6	-7.0	-8.9	-8.8	-7.3	-8.5	-7.0	-7.0	-5.5	-4.8	-4.3	-4.1
27.	-5.2	-5.1	-5.2	-5.3	-5.2	-4.9	-4.4	-4.1	-3.8	-3.3	-2.7	-1.9
28.	-2.4	-2.6	-3.2	-4.0	-5.2	-5.9	-7.5	-7.5	-5.8	-3.4	-1.5	-1.0
M	-1.55	-1.59	-1.80	-1.84	-1.78	-1.73	-1.62	-1.39	-0.89	-0.26	0.19	0.60

Lufttemperatur im Monat Februar 1933.

in C°

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	3.8	3.2	3.4	3.0	2.9	2.8	2.9	3.4	3.3	2.9	3.2	3.4	3.17
2.	5.8	6.0	5.9	5.9	5.1	4.3	3.6	3.4	3.1	3.1	3.1	3.3	4.58
3.	3.7	3.1	2.8	3.7	3.7	3.6	3.4	2.9	2.6	2.4	1.9	1.9	3.22
4.	3.0	2.6	2.0	1.9	1.4	0.9	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.74
5.	6.7	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	6.9	7.4	7.3	7.4	7.7	7.4	5.14
6.	6.2	5.8	5.6	4.9	2.5	2.5	2.3	2.2	2.2	1.9	1.0	1.0	4.69
7.	1.8	2.1	1.4	0.6	-0.1	-0.6	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.4	-1.6	0.11
8.	2.0	2.1	1.6	1.1	1.0	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	-0.30
9.	5.3	5.4	6.1	6.6	6.8	6.8	6.5	6.8	7.0	7.1	7.4	7.5	4.11
10.	5.8	5.3	3.5	1.7	0.9	0.3	0.4	0.0	-0.6	-0.7	-1.2	-1.3	4.35
11.	0.4	0.2	-0.4	-0.8	-1.0	-1.2	-1.1	-1.4	-1.4	-1.8	-1.8	-2.6	-1.18
12.	2.2	2.5	2.1	2.1	1.4	1.2	1.3	1.3	1.4	1.7	1.9	2.3	-0.08
13.	5.3	5.0	4.4	3.9	3.7	3.7	3.3	3.3	1.7	1.9	1.8	1.7	3.68
14.	0.2	0.5	0.0	-0.7	-1.1	-1.3	-1.2	-1.1	-1.7	-1.6	-2.0	-2.4	-0.58
15.	-0.8	-0.7	-1.1	-1.0	-1.7	-1.7	-2.8	-2.8	-3.1	-3.1	-2.8	-2.8	-2.40
16.	-1.3	-2.2	-1.2	-1.7	-2.1	-2.3	-2.9	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-2.76
17.	-2.2	-2.2	-2.6	-3.1	-3.6	-3.9	-4.8	-5.0	-6.1	-6.5	-7.3	-7.4	-4.11
18.	-3.2	-3.5	-3.7	-3.9	-3.9	-4.1	-4.2	-4.5	-4.5	-4.4	-4.2	-4.1	-5.11
19.	-1.9	-1.7	-1.6	-1.9	-2.5	-2.2	-2.4	-2.6	-2.7	-3.1	-3.7	-4.1	-2.62
20.	-1.2	-0.8	-1.7	-2.0	-3.2	-4.2	-4.1	-4.0	-4.1	-4.0	-4.8	-5.0	-3.33
21.	-1.0	-1.5	-1.9	-2.5	-3.1	-4.3	-5.8	-6.6	-6.7	-6.8	-7.1	-7.4	-4.23
22.	-5.4	-5.2	-5.5	-6.1	-5.7	-5.8	-6.3	-6.2	-6.7	-6.9	-7.0	-7.1	-6.17
23.	-7.0	-6.7	-6.4	-6.3	-6.1	-6.2	-5.7	-5.6	-5.8	-5.7	-6.1	-7.5	-7.00
24.	-1.8	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.2	-0.9	-0.9	-0.8	-0.6	-0.1	-0.1	-4.53
25.	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	-2.1	-2.8	-2.8	-3.8	-4.7	-5.5	-6.2	-1.57
26.	-4.1	-3.9	-3.8	-3.9	-4.3	-4.3	-5.2	-5.5	-5.5	-5.4	-5.3	-5.3	-5.58
27.	-1.9	-1.7	-2.1	-2.2	-2.4	-2.6	-2.4	-2.2	-2.0	-2.3	-2.1	-2.2	-3.22
28.	-0.5	-0.8	-1.3	-1.7	-2.7	-4.1	-4.4	-5.0	-5.4	-5.4	-6.9	-6.6	-3.95
M	0.69	0.64	0.37	0.08	-0.34	-0.65	-0.92	-1.02	-1.26	-1.34	-1.55	-1.68	-0.86

Lufttemperatur im Monat März 1933.

in C°

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	-5.8	-4.9	-7.2	-5.2	-5.4	-5.3	-5.7	-7.6	-6.2	-5.7	-2.1	-2.0
2.	-8.9	-7.5	-6.8	-6.6	-6.7	-6.5	-6.6	-6.4	-6.0	-5.7	-5.2	-5.2
3.	-6.7	-6.6	-6.3	-5.7	-5.5	-5.4	-5.2	-5.1	-5.0	-4.4	-3.7	-3.1
4.	0.1	0.1	0.0	-0.3	-0.5	-0.6	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	0.1
5.	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.7	0.8
6.	1.7	2.0	2.8	2.8	2.3	1.6	1.1	1.2	2.0	2.4	2.9	2.9
7.	-0.7	-0.8	-1.1	-1.3	-1.5	-1.6	-1.6	-1.8	-2.2	-2.7	-3.0	-3.6
8.	-2.5	-2.5	-2.8	-2.7	-2.3	-1.9	-1.5	-1.1	-0.6	-0.3	-0.1	0.2
9.	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	0.0	0.1	0.2	0.6	0.9	1.4	1.8	2.0
10.	2.0	1.6	1.9	2.0	1.6	1.6	2.0	2.2	2.1	2.1	2.2	2.4
11.	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	2.0	2.1	2.4	3.3	3.2	3.8	4.1
12.	1.4	0.9	1.1	1.4	1.9	1.9	2.1	2.4	2.9	4.1	4.6	5.1
13.	0.8	0.8	0.7	0.7	0.4	0.5	1.6	2.2	4.8	5.9	7.6	8.7
14.	4.8	5.4	4.8	4.6	4.7	4.8	5.2	6.1	7.4	8.9	10.0	11.1
15.	6.7	6.3	6.5	5.6	5.5	5.0	4.7	4.7	4.5	5.0	5.0	5.2
16.	7.6	7.5	7.1	7.2	6.9	6.7	6.7	7.2	8.2	8.5	9.9	10.7
17.	9.1	7.5	8.4	7.9	8.2	8.5	9.4	9.1	10.6	12.0	14.1	14.3
18.	7.9	7.1	6.0	5.9	4.9	5.0	5.5	6.2	7.6	10.2	11.5	13.1
19.	7.6	6.6	5.8	6.1	5.6	5.2	5.3	5.4	5.8	6.6	6.4	7.1
20.	5.7	5.9	5.7	5.6	5.8	5.7	5.7	6.4	7.0	6.9	7.8	10.1
21.	5.8	5.4	2.7	1.5	0.3	0.2	-0.3	-0.5	-0.8	-0.8	0.5	1.1
22.	-0.7	-0.8	-1.1	-1.2	-1.2	-1.5	-0.4	1.1	2.8	3.3	3.9	3.9
23.	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	0.5	1.0	1.2	1.2	1.4	1.6
24.	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.8	1.0	2.3	2.6	3.0	2.8
25.	-1.5	-2.1	-1.8	-2.2	-2.0	-2.1	-0.1	1.4	4.0	5.7	6.4	6.5
26.	2.2	2.9	3.2	2.7	2.5	2.9	4.6	5.4	8.6	9.6	10.6	11.2
27.	1.9	1.5	1.3	1.4	0.9	0.9	2.4	4.0	6.0	6.3	6.7	6.6
28.	3.9	4.3	5.0	5.2	5.8	5.9	6.9	7.2	7.6	8.1	9.0	9.8
29.	6.4	6.2	6.0	5.7	5.4	5.2	6.5	7.5	9.5	9.8	9.0	11.3
30.	6.5	6.4	5.6	5.9	6.6	7.0	7.1	7.8	10.4	13.6	15.7	16.1
31.	10.6	10.3	8.6	9.5	8.2	9.0	8.4	10.8	13.4	13.9	13.5	10.6
M	2.19	2.10	1.87	1.89	1.77	1.78	2.15	2.59	3.64	4.25	4.95	5.34

Lufttemperatur im Monat März 1933.

in C°

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	-2.1	-0.7	-1.2	-2.2	-4.6	-4.6	-4.9	-6.2	-9.3	-9.5	-9.6	-10.3	-5.35
2.	-4.8	-3.2	-3.4	-3.7	-4.4	-4.9	-5.3	-5.8	-5.7	-5.6	-6.7	-6.6	-5.76
3.	-2.5	-2.4	-1.7	-1.8	-1.6	-1.7	-1.5	-1.4	-1.0	-0.7	-0.1	0.1	-3.29
4.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.18
5.	0.9	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	1.4	1.6	0.73
6.	2.3	2.1	1.4	1.0	0.8	0.4	0.3	0.2	-0.1	0.0	-0.3	-0.6	1.38
7.	-3.9	-3.9	-3.7	-3.5	-3.4	-3.9	-3.6	-3.4	-3.5	-3.2	-2.9	-2.8	-2.65
8.	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	0.5	0.3	0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.53
9.	2.5	3.1	2.9	3.0	2.8	2.7	2.8	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	1.55
10.	3.2	3.2	2.8	2.6	2.6	2.4	2.4	2.3	2.0	2.2	2.0	2.0	2.22
11.	4.2	4.4	4.3	4.0	3.6	3.1	2.8	2.7	2.6	2.1	1.8	1.8	2.81
12.	5.1	5.3	5.5	4.6	3.9	2.6	2.3	1.9	1.2	1.3	1.2	1.0	2.74
13.	9.9	9.9	10.3	9.3	8.3	6.5	3.7	3.8	3.2	3.0	3.2	3.1	4.54
14.	12.0	12.1	12.0	11.0	9.6	8.4	6.8	6.8	6.4	6.2	6.0	6.0	7.55
15.	6.4	6.8	7.7	7.8	7.9	7.6	7.6	7.7	7.4	7.0	7.6	7.3	6.40
16.	11.1	11.6	11.7	11.6	11.0	10.3	9.2	8.7	8.4	10.3	10.2	9.9	9.09
17.	13.9	15.0	15.5	14.8	14.0	13.1	11.6	10.3	10.6	10.1	9.2	8.3	11.06
18.	13.1	13.0	13.2	12.8	12.2	11.1	10.2	8.4	7.6	8.4	8.3	8.9	9.09
19.	7.8	8.0	8.5	8.5	8.3	6.8	6.1	5.6	5.4	4.9	5.4	6.0	6.45
20.	10.3	12.2	12.1	12.3	11.4	10.3	9.3	8.5	8.0	6.9	6.7	6.3	8.02
21.	2.2	2.5	2.4	1.8	1.4	0.7	0.0	-0.4	-0.3	-0.4	-0.4	-0.6	1.00
22.	3.9	3.9	2.9	1.8	1.5	1.0	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.7	1.06
23.	1.6	1.9	1.7	1.2	0.8	0.3	0.0	-0.3	-0.8	-0.9	-0.6	-0.3	0.58
24.	3.0	2.9	3.2	2.6	1.7	1.3	0.8	0.4	0.0	-0.1	-0.7	-1.3	1.15
25.	6.4	6.1	6.9	7.0	6.7	3.7	2.3	1.2	0.7	-0.2	0.5	0.4	2.25
26.	11.9	12.0	10.6	8.8	9.3	7.2	5.0	3.3	2.5	2.0	2.0	2.0	5.96
27.	7.0	7.0	6.8	5.6	4.8	4.0	2.9	2.6	2.6	2.6	3.9	3.0	3.86
28.	10.2	9.7	7.9	7.7	7.7	7.2	6.9	6.4	6.5	6.7	6.8	6.6	7.04
29.	11.4	9.1	7.3	7.9	6.5	6.0	6.3	5.4	4.9	4.8	5.1	5.2	7.02
30.	15.2	16.0	16.7	12.0	10.1	9.8	7.4	7.1	7.0	7.3	8.2	9.8	9.80
31.	7.3	8.1	8.3	8.7	8.2	7.4	6.6	6.0	5.2	5.1	4.7	4.1	8.60
M	5.50	5.74	5.64	5.15	4.62	3.89	3.23	2.77	2.43	2.38	2.41	2.37	3.36

Lufttemperatur im Monat April 1933.

in C°

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	4.0	3.9	4.0	4.1	4.0	4.0	4.4	4.9	6.4	7.0	8.3	9.2
2.	5.3	5.0	5.5	5.0	4.9	3.8	3.8	4.0	4.2	4.9	6.1	5.7
3.	2.3	2.4	1.9	1.5	1.0	0.7	0.9	2.7	5.3	7.6	7.5	7.3
4.	6.2	5.9	5.6	5.4	5.0	4.9	5.1	5.3	6.0	6.1	6.3	5.0
5.	1.8	2.0	1.7	1.5	1.6	1.9	2.6	3.6	4.1	5.2	5.8	5.6
6.	0.6	-0.1	0.4	0.6	1.4	1.7	2.5	4.0	4.9	4.8	6.8	7.3
7.	1.3	1.5	1.6	1.6	1.2	1.3	2.8	3.9	4.3	4.6	5.2	5.5
8.	0.7	0.1	-0.3	-0.1	-0.4	0.4	1.1	2.3	2.4	4.0	4.3	3.7
9.	-0.7	-0.8	-0.6	-0.6	-0.7	-0.6	1.5	2.9	6.9	7.6	9.7	9.4
10.	4.7	4.9	5.1	4.9	4.8	4.8	5.2	5.9	7.8	10.3	12.5	13.0
11.	5.4	5.4	5.7	5.2	4.9	5.3	5.9	6.2	8.4	9.7	10.7	11.0
12.	8.2	7.9	6.8	6.5	6.4	6.3	6.3	6.3	7.4	8.2	9.5	10.7
13.	5.2	4.8	4.1	3.7	3.6	3.9	5.8	6.9	8.7	8.5	6.3	5.9
14.	3.9	3.6	3.7	3.7	3.7	4.0	4.7	5.0	6.1	6.1	5.6	6.4
15.	2.7	2.2	1.7	1.7	1.6	1.8	3.1	5.2	6.5	6.5	6.9	7.0
16.	6.5	7.0	6.3	5.4	5.1	5.2	5.4	5.9	6.5	7.0	6.9	6.9
17.	0.6	0.1	0.4	0.3	0.2	0.7	1.7	1.9	3.3	3.2	2.9	4.5
18.	-0.7	-0.6	-0.8	-0.8	-1.2	-0.6	1.4	3.0	3.8	4.1	4.5	4.3
19.	1.0	1.0	1.1	1.4	1.6	1.8	2.4	3.0	3.2	3.7	3.8	4.0
20.	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.9	3.1	3.8	3.4	3.3
21.	2.0	2.3	2.3	2.1	2.9	2.5	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
22.	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	2.6	2.7	3.9	4.1
23.	2.7	2.8	2.9	2.5	2.3	3.0	4.0	4.9	6.7	7.9	8.4	8.7
24.	6.1	6.0	5.7	5.3	5.3	5.4	7.0	7.6	9.4	9.7	10.8	9.3
25.	2.3	1.7	1.4	1.2	0.8	4.1	6.4	8.7	10.6	9.9	10.3	11.3
26.	1.8	1.8	1.4	1.1	0.8	2.6	6.5	7.6	8.6	9.6	9.4	9.8
27.	2.5	2.0	1.3	1.4	1.4	2.9	6.5	7.5	9.4	9.5	9.9	11.1
28.	5.5	5.4	4.7	4.2	4.2	4.8	7.1	9.0	9.0	9.9	10.1	10.0
29.	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	6.8	7.9	9.5	10.3	10.5	10.0	9.8
30.	2.9	2.7	4.3	5.0	4.4	7.1	9.1	10.0	12.3	12.6	14.0	14.6
M	3.17	3.05	2.96	2.83	2.73	3.19	4.29	5.20	6.36	6.93	7.43	7.59

Lufttemperatur im Monat April 1933.

in C°

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	10.0	10.0	10.3	7.0	7.1	7.3	7.0	6.8	5.8	5.6	5.2	5.3	6.32
2.	5.0	5.6	5.3	4.9	3.9	3.3	2.5	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	4.20
3.	7.3	7.4	7.3	6.9	6.6	6.0	5.3	5.2	5.7	6.7	7.6	6.8	5.00
4.	4.4	4.3	3.2	2.6	2.3	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	4.15
5.	5.4	4.0	4.1	3.3	2.6	2.5	1.4	1.2	1.0	1.1	0.9	1.0	2.75
6.	7.0	7.1	6.7	6.4	6.3	5.5	4.9	4.7	3.4	2.3	1.7	1.3	3.84
7.	5.4	5.5	4.3	4.0	3.9	3.9	3.1	1.9	1.6	1.5	1.6	1.2	3.03
8.	4.0	3.9	3.6	3.2	2.6	2.3	1.3	0.4	0.0	-0.1	-0.3	-0.5	1.61
9.	9.1	8.9	8.2	8.2	8.2	8.0	6.2	5.7	5.0	4.9	4.7	4.6	4.82
10.	13.0	12.0	11.1	10.7	9.0	7.7	6.8	6.3	5.6	5.7	6.4	5.8	7.67
11.	12.5	12.8	12.4	11.3	9.2	10.5	10.5	10.2	9.8	9.4	9.1	8.8	8.76
12.	11.7	12.3	12.7	12.7	12.0	11.0	9.6	8.6	7.4	6.8	5.8	6.0	8.63
13.	5.8	9.0	9.8	9.3	8.0	7.4	6.2	5.7	5.1	4.7	4.2	4.2	6.12
14.	6.1	6.9	7.4	7.7	7.1	6.9	6.2	5.6	4.9	5.1	4.1	3.3	5.32
15.	8.2	8.8	6.7	5.0	4.2	3.6	3.0	3.3	3.4	3.6	4.1	5.2	4.42
16.	6.2	5.2	4.7	4.7	3.0	2.8	2.1	2.0	1.9	1.7	1.4	0.9	4.61
17.	4.9	5.1	5.1	3.8	4.4	3.8	2.7	1.3	1.0	0.2	0.2	0.0	2.18
18.	4.0	3.2	2.8	2.4	2.7	2.3	1.7	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	1.75
19.	3.5	4.0	3.3	3.1	2.9	2.7	2.3	2.3	2.1	2.1	2.2	2.0	2.52
20.	3.5	4.0	3.6	3.3	3.2	3.0	2.8	2.9	2.9	2.5	2.3	2.7	2.94
21.	3.2	3.3	3.1	3.1	2.9	2.7	2.3	2.1	2.4	2.3	2.3	2.2	2.60
22.	3.8	3.8	5.0	5.0	5.1	4.3	3.2	2.6	2.3	2.3	2.3	2.6	3.15
23.	9.4	9.5	6.1	6.6	6.3	6.7	6.5	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	5.81
24.	8.5	7.8	7.1	7.0	6.7	6.1	5.7	5.7	5.7	5.6	4.0	3.0	6.69
25.	11.4	9.7	8.2	7.3	6.7	5.8	5.0	4.6	3.7	3.3	3.1	2.6	5.84
26.	10.4	9.9	10.1	9.9	8.5	7.3	5.9	4.7	4.4	3.8	3.2	3.1	5.92
27.	10.7	10.4	9.5	9.8	8.9	7.7	7.2	6.8	6.0	5.9	5.8	5.7	6.66
28.	10.6	9.5	9.5	9.4	8.6	7.1	6.6	7.1	7.0	6.5	6.1	5.6	7.40
29.	9.0	8.0	8.9	8.2	8.8	7.0	6.3	5.8	5.0	4.0	3.7	3.8	7.22
30.	14.7	13.0	12.9	13.1	12.0	11.9	11.0	10.1	10.1	10.2	10.4	10.0	9.93
M	7.62	7.50	7.10	6.66	6.12	5.65	4.92	4.53	4.18	3.99	3.82	3.64	5.06

Lufttemperatur im Monat Mai 1933.

in C° — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	9.7	9.6	9.4	8.6	8.0	8.7	10.6	13.5	14.0	13.6	12.1	13.1
2.	4.7	4.3	4.2	3.8	3.8	5.0	7.6	8.1	8.9	6.8	8.2	9.0
3.	3.0	2.7	1.9	1.8	1.9	3.6	6.2	9.3	10.5	11.0	11.4	11.7
4.	5.1	4.4	4.2	4.3	6.1	10.8	12.0	13.7	14.9	16.0	16.0	16.8
5.	5.6	5.2	4.9	4.9	5.0	6.1	9.8	10.9	11.9	13.0	12.4	13.1
6.	8.5	8.5	7.5	6.3	6.7	7.9	10.0	12.0	14.4	16.0	17.7	18.2
7.	10.3	8.7	7.2	7.0	8.7	11.3	12.8	13.9	16.8	19.3	21.0	23.1
8.	11.5	11.3	12.1	12.3	13.1	13.2	12.3	10.1	10.8	11.1	12.0	11.9
9.	9.9	10.0	10.4	10.4	9.8	10.1	10.6	11.8	14.9	17.4	18.9	14.9
10.	10.3	10.6	10.9	10.9	12.0	11.9	12.2	12.8	13.8	14.4	15.0	15.0
11.	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	7.8	8.8	9.9	11.6	12.9	13.3
12.	6.5	6.7	6.5	6.0	6.5	7.0	7.2	8.3	9.7	10.0	11.6	11.5
13.	6.5	6.4	6.6	7.0	7.4	7.8	9.1	10.2	10.8	10.3	11.2	11.3
14.	7.4	6.3	5.8	6.2	7.0	8.6	10.3	11.1	12.0	12.6	13.0	14.0
15.	8.7	8.9	9.1	9.1	9.2	9.3	9.4	10.1	11.9	12.5	12.2	12.2
16.	8.7	8.3	8.1	7.9	8.0	7.8	7.7	7.7	7.7	8.1	8.2	8.0
17.	5.3	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9	6.2	6.6	7.0	7.3	7.8	8.3
18.	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.6	8.3	8.5	9.0	9.7	9.3
19.	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	7.5	8.9	10.0	9.6	9.5	10.1	9.5
20.	7.2	6.7	6.1	6.0	7.0	9.1	11.2	12.3	12.0	12.8	13.9	13.5
21.	7.7	7.4	7.1	7.0	7.7	9.2	12.5	12.1	13.6	14.1	17.8	17.4
22.	8.5	8.3	8.1	8.0	7.5	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1	8.3	8.9
23.	5.8	5.4	4.7	4.9	5.9	7.2	8.8	9.1	9.9	8.4	8.0	8.3
24.	5.5	5.3	5.7	5.6	5.8	6.2	6.6	7.7	8.0	7.7	7.8	8.6
25.	8.1	7.9	7.2	7.2	7.6	7.6	7.5	7.7	8.0	8.3	8.4	8.3
26.	7.3	7.4	7.5	7.3	7.5	7.9	8.5	8.8	9.1	9.1	10.4	10.7
27.	6.3	6.2	5.9	6.0	7.8	9.6	11.9	13.9	14.1	15.0	13.2	12.9
28.	9.9	9.7	8.9	8.9	10.1	11.6	14.8	15.1	14.3	14.9	14.9	13.7
29.	7.6	7.5	7.4	7.2	7.9	9.4	11.0	12.0	12.9	14.0	14.5	14.3
30.	7.6	6.9	6.7	7.1	9.8	11.5	14.1	14.4	14.6	14.5	14.8	14.7
31.	6.8	6.3	6.3	6.2	8.5	10.3	11.3	12.0	13.0	13.5	13.5	14.1
M	7.49	7.24	7.03	6.95	7.57	8.55	9.81	10.65	11.46	11.93	12.48	12.57

Lufttemperatur im Monat Mai 1933.

in C°

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	14.0	12.8	13.4	13.0	10.7	9.3	8.7	7.6	7.1	6.4	6.1	5.3	10.22
2.	9.6	7.1	7.1	6.9	6.5	6.1	5.6	5.0	5.0	4.8	3.9	3.4	6.06
3.	11.9	12.2	12.3	12.3	12.2	11.3	10.4	10.4	8.4	7.5	7.1	6.1	8.21
4.	16.6	14.8	12.9	12.7	12.4	11.0	10.2	9.1	8.3	7.8	7.1	6.7	10.58
5.	13.8	14.3	14.1	14.3	14.0	12.5	11.1	10.8	11.6	10.5	9.5	8.6	10.33
6.	18.7	19.6	19.8	19.4	18.9	18.2	16.7	15.1	14.0	13.2	11.6	11.0	13.75
7.	22.6	20.0	19.1	21.0	20.8	19.8	13.7	11.3	11.1	11.0	11.5	11.3	14.72
8.	9.7	9.8	10.6	10.6	11.2	11.4	10.6	10.2	9.5	9.8	10.0	10.0	11.05
9.	13.4	13.7	13.0	12.9	11.9	12.0	11.6	11.0	10.9	10.8	10.8	10.2	12.14
10.	12.7	12.6	10.9	10.1	9.9	9.5	9.2	9.0	8.9	8.7	8.5	8.2	11.17
11.	13.1	13.2	12.7	11.7	11.7	10.7	9.8	7.3	6.8	6.7	6.4	6.4	9.52
12.	12.4	11.7	10.6	11.4	10.8	10.4	9.5	8.5	7.4	7.3	7.0	6.9	8.81
13.	11.3	12.1	12.0	12.0	11.4	10.8	9.8	9.3	9.0	8.9	9.0	8.4	9.52
14.	15.0	12.3	11.7	11.0	10.3	9.7	8.9	8.4	7.7	7.3	7.9	8.5	9.71
15.	9.3	9.4	9.7	10.3	9.4	9.4	9.0	8.3	8.1	8.5	8.8	9.0	9.66
16.	7.9	7.7	7.5	7.2	6.7	6.4	5.8	5.6	5.2	5.2	5.2	5.2	7.16
17.	8.8	8.8	8.5	9.2	9.0	8.5	8.3	8.2	8.0	7.8	7.6	7.4	7.38
18.	9.6	10.0	9.3	9.3	8.5	8.3	8.1	7.3	6.8	6.6	6.8	7.0	8.04
19.	9.6	10.5	11.8	13.4	12.3	11.6	10.4	9.7	9.0	8.5	8.5	7.9	9.32
20.	14.4	14.7	14.3	14.3	13.1	12.6	11.0	9.9	9.2	8.5	8.0	7.6	10.64
21.	15.0	14.7	15.1	15.0	13.3	11.8	11.3	10.4	9.8	9.8	9.3	8.9	11.58
22.	9.7	9.7	9.7	9.6	9.7	9.2	8.0	7.6	6.8	6.4	5.8	6.0	8.10
23.	8.0	8.0	8.0	6.8	6.8	6.1	5.4	5.5	5.8	5.9	5.9	5.8	6.85
24.	8.1	8.2	8.5	8.2	8.0	7.6	7.6	7.8	8.7	8.5	8.3	8.2	7.42
25.	8.3	8.3	8.4	8.4	8.2	8.1	7.7	7.4	6.9	6.9	7.0	7.2	7.78
26.	11.7	11.8	13.0	13.0	12.1	11.7	9.4	8.5	7.9	7.5	7.0	6.7	9.25
27.	12.8	13.2	13.6	13.9	16.1	15.8	12.9	12.4	11.3	11.0	10.7	10.2	11.53
28.	12.4	14.1	12.5	11.0	11.4	11.0	11.0	8.1	8.3	8.1	7.6	7.5	11.24
29.	14.0	14.5	14.2	14.9	13.9	14.0	12.3	10.7	9.7	8.8	9.4	7.8	11.25
30.	14.8	14.3	14.5	14.1	13.7	12.8	10.8	9.4	8.5	7.8	7.2	7.3	11.33
31.	15.8	16.4	16.2	15.5	15.0	14.0	12.9	11.3	10.0	9.7	9.0	8.8	11.52
M	12.42	12.27	12.10	12.05	11.61	11.02	9.93	9.08	8.57	8.26	8.02	7.73	9.87

Lufttemperatur im Monat Juni 1933

in C°

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	8.8	8.8	9.2	9.5	10.9	12.2	12.6	13.7	14.0	15.2	15.1	15.7
2.	10.0	9.4	9.0	8.9	10.1	12.1	14.0	14.0	14.6	14.1	15.0	15.3
3.	9.2	9.7	9.7	8.9	9.9	10.0	10.5	10.4	9.9	10.7	11.2	11.2
4.	5.0	4.9	4.8	5.0	7.0	9.3	10.4	10.9	11.9	13.0	13.0	13.4
5.	11.0	10.8	10.3	10.4	10.9	11.0	11.6	14.0	14.0	15.8	16.0	16.0
6.	7.9	7.2	6.9	7.0	9.0	10.1	11.3	11.8	12.7	13.1	13.1	14.0
7.	10.9	10.8	10.4	10.3	11.1	11.4	13.1	14.5	14.1	14.7	14.7	15.0
8.	11.0	10.9	10.8	10.8	11.9	13.6	13.9	14.0	14.6	14.7	15.2	15.2
9.	12.4	12.4	12.4	12.5	12.7	12.8	13.1	14.9	15.7	15.7	16.4	16.8
10.	13.8	13.8	13.7	13.5	13.7	13.8	14.0	14.2	15.0	16.9	16.3	16.1
11.	14.1	13.9	13.5	13.7	14.0	15.0	15.9	18.0	17.0	18.8	20.0	19.6
12.	15.8	14.7	14.7	14.6	15.2	16.7	17.7	18.7	18.7	19.8	19.4	19.7
13.	15.3	14.8	14.9	15.0	15.3	16.0	17.7	18.6	17.1	16.7	17.3	17.1
14.	14.2	14.1	14.1	13.7	14.1	14.8	15.4	16.7	16.9	16.9	17.4	17.2
15.	12.1	12.6	12.4	12.4	12.6	13.8	15.3	16.8	17.9	17.9	18.2	18.6
16.	13.5	13.7	13.5	13.7	14.5	15.1	16.4	17.4	17.3	17.4	17.3	17.6
17.	12.2	11.9	11.6	11.7	13.8	15.7	16.3	18.2	19.3	20.1	20.9	20.1
18.	15.0	14.6	14.3	14.6	15.3	16.4	18.1	19.8	22.3	22.8	24.2	24.5
19.	16.4	16.5	16.5	16.6	16.6	14.6	13.0	13.0	12.8	13.0	13.4	14.3
20.	14.6	14.5	14.3	14.3	14.7	14.9	16.2	16.7	18.3	19.2	19.8	20.0
21.	13.3	12.9	12.4	12.2	13.7	14.9	17.1	18.0	19.1	19.7	20.1	21.1
22.	13.3	12.6	12.7	12.7	13.9	16.1	19.2	19.8	20.3	20.8	20.8	20.7
23.	16.6	16.7	17.1	15.9	15.7	15.5	15.6	15.7	16.5	16.7	18.0	18.8
24.	13.5	12.9	12.6	12.7	13.6	14.7	16.6	17.6	18.5	18.9	19.5	20.1
25.	13.6	13.6	13.4	13.0	13.0	13.6	14.6	14.3	13.5	13.0	13.0	13.1
26.	9.5	9.7	10.4	10.3	10.4	11.9	13.0	13.3	14.7	15.7	16.7	17.1
27.	10.0	9.3	8.3	8.5	10.8	11.3	11.2	12.1	12.7	13.5	17.1	18.4
28.	13.7	13.6	12.8	12.6	12.7	13.6	13.9	14.1	14.7	15.6	16.3	16.7
29.	12.8	12.8	12.2	11.6	12.3	13.5	15.0	16.5	17.8	18.7	19.3	19.7
30.	13.0	12.2	12.1	11.8	11.7	12.2	13.3	14.6	15.9	16.0	17.6	17.8
M	12.42	12.21	12.03	11.95	12.70	13.55	14.53	15.42	15.93	16.50	17.08	17.36

Lufttemperatur im Monat Juni 1933

in C°

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages Mittel
1.	15.8	16.0	16.2	16.2	16.8	16.6	15.1	14.8	12.8	12.7	12.1	11.4	13.42
2.	15.2	14.5	13.8	13.5	13.0	12.0	11.7	11.2	10.1	9.6	9.9	10.0	12.12
3.	11.2	11.2	11.1	11.1	11.0	10.9	9.4	8.8	8.1	6.3	6.1	5.2	9.65
4.	13.8	14.7	14.9	16.9	17.0	17.0	15.9	14.3	12.3	11.9	11.6	11.3	11.68
5.	16.0	16.0	15.0	14.5	13.2	12.8	11.8	10.3	9.5	8.9	8.9	8.8	12.40
6.	14.0	14.0	13.7	13.2	13.0	12.8	11.9	11.9	11.2	11.2	11.0	10.9	11.37
7.	15.3	15.8	15.7	15.4	15.0	14.7	13.8	12.2	11.2	11.1	11.0	11.0	13.05
8.	14.9	15.2	16.1	16.0	16.3	15.1	13.2	13.1	13.1	12.9	12.6	12.8	13.66
9.	16.8	16.0	15.3	14.8	14.6	13.8	13.4	12.7	12.6	12.7	13.1	13.1	14.03
10.	17.1	16.8	16.4	16.2	16.1	15.8	14.9	14.8	14.9	14.8	14.7	14.4	15.07
11.	20.2	20.9	20.5	20.2	18.0	18.9	18.5	17.7	16.9	16.6	16.5	16.0	17.27
12.	20.8	21.2	21.9	21.1	20.0	19.0	18.4	16.6	15.5	15.5	15.6	15.6	17.80
13.	17.5	17.4	17.3	17.0	17.2	17.3	16.1	15.6	14.8	14.6	14.4	14.6	16.23
14.	17.8	18.4	18.2	18.0	17.4	16.7	16.0	14.9	14.5	14.5	14.1	14.0	15.82
15.	18.7	19.0	18.7	18.5	17.7	16.7	16.2	15.9	15.5	15.1	14.1	13.5	15.84
16.	16.7	18.2	17.7	16.8	16.7	16.2	15.3	15.0	14.4	14.0	13.1	12.7	15.59
17.	20.3	22.7	22.7	22.5	23.1	22.6	21.6	20.2	19.0	18.1	16.9	16.4	18.25
18.	23.4	24.9	22.3	18.5	17.1	16.0	15.3	16.5	16.0	15.6	15.4	15.4	18.30
19.	13.8	13.7	13.8	13.7	13.9	14.0	13.9	13.7	14.0	14.2	14.5	14.6	14.35
20.	17.4	18.0	18.0	17.8	17.2	14.8	14.3	14.5	14.3	14.2	13.8	13.5	16.05
21.	20.6	20.8	19.2	19.0	18.5	18.3	17.4	16.4	15.4	14.5	13.9	13.6	16.75
22.	20.9	21.2	21.0	21.0	19.8	19.4	18.3	17.7	17.2	17.5	16.9	16.9	17.95
23.	17.3	17.4	18.2	19.2	19.7	19.3	18.2	17.9	17.1	16.1	14.6	14.0	16.99
24.	21.0	19.3	19.8	19.2	18.5	16.7	15.3	14.9	14.6	14.6	14.3	14.0	16.39
25.	13.3	13.3	14.1	14.4	14.2	13.8	13.2	12.2	11.2	10.7	10.2	9.8	13.00
26.	11.9	11.8	14.0	15.1	15.5	15.0	14.1	12.8	11.5	10.8	10.2	10.0	12.72
27.	17.3	19.3	19.7	20.1	19.4	19.0	17.6	16.9	14.7	14.2	14.0	13.6	14.54
28.	17.8	17.9	14.8	15.0	14.9	15.1	14.2	14.1	14.1	13.5	13.3	13.0	14.50
29.	17.6	17.1	15.8	15.4	15.0	14.9	14.8	14.7	14.4	13.7	12.8	13.0	15.06
30.	18.0	17.3	16.7	17.6	17.4	17.5	17.4	15.8	14.8	13.8	13.5	13.3	15.05
M	17.08	17.33	17.09	16.93	16.57	16.09	15.27	14.60	13.86	13.46	13.10	12.88	14.83

Lufttemperatur im Monat Juli 1933

in C°

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	13.3	13.4	13.2	13.2	13.6	14.3	15.3	17.3	18.0	18.4	18.9	19.0
2.	14.7	14.9	15.0	15.0	15.6	16.0	16.9	18.6	18.6	20.0	20.7	20.4
3.	16.2	15.5	14.8	14.1	13.8	14.9	17.7	19.7	21.4	22.5	24.5	24.2
4.	14.6	14.4	14.3	14.0	14.2	14.1	14.9	15.1	16.1	16.8	16.3	16.5
5.	11.4	11.4	11.2	11.3	13.3	14.4	16.2	17.3	19.7	19.7	19.2	18.6
6.	14.8	14.4	14.4	14.6	14.6	15.0	15.2	15.8	15.8	16.4	17.2	16.8
7.	14.0	14.5	15.0	15.2	15.7	16.0	15.8	16.4	17.2	17.9	19.3	18.2
8.	17.1	16.3	15.8	15.3	16.6	18.2	19.6	19.4	19.9	20.0	19.8	19.8
9.	17.9	17.6	17.1	17.1	19.0	20.0	21.5	21.7	21.0	21.9	21.3	21.5
10.	17.8	17.8	17.7	17.6	18.3	20.5	21.6	23.0	24.2	25.7	24.1	23.5
11.	17.0	16.5	15.9	15.6	18.0	19.7	22.7	24.8	27.2	28.2	29.3	29.7
12.	18.8	18.6	18.5	18.2	18.0	18.0	18.0	18.6	19.9	21.1	22.0	21.6
13.	14.3	14.0	14.0	14.5	14.6	15.4	16.2	18.0	19.3	19.9	20.4	20.9
14.	16.9	16.7	16.8	16.6	16.3	16.0	16.0	17.1	17.8	19.5	20.1	20.2
15.	15.9	16.1	16.5	16.4	16.3	16.5	16.8	18.2	20.1	20.9	22.0	22.6
16.	15.8	16.0	15.3	14.9	15.1	16.1	17.8	19.5	20.9	21.5	21.0	21.5
17.	15.4	15.4	15.3	15.2	15.2	15.6	16.3	16.3	18.1	18.3	18.2	17.6
18.	14.1	13.9	13.5	13.3	13.8	15.0	17.1	17.9	18.9	19.8	18.6	19.5
19.	15.2	15.0	14.8	13.6	13.9	15.2	16.2	17.3	18.3	19.2	19.3	20.2
20.	13.7	13.7	13.2	11.9	12.7	15.1	17.3	18.4	19.9	20.4	20.2	20.8
21.	13.6	13.3	12.6	12.0	12.8	14.8	17.2	18.7	20.1	20.3	20.8	21.2
22.	15.5	15.1	14.8	13.9	14.9	17.3	19.0	20.0	21.9	23.3	23.5	24.1
23.	17.8	17.4	16.8	17.1	17.3	17.9	20.6	22.3	24.7	24.3	23.3	21.7
24.	16.6	16.0	16.2	15.9	15.9	16.9	18.1	18.8	19.8	20.3	20.3	21.2
25.	14.8	15.0	14.9	14.5	15.8	17.1	18.4	19.3	21.1	21.7	22.8	22.7
26.	17.2	17.7	17.8	17.6	17.7	18.2	18.9	19.2	20.1	21.1	22.8	22.9
27.	15.4	15.2	14.7	14.6	14.7	15.7	17.7	19.0	20.4	21.4	22.2	22.9
28.	16.1	15.8	15.2	15.0	15.4	17.9	20.8	22.2	24.5	26.7	28.4	30.0
29.	16.0	15.6	15.0	15.0	16.2	16.1	17.8	19.2	20.4	21.1	21.2	22.5
30.	17.5	19.0	18.0	17.5	17.0	16.7	16.7	17.2	18.9	20.9	21.0	21.4
31.	13.5	14.3	14.6	14.2	14.1	15.1	17.4	19.0	19.4	20.4	21.6	21.0
M	15.58	15.50	15.26	15.00	15.50	16.44	17.30	18.88	20.12	20.95	21.30	21.44

Lufttemperatur im Monat Juli 1933.

in C° — Nachmittag.

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	19.8	19.9	19.4	19.7	19.4	18.9	17.3	16.9	16.3	15.8	15.2	14.7	16.72
2.	20.7	21.0	20.5	19.7	19.5	18.8	17.7	16.5	16.2	16.3	16.0	16.0	17.72
3.	25.4	25.7	25.3	23.6	22.1	21.2	21.2	20.2	18.7	15.6	15.2	14.9	19.52
4.	18.8	19.8	19.0	16.7	16.5	16.0	15.4	14.4	13.2	12.6	12.2	11.9	15.32
5.	17.4	17.0	16.5	15.9	15.8	15.6	15.3	15.1	14.8	14.7	14.8	14.3	15.45
6.	17.3	17.6	17.7	18.1	17.9	17.8	16.7	15.6	15.1	14.7	14.3	14.1	15.91
7.	18.1	18.2	19.8	19.4	18.9	18.9	18.1	17.9	17.7	17.0	17.0	17.3	17.23
8.	20.3	19.9	19.9	19.7	19.9	20.0	19.2	18.0	17.6	17.6	17.7	17.8	18.56
9.	22.8	22.6	22.6	23.2	23.4	22.4	21.7	20.7	19.6	18.3	18.1	18.2	20.47
10.	23.9	24.4	26.1	24.9	24.5	24.2	24.1	21.8	20.0	19.0	18.0	17.5	21.68
11.	29.5	29.7	29.1	28.9	24.5	19.1	19.0	19.6	19.2	19.9	19.5	19.5	22.59
12.	21.6	22.4	21.5	20.8	19.0	17.8	16.1	16.0	16.2	16.1	15.8	15.2	18.75
13.	21.3	21.4	22.0	22.3	17.9	18.5	17.9	17.7	17.3	16.5	17.2	17.3	17.87
14.	21.3	20.6	20.6	18.1	16.9	17.9	17.5	17.2	16.2	16.6	16.0	15.8	17.70
15.	22.9	23.7	23.9	24.3	23.7	20.0	18.2	17.6	17.0	16.9	15.9	15.8	19.09
16.	19.4	19.4	17.9	16.1	16.6	16.9	16.7	16.7	16.0	16.0	15.9	15.7	17.45
17.	18.2	18.3	17.9	16.5	17.2	18.0	17.4	16.7	15.3	15.1	14.6	14.5	16.52
18.	19.3	19.3	20.3	19.8	18.1	17.9	16.7	15.3	15.0	15.2	15.4	15.5	16.80
19.	19.5	19.8	20.0	20.3	18.3	17.3	17.0	16.5	16.0	15.3	14.3	14.3	16.95
20.	21.3	21.4	20.4	19.9	19.4	18.7	17.9	16.8	16.0	15.2	14.3	13.9	17.19
21.	21.4	21.5	21.6	21.1	20.7	19.9	19.4	18.5	17.7	16.8	16.1	15.4	17.81
22.	24.1	23.6	23.3	23.3	23.0	22.0	21.3	20.5	19.6	19.2	20.1	18.8	20.09
23.	21.8	22.1	21.6	22.0	20.6	18.8	19.1	18.8	18.5	17.8	17.2	17.0	19.85
24.	20.8	20.6	20.2	20.4	21.0	20.1	18.8	17.9	16.6	16.1	16.3	15.6	18.35
25.	23.2	21.9	22.2	19.3	20.5	20.2	19.4	18.5	18.0	18.1	18.1	17.5	18.96
26.	23.8	23.4	23.3	22.0	20.8	19.6	18.6	17.6	16.7	16.1	15.7	15.4	19.34
27.	21.6	21.3	20.8	20.8	20.3	19.8	18.6	18.1	18.1	18.1	17.9	17.6	18.62
28.	31.4	32.4	32.3	32.7	30.6	27.8	25.0	22.8	19.9	18.4	17.5	16.8	23.19
29.	23.0	23.7	23.6	24.0	21.2	19.5	18.2	17.7	17.5	17.0	17.2	17.1	18.99
30.	22.0	22.7	21.9	22.2	20.5	19.4	19.3	18.6	16.9	16.4	14.3	13.7	18.74
31.	22.0	22.1	22.1	19.4	18.9	18.3	17.4	16.3	15.8	15.1	14.9	14.7	17.57
M	21.74	21.85	21.72	21.13	20.24	19.40	18.59	17.82	17.05	16.56	16.22	15.93	18.41

Lufttemperatur im Monat August 1933

in C° — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	13.9	13.8	13.5	12.9	12.8	13.7	16.6	18.1	20.9	23.6	24.8	25.6
2.	15.2	15.1	14.3	14.4	14.9	15.1	16.0	16.6	17.5	17.6	19.1	18.8
3.	16.0	16.0	15.4	15.4	15.6	16.9	18.7	20.0	20.6	20.6	21.3	22.0
4.	17.3	17.0	17.0	17.0	17.7	18.2	18.8	18.7	19.8	20.3	21.2	21.5
5.	16.1	15.8	15.5	15.5	15.9	17.0	17.8	18.3	19.0	20.6	21.5	22.0
6.	14.1	13.5	14.0	14.0	14.9	16.6	18.5	20.0	21.1	21.6	21.9	22.3
7.	16.4	15.5	14.8	15.3	15.8	16.3	19.4	22.4	24.5	26.2	27.9	28.1
8.	16.0	16.0	15.5	15.0	14.8	15.6	16.5	17.2	18.4	18.8	20.0	20.7
9.	17.1	16.5	16.4	16.2	16.5	16.7	17.1	17.5	17.8	18.2	18.9	19.9
10.	16.2	16.8	17.6	17.4	17.9	18.5	18.4	19.6	20.6	21.2	22.1	22.3
11.	13.9	13.3	12.5	12.1	11.8	14.0	16.0	16.9	17.8	18.8	19.6	20.3
12.	13.0	13.0	12.7	12.7	13.5	13.9	14.8	16.2	18.0	18.6	18.5	18.2
13.	12.3	13.2	13.4	13.6	12.8	13.5	15.7	15.8	15.9	16.5	17.1	16.8
14.	12.7	12.1	11.7	11.6	11.6	11.7	14.4	15.8	17.1	17.3	17.6	17.8
15.	9.8	9.5	10.5	10.6	10.7	11.8	13.9	15.6	16.7	17.8	18.0	19.1
16.	11.6	11.0	10.4	10.4	10.3	11.2	12.9	13.8	16.5	18.3	20.1	21.1
17.	19.5	19.0	17.6	19.0	17.1	17.2	19.5	19.5	18.9	18.6	19.3	19.8
18.	13.0	13.2	13.2	13.2	13.2	14.8	17.0	18.7	19.1	19.8	20.4	20.8
19.	15.5	15.8	16.0	15.9	16.0	15.8	15.9	16.1	18.4	18.6	17.8	16.6
20.	15.1	14.7	14.5	14.4	14.4	15.6	17.0	18.2	19.9	19.8	20.2	21.1
21.	15.1	14.9	14.8	14.8	14.5	14.6	14.8	15.0	15.0	17.5	19.1	16.2
22.	11.9	11.4	11.1	12.8	13.7	14.2	14.7	15.4	16.5	18.8	21.1	21.8
23.	14.7	14.6	14.4	14.2	14.0	14.1	14.1	14.1	14.9	15.3	16.5	16.9
24.	13.2	13.1	12.7	12.7	13.2	13.2	13.8	14.9	14.7	14.4	14.4	15.1
25.	14.1	14.0	14.3	14.4	14.2	14.3	14.6	15.0	16.3	16.6	17.5	17.6
26.	14.4	14.4	14.3	14.4	14.4	14.3	16.4	17.6	18.2	18.8	19.2	19.0
27.	14.3	14.4	13.9	14.3	13.5	14.1	16.0	16.4	16.7	17.2	17.0	17.7
28.	12.8	12.7	13.7	13.3	13.4	13.9	15.4	16.4	17.1	18.0	19.9	20.3
29.	13.6	13.0	12.1	11.6	11.2	11.6	15.5	17.7	19.8	20.5	20.1	21.4
30.	12.1	11.8	10.6	10.3	9.6	10.0	11.7	14.8	16.7	17.2	18.4	19.0
31.	12.1	11.5	11.5	11.3	10.9	12.0	13.5	15.1	16.9	17.8	19.1	19.2
M	14.29	14.08	13.87	13.89	13.90	14.53	15.98	17.01	18.11	18.87	19.66	19.97

Lufttemperatur im Monat August 1933

in C°

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	25.5	25.9	26.1	25.5	17.6	17.3	17.4	17.4	17.5	16.7	16.3	15.9	18.72
2.	18.9	19.0	19.0	19.4	19.4	18.9	18.4	17.4	16.7	16.4	16.0	16.0	17.09
3.	22.0	21.6	21.8	21.5	21.7	22.0	20.2	19.3	18.1	17.5	17.5	17.8	19.15
4.	21.6	20.9	22.0	22.1	21.8	20.9	19.9	19.1	18.1	17.6	16.9	16.7	19.25
5.	22.0	20.5	20.2	19.8	20.0	19.6	18.5	17.2	16.0	15.5	15.4	15.0	18.11
6.	21.9	22.1	21.8	21.9	22.0	20.4	19.3	18.3	17.0	16.1	15.7	16.2	18.55
7.	27.8	27.3	25.8	25.5	24.3	23.7	22.1	20.7	19.5	18.3	17.4	16.7	21.32
8.	20.8	21.6	20.5	19.1	19.6	19.3	19.0	18.3	18.1	17.6	17.3	17.0	18.03
9.	20.1	21.2	21.1	21.1	20.3	19.6	18.7	17.5	16.7	16.0	15.1	15.7	18.00
10.	22.4	22.2	21.6	21.2	20.5	19.7	18.6	17.6	16.7	16.1	15.1	14.6	18.95
11.	20.5	20.6	20.6	19.7	19.0	18.0	17.3	15.9	15.2	14.3	14.0	13.5	16.48
12.	19.0	19.3	17.1	17.0	15.4	14.0	13.5	13.3	13.0	12.8	12.2	11.7	15.06
13.	14.2	17.4	15.5	16.7	15.4	15.2	15.2	15.2	14.2	13.9	13.4	13.3	14.84
14.	17.9	17.5	17.3	17.1	16.8	15.9	15.1	14.2	12.9	11.7	10.7	10.2	14.53
15.	18.5	19.7	19.6	19.5	19.8	19.3	18.3	16.7	14.4	13.7	13.2	12.5	15.39
16.	22.9	24.5	25.7	25.7	25.7	24.9	23.3	22.2	21.1	21.4	20.1	20.2	18.55
17.	19.0	18.0	15.0	16.0	18.6	18.1	16.9	16.1	14.4	13.8	13.5	13.5	17.41
18.	20.4	18.5	19.6	19.9	20.0	19.7	19.1	17.7	17.2	16.7	16.1	15.7	17.38
19.	19.5	20.2	19.7	20.4	20.5	19.4	18.2	17.5	17.0	16.4	15.4	15.0	17.40
20.	21.9	20.7	20.5	20.1	20.2	19.4	17.7	17.2	16.6	16.3	16.2	15.8	17.81
21.	18.2	19.4	19.8	18.7	18.5	17.7	16.7	14.9	14.1	13.2	12.3	11.9	15.90
22.	22.2	22.3	19.3	18.7	18.4	17.2	15.9	15.3	15.6	15.6	15.2	15.0	16.42
23.	17.0	17.4	17.5	17.9	16.4	16.0	15.9	14.7	13.6	13.2	13.0	12.9	15.14
24.	14.9	15.2	14.4	13.4	12.5	12.9	12.7	14.4	14.9	15.0	15.0	15.0	13.99
25.	17.9	18.5	18.3	16.3	17.7	17.4	16.1	15.4	15.4	14.7	14.4	14.5	15.81
26.	18.5	18.3	16.8	16.8	15.9	15.3	14.6	14.2	14.3	14.2	14.0	13.7	15.92
27.	18.4	18.2	18.4	18.1	17.4	17.0	15.4	15.0	14.6	13.8	13.5	12.4	15.74
28.	20.3	20.7	20.2	19.5	19.5	18.4	16.9	15.5	14.0	13.7	13.2	13.7	16.35
29.	22.3	22.4	21.8	20.9	20.0	19.1	18.2	17.3	16.1	14.5	13.5	12.8	16.96
30.	20.1	20.3	20.4	20.2	19.4	18.8	17.6	16.2	14.7	13.8	13.0	12.4	15.38
31.	18.1	17.6	17.2	16.7	15.2	14.2	14.2	14.2	14.3	14.2	13.9	13.5	14.76
M	20.15	20.29	19.83	19.56	19.02	18.36	17.45	16.64	15.87	15.31	14.79	14.54	16.92

Lufttemperatur im Monat September 1933.

in C°

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	13.6	13.4	12.9	12.2	11.6	11.9	13.9	17.3	17.8	17.5	18.6	18.8
2.	13.5	13.5	13.3	13.1	13.1	12.9	13.8	14.6	15.6	15.7	15.2	15.2
3.	12.4	12.3	12.0	12.3	12.2	12.4	14.0	14.0	14.2	15.3	14.9	15.1
4.	14.2	13.6	13.4	14.1	13.6	14.1	14.0	13.9	14.0	13.9	14.7	14.4
5.	13.5	13.4	12.4	12.0	12.5	13.7	13.7	14.5	15.7	16.4	17.2	17.6
6.	14.9	14.9	14.4	14.3	14.9	14.8	15.0	15.0	13.9	13.9	14.3	15.0
7.	12.9	13.1	11.2	10.8	10.8	10.5	11.0	11.4	13.7	14.8	14.8	15.3
8.	9.7	9.4	9.2	9.3	9.5	9.9	10.8	10.4	12.2	13.1	14.0	14.1
9.	11.0	11.1	11.3	11.1	11.2	11.2	11.6	12.1	13.2	14.6	15.3	13.9
10.	10.0	9.8	9.6	9.4	9.3	9.1	10.5	12.5	15.4	17.0	17.7	18.9
11.	13.9	14.0	13.3	12.8	12.8	12.8	13.9	16.5	17.9	18.8	19.8	20.3
12.	11.4	11.3	9.9	9.3	8.9	8.6	11.4	13.3	15.7	17.1	19.5	20.3
13.	11.4	10.8	10.1	10.0	9.7	9.3	11.3	16.0	19.9	20.5	22.0	22.6
14.	14.1	14.2	13.7	13.7	13.9	14.0	14.0	14.2	14.9	14.9	14.0	13.9
15.	12.6	12.6	12.8	12.1	12.4	11.6	11.5	12.0	12.4	12.3	13.1	11.1
16.	10.0	9.2	8.3	8.3	8.5	9.0	10.4	12.2	12.3	12.8	13.7	13.0
17.	9.1	9.0	9.0	8.9	8.7	8.9	10.2	12.7	13.3	13.8	14.0	13.5
18.	9.0	8.9	9.1	9.2	8.8	8.7	8.5	9.6	10.6	11.0	10.8	11.2
19.	11.4	11.5	11.1	10.7	9.7	9.6	10.7	13.3	13.3	13.1	12.8	13.2
20.	10.8	10.6	10.2	9.6	9.1	9.8	11.1	11.7	12.2	11.1	10.4	10.4
21.	7.3	7.0	6.6	6.3	6.7	6.3	6.1	9.1	10.6	10.8	10.1	10.7
22.	7.7	8.1	7.9	7.6	7.1	6.9	8.1	8.8	9.8	10.4	11.5	13.0
23.	16.0	15.7	14.9	14.1	13.4	13.3	13.6	14.1	14.2	14.5	14.6	14.6
24.	14.0	13.9	13.9	14.4	14.6	14.4	14.4	14.6	16.1	17.8	18.7	20.1
25.	14.6	14.0	12.6	12.6	12.8	12.6	12.5	13.3	14.5	15.8	18.2	19.5
26.	15.5	15.0	13.4	13.0	12.9	12.6	13.5	14.5	15.4	16.6	18.1	19.1
27.	13.8	14.1	13.5	13.4	13.2	12.6	13.0	15.1	17.0	18.4	20.5	20.8
28.	12.0	12.4	11.8	12.0	11.3	11.7	11.9	13.6	14.2	16.2	17.5	17.6
29.	11.2	10.9	10.9	10.2	10.7	10.0	10.8	13.6	16.4	18.5	19.3	19.1
30.	11.8	10.9	10.4	10.2	9.6	9.3	10.6	12.0	14.2	16.2	17.4	18.7
M	12.11	11.95	11.44	11.23	11.52	11.08	11.86	13.20	14.35	15.09	15.76	16.03

Lufttemperatur im Monat September 1933

in C°

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	17.1	17.8	16.7	17.2	16.4	15.9	14.9	14.3	13.8	13.6	13.6	13.6	15.18
2.	15.1	14.6	15.4	15.5	15.1	13.3	13.0	13.0	12.8	12.8	12.5	12.3	13.95
3.	15.5	15.7	15.2	14.9	15.0	14.5	14.8	14.9	14.5	14.6	14.5	14.6	14.16
4.	14.7	13.3	13.7	14.1	14.2	14.1	14.0	14.0	13.9	13.9	13.9	13.7	13.98
5.	17.9	17.9	18.2	18.2	17.2	16.2	14.3	13.8	13.6	13.2	14.5	14.7	15.10
6.	15.3	15.1	15.1	15.2	14.4	14.2	13.9	13.9	13.6	13.5	13.4	13.3	14.42
7.	14.1	14.2	14.0	13.8	13.6	12.5	12.1	11.5	10.9	10.5	10.5	10.0	12.42
8.	14.3	14.4	14.1	13.6	13.3	13.1	12.1	12.1	11.9	11.8	11.7	11.3	11.89
9.	13.7	13.3	13.5	13.9	13.8	13.4	12.4	11.9	11.2	10.8	10.7	10.4	12.36
10.	19.1	19.6	19.8	19.5	18.8	18.2	16.3	15.0	14.7	14.4	14.0	13.6	14.68
11.	21.1	21.3	21.4	20.8	19.8	18.4	16.5	14.9	12.9	12.0	12.4	11.6	16.25
12.	21.0	19.6	19.4	19.0	18.1	17.0	15.6	14.3	13.0	12.5	11.9	11.6	14.57
13.	23.0	23.0	22.4	22.6	21.3	20.1	18.6	16.9	15.8	15.7	14.9	14.8	16.78
14.	13.2	13.1	13.0	13.0	12.6	12.4	12.4	12.2	12.5	12.6	12.7	12.5	13.40
15.	12.2	12.3	12.6	11.7	11.3	10.2	9.8	9.1	9.7	9.8	9.2	8.9	11.39
16.	14.0	14.4	13.3	12.7	11.4	10.8	10.2	10.1	10.3	10.5	10.4	9.3	11.05
17.	12.3	11.8	10.9	10.7	10.9	10.9	10.9	10.9	11.2	10.9	10.9	10.7	11.00
18.	11.1	11.0	10.9	11.4	11.3	11.0	10.8	11.2	11.4	10.6	11.6	11.6	10.39
19.	12.7	12.2	11.5	10.6	10.5	10.5	11.0	11.9	11.7	11.6	10.8	10.8	11.51
20.	10.0	10.3	11.0	10.7	10.8	10.5	9.9	9.5	9.4	9.1	9.1	8.5	10.24
21.	13.5	13.2	14.0	13.6	13.2	12.4	11.2	10.3	8.9	8.8	7.8	7.7	9.68
22.	13.6	13.9	13.5	13.1	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.3	13.4	14.7	11.15
23.	14.6	14.9	14.6	14.6	14.5	14.2	13.9	13.7	13.6	13.8	14.1	14.2	14.32
24.	20.8	22.5	22.7	22.1	21.6	20.6	18.8	18.2	16.5	15.7	14.6	14.7	17.32
25.	21.0	21.6	21.9	20.9	20.0	18.5	16.9	16.4	15.8	15.4	15.0	14.8	16.30
26.	20.2	21.0	21.7	21.4	20.8	19.6	17.9	17.0	16.2	15.3	14.9	14.5	16.67
27.	21.5	20.4	19.9	18.6	17.2	16.0	14.9	14.8	14.2	13.9	13.9	13.2	16.00
28.	17.5	17.6	17.3	16.5	15.8	14.9	14.1	13.9	13.8	13.4	12.4	11.6	14.21
29.	19.5	18.5	17.9	16.8	16.0	14.9	14.5	13.9	12.4	11.9	12.4	12.8	14.30
30.	19.8	20.0	19.7	19.0	18.0	16.7	16.2	16.2	15.3	15.2	14.9	14.2	14.85
M	16.31	16.28	16.18	15.86	15.33	14.60	13.83	13.43	12.95	12.70	12.55	12.34	13.65

Lufttemperatur im Monat Oktober 1933

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	13.7	13.2	12.6	12.5	12.2	12.3	11.9	14.4	17.0	18.2	18.3	19.3
2.	13.4	13.2	12.8	12.5	11.8	11.6	11.9	12.4	13.0	13.6	13.2	13.8
3.	8.0	8.0	7.9	7.5	7.6	7.2	7.2	9.0	9.9	10.5	10.5	10.0
4.	5.4	4.8	4.9	5.1	5.6	5.4	5.5	7.4	10.1	11.0	11.6	12.1
5.	10.4	11.0	11.8	12.3	12.5	12.4	12.6	12.6	13.7	14.1	14.1	11.8
6.	10.3	10.2	9.9	9.1	9.0	8.7	9.2	10.3	11.6	12.1	12.0	12.2
7.	6.7	7.0	7.1	6.8	7.6	6.7	7.6	8.9	11.7	13.3	14.9	14.4
8.	8.5	8.7	8.8	8.8	8.6	8.7	8.6	10.2	12.9	14.9	15.1	15.5
9.	12.0	12.5	13.3	14.3	15.2	15.3	15.4	15.5	16.2	16.3	17.0	17.4
10.	12.2	12.2	11.3	11.2	12.3	12.7	13.0	13.4	14.2	15.8	17.9	18.1
11.	14.5	14.8	14.6	14.2	13.5	12.6	12.7	13.4	14.7	16.1	17.2	18.3
12.	17.1	15.5	14.4	13.7	13.1	12.7	12.6	13.1	13.3	13.5	14.7	15.3
13.	10.0	10.0	9.5	8.7	8.6	8.1	8.4	9.2	9.9	10.8	12.3	12.5
14.	5.9	6.5	6.8	6.8	6.4	5.8	5.9	8.3	10.2	11.9	11.2	11.1
15.	6.7	6.8	6.7	6.7	7.0	6.7	6.6	7.5	9.7	10.5	11.8	12.3
16.	8.2	8.9	8.5	8.6	8.6	8.4	8.5	8.7	9.4	11.0	12.7	13.5
17.	6.1	6.3	6.2	6.1	5.7	5.7	5.6	7.0	9.1	9.6	11.7	11.8
18.	8.1	8.0	7.9	7.7	7.1	6.6	6.5	7.2	7.8	9.0	10.4	11.6
19.	7.4	7.4	6.7	6.8	6.9	7.0	8.5	9.1	10.6	11.0	11.4	11.5
20.	10.6	10.5	10.3	10.1	9.9	9.8	9.8	9.9	10.1	10.6	10.6	10.7
21.	11.5	11.4	11.4	11.5	11.4	11.1	10.6	10.7	10.1	11.0	11.0	11.4
22.	4.0	3.8	3.5	3.3	3.0	2.8	2.6	5.3	6.4	7.3	9.0	10.0
23.	3.2	3.1	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	3.1	3.3	4.1	5.6	6.9
24.	0.0	0.4	1.1	1.0	1.3	1.7	1.8	2.2	2.4	2.5	2.7	2.6
25.	0.2	0.1	0.0	0.0	- 0.2	- 0.3	- 0.4	0.5	1.8	3.0	4.9	6.3
26.	4.3	4.2	3.8	3.7	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.8	4.2	4.5
27.	5.9	6.1	6.3	6.5	6.5	6.7	7.0	7.0	6.9	7.7	9.2	9.0
28.	5.0	4.0	3.1	3.1	2.6	2.5	2.6	2.8	3.8	5.4	6.3	6.6
29.	3.5	3.4	3.5	3.9	3.8	3.9	4.2	4.6	5.5	6.3	6.9	7.5
30.	10.3	7.2	5.1	4.3	4.3	5.1	5.5	5.5	5.6	6.4	7.8	7.9
31.	4.9	4.7	5.0	5.6	5.7	5.8	6.3	7.2	7.8	8.0	7.9	7.8
M	8.00	7.87	7.68	7.60	7.56	7.43	7.57	8.39	9.43	10.30	11.12	11.41

Lufttemperatur im Monat Oktober 1933

in C°

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	19.9	20.2	20.1	19.1	17.8	16.4	14.9	13.7	14.2	14.4	13.7	11.7	15.51
2.	14.1	13.8	13.7	14.0	13.2	12.2	11.1	10.5	9.0	8.7	8.9	8.5	12.12
3.	10.8	9.6	8.9	9.4	8.1	7.2	6.5	6.7	6.2	6.3	5.5	5.7	8.09
4.	12.1	13.5	13.8	13.2	12.3	12.0	11.3	11.8	11.5	11.5	11.5	11.0	9.79
5.	11.6	12.4	13.0	12.7	12.1	11.5	10.8	10.6	10.4	10.5	10.4	10.1	11.89
6.	11.8	11.5	11.9	11.0	10.0	9.2	7.8	6.9	6.7	6.5	6.7	6.6	9.63
7.	14.9	14.7	14.3	14.2	13.3	11.9	10.8	10.0	8.8	9.5	10.1	9.3	10.60
8.	15.5	15.1	13.8	13.4	13.2	12.6	11.9	11.5	11.1	11.0	11.5	11.6	11.73
9.	16.5	16.0	16.1	15.9	15.1	14.1	13.2	12.7	12.5	12.5	12.2	12.2	14.56
10.	18.2	17.9	17.4	16.5	15.3	14.8	14.5	14.4	14.4	14.6	14.2	14.1	14.61
11.	19.2	19.2	18.8	18.3	17.5	17.3	17.8	17.9	18.6	19.5	19.4	17.7	16.58
12.	15.9	15.1	15.0	14.7	14.0	12.2	11.3	10.5	9.9	9.8	10.1	10.2	13.24
13.	11.4	12.9	12.0	11.5	10.3	8.9	7.3	6.5	6.3	6.2	5.7	5.7	9.28
14.	11.6	11.3	10.9	10.5	9.0	8.4	7.6	6.5	5.8	5.3	5.9	6.3	8.16
15.	12.1	12.1	11.8	11.4	10.6	9.7	8.4	7.9	7.2	7.3	7.5	7.8	8.87
16.	13.6	13.3	12.4	11.7	10.1	8.9	7.4	7.4	6.7	5.5	5.6	5.8	9.31
17.	13.7	13.3	12.8	12.5	11.5	11.0	10.4	10.2	9.8	9.3	9.1	8.3	9.23
18.	12.0	12.1	12.2	11.9	10.4	8.8	7.3	6.8	6.6	6.4	7.1	6.9	8.60
19.	11.3	11.0	10.3	10.3	10.0	9.8	10.1	10.3	10.2	10.3	10.4	10.4	9.53
20.	10.9	11.0	11.4	11.8	11.7	12.0	11.0	11.5	11.4	11.6	11.6	11.5	10.85
21.	11.4	11.8	11.4	11.3	10.2	9.6	9.1	8.6	8.1	7.6	5.9	5.1	10.13
22.	10.8	11.0	10.7	10.3	9.0	7.8	8.8	4.9	3.6	3.7	3.4	3.2	6.18
23.	7.1	6.2	5.5	4.7	3.3	3.0	2.1	1.5	1.3	0.5	0.2	- 0.1	3.33
24.	3.1	3.7	3.9	3.8	3.9	3.6	1.8	1.2	0.8	0.6	0.1	0.1	1.93
25.	7.1	7.1	6.8	6.7	5.5	4.9	4.2	3.7	2.9	2.7	3.3	3.9	3.11
26.	5.1	5.7	6.1	6.4	6.6	6.5	6.3	6.1	6.2	6.1	5.9	5.9	4.97
27.	9.2	7.9	6.7	6.1	5.8	5.8	5.8	5.7	5.5	5.5	5.2	5.0	6.62
28.	7.1	7.6	8.2	7.5	6.7	5.7	5.1	5.0	5.0	4.9	4.7	4.3	4.93
29.	8.2	8.0	8.1	8.1	8.2	8.4	8.7	10.2	11.1	11.1	12.2	13.3	7.20
30.	8.0	8.0	8.0	7.7	7.7	7.4	7.3	7.0	6.6	6.3	5.4	5.1	6.65
31.	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.2	6.0	5.2	4.1	6.69
M	11.67	11.64	11.41	11.11	10.33	9.65	8.99	8.57	8.24	8.12	8.02	7.78	9.16

Lufttemperatur im Monat November 1933.

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	3.6	3.3	2.9	2.5	1.5	1.6	2.0	2.1	3.6	4.0	5.0	5.5
2.	5.0	4.9	4.8	4.9	4.7	4.8	4.8	5.4	5.8	6.1	7.2	7.2
3.	3.5	4.0	3.8	2.6	3.5	3.7	3.5	4.1	5.1	6.5	7.5	7.1
4.	5.1	5.0	5.0	4.5	4.1	4.2	4.6	5.0	5.6	5.7	6.2	7.0
5.	5.1	4.8	5.0	5.0	5.7	5.5	5.4	4.8	4.7	6.0	8.0	8.4
6.	3.1	2.5	3.0	3.0	3.3	3.5	3.8	4.2	4.5	4.0	4.1	4.6
7.	7.0	6.5	5.3	5.6	5.1	5.1	5.2	5.4	5.7	7.1	7.6	6.7
8.	3.7	3.7	2.9	2.2	2.8	2.5	2.8	3.5	4.4	5.4	6.5	7.1
9.	3.5	3.1	1.5	1.6	1.9	1.7	1.4	1.9	2.8	3.7	4.5	5.3
10.	7.3	7.2	7.1	7.0	6.7	6.5	6.3	6.1	5.8	5.5	6.2	6.4
11.	0.5	0.5	0.6	1.0	1.2	1.3	1.7	1.9	2.3	2.6	3.4	3.7
12.	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.0	3.0	3.2	3.4	4.3	4.8	5.2
13.	4.0	4.1	4.2	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.8	4.3	4.9	5.3
14.	2.1	2.5	2.6	2.3	2.4	2.4	2.5	2.3	1.6	1.1	1.5	2.1
15.	3.0	3.0	2.6	2.2	2.3	2.4	2.5	2.7	2.0	2.2	2.8	2.7
16.	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.8	3.0	3.2	3.8	4.1
17.	2.4	2.5	2.4	2.4	1.3	0.9	0.4	0.5	1.9	3.3	3.6	4.4
18.	1.9	1.9	2.0	1.8	1.4	1.0	0.8	0.9	1.1	1.0	1.0	1.2
19.	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.0	-1.0	-1.0	-0.8	-0.7
20.	-1.0	-1.2	-1.0	-1.0	-0.9	-0.7	-0.6	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
21.	-2.4	-2.6	-2.2	-2.7	-3.8	-3.9	-4.0	-3.9	-3.4	-2.4	-1.0	0.1
22.	-2.6	-2.6	-2.7	-2.8	-3.0	-4.4	-4.5	-4.7	-3.0	-1.3	0.4	1.1
23.	-3.2	-3.8	-3.9	-3.7	-4.0	-4.2	-4.9	-4.8	-4.6	-3.1	-1.5	-0.8
24.	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.6	1.7	1.7	1.8	2.2
25.	0.9	0.6	0.8	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.9	2.7	3.8	4.6
26.	3.2	3.0	2.8	2.8	2.9	2.6	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3
27.	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.7	1.9	2.4	3.1	3.1	2.8
28.	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	0.9	1.2	1.4	1.6	1.7	1.7	1.6
29.	-0.4	-0.3	-0.4	-0.5	-0.7	-1.2	-1.7	-2.5	-2.5	-2.0	-1.9	-1.9
30.	-5.3	-5.6	-6.0	-6.1	-6.4	-6.5	-5.8	-6.3	-5.5	-5.0	-4.1	-3.1
M	1.93	1.83	1.70	1.59	1.51	1.41	1.43	1.45	1.93	2.42	3.08	3.40

Lufttemperatur im Monat November 1933.

in C°

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	5.6	5.6	5.7	5.6	5.6	5.8	5.8	5.7	5.6	5.4	5.5	5.2	4.36
2.	7.3	7.3	7.0	6.8	6.6	6.0	5.5	5.5	5.6	5.1	4.6	4.0	5.70
3.	7.4	6.8	5.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.5	4.8	4.9	5.0	4.86
4.	7.0	7.3	7.0	7.0	6.1	6.0	5.1	5.0	4.3	4.9	5.3	5.4	5.52
5.	8.6	8.7	7.7	6.9	5.7	5.0	4.3	4.4	4.0	4.0	3.8	3.5	5.62
6.	5.1	5.6	5.7	5.9	5.8	5.7	5.9	5.9	6.4	6.7	6.9	7.3	4.85
7.	6.7	6.5	5.1	5.0	3.9	3.8	4.2	4.7	4.3	4.0	4.0	3.8	5.35
8.	7.5	7.2	6.7	5.8	5.0	4.8	4.4	4.0	4.5	4.1	4.5	4.4	4.60
9.	6.3	6.5	6.4	6.1	5.9	5.9	5.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.2	4.63
10.	6.7	6.4	6.0	4.5	2.9	2.3	2.2	2.0	2.2	2.3	2.6	1.6	4.99
11.	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.3	3.3	3.3	3.2	3.1	2.62
12.	5.2	5.2	5.2	5.0	4.2	4.2	4.1	4.2	4.4	4.3	4.3	4.0	4.03
13.	5.5	5.8	5.8	5.4	5.0	4.6	4.3	3.9	3.7	3.4	3.3	2.6	4.44
14.	3.2	3.3	3.3	3.1	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.2	3.0	2.74
15.	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.33
16.	4.4	4.2	3.9	2.8	2.5	2.8	2.7	2.6	3.0	2.8	2.5	2.4	2.92
17.	5.1	5.2	4.9	4.2	4.1	3.6	3.0	2.9	2.7	2.4	2.3	2.0	2.85
18.	1.9	1.8	1.7	1.5	0.8	0.5	0.1	0.1	-0.2	-0.7	-0.9	-1.1	0.90
19.	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.6	-0.6	-0.5	-0.7	-0.6	-0.6	-0.8	-0.9	-0.89
20.	-0.4	-0.4	-0.5	-1.0	-1.0	-1.2	-1.6	-1.7	-1.2	-2.1	-2.7	-2.5	-0.95
21.	0.9	0.7	0.5	0.1	-0.7	-1.9	-0.4	-1.0	-1.2	-1.6	-2.2	-2.4	-1.72
22.	1.5	1.2	0.7	0.0	-0.9	-0.6	-0.8	-1.3	-2.0	-2.3	-2.8	-3.2	-1.69
23.	-0.7	-0.2	0.0	0.7	0.9	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.7	-1.33
24.	2.2	2.3	2.2	2.2	1.9	1.6	1.6	1.7	1.5	1.2	1.2	1.0	1.65
25.	4.5	4.4	4.0	3.9	4.2	3.3	3.3	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1	2.71
26.	2.3	2.3	2.2	2.2	2.5	2.4	2.3	2.0	2.0	2.1	2.1	1.8	2.37
27.	2.3	2.0	2.2	2.2	2.2	2.1	1.8	1.8	1.6	1.4	1.1	1.1	1.90
28.	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	0.9	0.8	0.5	-0.1	-0.6	1.05
29.	-1.2	-1.9	-2.0	-2.3	-2.6	-2.7	-3.1	-3.6	-4.2	-4.5	-4.8	-4.8	-2.24
30.	-3.2	-3.3	-3.5	-3.4	-3.5	-3.6	-3.9	-4.0	-4.2	-4.6	-4.7	-4.8	-4.68
M	3.62	3.58	3.34	3.06	2.73	2.54	2.42	2.32	2.26	2.11	2.01	1.83	2.32

Lufttemperatur im Monat Dezember 1933.

in C°

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	-5.0	-4.3	-4.0	-3.9	-3.8	-3.4	-3.2	-2.4	-2.0	-1.6	-0.9	-0.5
2.	0.8	0.9	0.6	0.2	-0.4	-0.9	-1.2	-1.5	-1.4	-1.1	-0.9	-1.0
3.	-7.7	-7.3	-7.1	-7.0	-6.5	-6.5	-7.3	-7.3	-6.6	-4.6	-2.8	-2.1
4.	-2.4	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.5	-1.2	-0.7	-0.6
5.	-0.4	-0.4	0.0	0.1	0.8	1.3	2.5	2.6	2.3	2.8	3.2	3.6
6.	2.4	2.4	2.6	3.3	3.8	4.0	4.5	4.7	4.8	4.8	4.1	3.9
7.	0.5	0.5	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	0.0	0.2	0.2	-1.0	-2.2	-1.6
8.	-5.4	-5.8	-6.1	-6.3	-6.6	-6.8	-6.9	-7.0	-7.2	-5.9	-4.9	-4.6
9.	-1.2	-0.8	-0.5	0.5	0.9	1.1	1.3	2.8	2.6	2.3	1.0	1.2
10.	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.6	-0.6	-0.3	0.0	0.5	0.8
11.	-1.5	-1.6	-2.2	-1.9	-1.5	-1.3	-1.2	-1.1	-0.7	-0.2	0.2	0.8
12.	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-1.1	-1.6	-1.5	-1.6	-2.0	-2.2	-2.4	-2.4
13.	-9.9	-10.2	-10.8	-10.7	-11.2	-11.3	-11.7	-10.9	-9.7	-8.9	-7.9	-7.6
14.	-14.3	-14.8	-14.9	-15.4	-16.3	-16.0	-17.3	-15.7	-12.9	-10.7	-9.9	-9.9
15.	-11.7	-11.5	-10.8	-11.0	-11.3	-11.3	-10.2	-10.2	-9.0	-8.7	-7.6	-8.2
16.	-15.0	-14.5	-13.8	-13.1	-6.8	-6.3	-9.0	-6.6	-5.5	-5.5	-6.1	-6.8
17.	-8.9	-8.2	-7.7	-7.7	-7.8	-7.3	-7.3	-7.2	-5.5	-4.0	-3.0	-2.6
18.	2.2	1.7	1.5	1.2	1.4	1.2	0.3	-0.2	-0.6	-2.3	-2.3	-2.1
19.	-2.8	-2.8	-2.7	-3.1	-1.4	-1.0	-0.5	-0.3	-0.1	0.0	0.2	0.7
20.	2.0	1.5	1.2	1.7	2.2	2.1	2.2	2.4	2.0	2.8	3.4	3.4
21.	1.0	0.4	0.6	0.5	0.3	-0.2	-0.4	-0.5	-0.2	-0.4	0.8	1.8
22.	-2.4	-3.5	-4.0	-4.3	-5.0	-5.6	-5.7	-5.6	-4.9	-4.2	-4.7	-4.8
23.	-4.5	-3.6	-3.5	-2.0	-0.6	0.0	0.5	0.8	0.4	0.5	1.8	2.9
24.	3.2	3.0	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	3.2
25.	4.3	4.3	4.4	4.2	4.0	3.9	3.7	3.6	3.5	3.4	3.4	3.5
26.	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.1	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	-0.1
27.	-1.7	-2.2	-2.3	-2.5	-3.1	-3.6	-3.8	-3.8	-3.9	-3.9	-4.4	-4.5
28.	-6.0	-5.3	-4.9	-4.6	-4.2	-3.9	-3.3	-2.8	-2.0	-1.7	-1.4	-1.7
29.	-2.4	-2.0	-1.3	-0.5	0.2	0.5	0.9	1.1	1.3	1.2	1.2	1.0
30.	-1.1	-1.7	-2.1	-2.2	-2.3	-2.6	-2.8	-2.9	-3.0	-3.0	-2.7	-2.5
31.	-0.8	-0.7	-0.4	-0.3	-0.5	-0.6	-0.6	0.0	0.2	0.3	0.8	1.3
M	-2.82	-2.82	-2.80	-2.69	-2.44	-2.42	-2.48	-2.20	-1.87	-1.60	-1.32	-1.14

Lufttemperatur im Monat Dezember 1933.

in C°

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	-0.5	-0.5	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.4	0.2	0.1	0.4	-1.47
2.	-1.5	-1.7	-2.2	-3.0	-4.1	-4.4	-5.2	-5.4	-6.0	-6.2	-7.3	-7.6	-2.52
3.	-2.3	-2.4	-2.5	-2.5	-3.0	-3.2	-3.2	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-2.9	-4.47
4.	-0.7	-0.5	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.9	-1.2	-1.9	-2.1	-1.7	-1.3	-1.40
5.	3.9	3.9	3.4	3.1	2.3	2.2	2.4	2.4	2.8	3.0	3.0	2.6	2.22
6.	3.5	3.5	3.7	3.7	3.8	3.9	3.6	3.5	3.8	3.2	1.0	1.0	3.48
7.	-2.1	-2.0	-1.9	-2.2	-2.3	-2.7	-2.3	-2.8	-2.9	-4.1	-4.8	-5.0	-1.70
8.	-5.1	-4.9	-4.3	-4.1	-4.0	-3.7	-3.6	-3.3	-3.1	-2.5	-1.1	-1.4	-4.78
9.	1.3	0.9	1.0	1.0	0.3	0.4	0.6	0.0	-0.3	-0.6	-0.7	-0.7	0.60
10.	0.5	0.3	0.4	0.2	-0.2	-0.7	-1.0	-1.2	-1.3	-1.4	-1.2	-1.3	-0.33
11.	1.1	1.2	0.6	0.3	1.0	1.0	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	0.0	-0.19
12.	-2.9	-3.6	-4.3	-4.9	-5.5	-6.3	-7.2	-8.3	-9.7	-10.2	-8.6	-8.7	-3.98
13.	-7.6	-8.6	-8.9	-9.9	-11.7	-12.3	-12.2	-12.9	-13.4	-13.7	-14.3	-14.5	-10.87
14.	-9.6	-9.6	-9.8	-10.1	-10.1	-10.1	-10.1	-11.1	-12.4	-12.5	-12.8	-12.4	-12.45
15.	-8.5	-8.7	-9.6	-11.0	-12.3	-12.9	-13.6	-14.0	-14.4	-14.0	-13.5	-14.2	-11.18
16.	-7.8	-6.7	-7.3	- 8.1	-8.5	-7.0	-7.9	-6.6	-7.0	-6.9	-9.2	-9.1	-8.38
17.	-1.5	-0.9	-0.3	-0.1	1.0	1.5	1.6	1.7	1.9	1.7	1.9	2.0	-2.78
18.	-2.1	-2.5	-3.1	-3.0	-3.0	-3.4	-5.4	-6.2	-5.6	-5.1	-4.3	-3.2	-1.87
19.	1.0	1.3	1.5	1.5	2.0	2.1	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	0.37
20.	3.2	2.7	2.6	2.4	2.1	2.1	2.1	1.9	1.6	1.2	1.5	1.6	2.16
21.	1.2	1.4	0.6	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	-0.7	-1.4	-1.9	0.20
22.	-4.8	-4.7	-4.4	-4.9	-5.0	-5.3	-6.1	-6.6	-6.7	-6.8	-6.2	-5.0	-5.05
23.	3.5	3.7	3.5	3.4	3.2	3.0	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	1.31
24.	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.5	3.9	4.3	4.6	4.6	4.3	3.27
25.	3.2	3.2	3.2	3.3	3.0	2.6	2.3	2.2	1.6	1.5	1.5	1.5	3.14
26.	-0.1	-0.1	-0.5	-0.8	-0.8	-0.7	- 0.9	-1.0	-1.2	-1.4	-1.5	-1.6	0.04
27.	-4.4	-4.2	-4.4	-4.7	-4.7	-4.6	-4.6	-5.4	-6.1	-6.3	-6.1	-5.9	-4.21
28.	-1.6	-1.4	-1.8	-2.0	-2.4	-2.6	-3.0	-3.0	-3.2	-3.3	-3.2	-2.9	-3.01
29.	0.8	0.8	0.7	0.4	0.2	-0.4	-0.5	-0.7	-0.7	-0.6	-0.7	-0.8	-0.01
30.	-2.0	-1.7	-1.4	-1.3	-1.1	-1.0	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.0	-1.84
31.	1.6	1.8	1.8	1.5	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	0.65
M	-1.20	-1.19	-1.34	-1.57	-1.80	-1.89	-2.11	-2.32	-2.47	-2.59	-2.64	-2.62	-2.10

Relative Feuchtigkeit im Monat Januar 1933.

in %

D.	Vormittag 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	100	100	100	98	98	98	98	98	98	98	95	94
2.	95	95	95	95	95	95	95	96	96	96	97	97
3.	93	95	96	96	96	96	95	95	95	95	96	96
4.	92	92	91	90	90	89	91	96	96	95	91	91
5.	94	94	94	94	93	92	92	93	93	91	92	92
6.	97	97	97	97	96	95	95	95	94	94	91	88
7.	85	81	84	88	89	89	90	91	92	90	90	89
8.	93	93	93	93	93	93	93	95	95	95	95	95
9.	84	80	73	74	79	82	83	81	80	81	79	79
10.	91	91	92	92	92	93	94	94	93	89	90	90
11.	83	83	83	82	82	82	81	80	75	75	78	78
12.	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76
13.	79	79	78	75	75	75	74	73	72	72	73	74
14.	76	81	83	84	90	90	91	91	91	85	76	69
15.	79	81	83	84	84	84	85	86	85	81	78	75
16.	83	83	83	83	83	83	83	84	80	78	75	73
17.	72	71	71	72	73	74	76	76	77	79	78	73
18.	77	77	78	78	78	77	77	78	78	78	78	79
19.	77	77	77	77	77	78	78	78	78	78	78	78
20.	86	86	86	87	89	86	83	80	79	79	78	78
21.	74	75	72	76	73	74	77	74	78	76	76	77
22.	83	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	83
23.	84	84	84	85	85	86	86	88	88	85	84	81
24.	83	83	87	86	85	85	85	85	85	81	80	79
25.	83	83	82	82	82	85	86	86	86	79	77	71
26.	67	67	66	64	65	67	70	69	69	69	72	75
27.	83	83	83	83	83	83	84	87	87	85	80	79
28.	95	95	95	95	95	96	97	95	93	84	81	76
29.	95	95	94	94	94	92	90	88	88	85	81	79
30.	91	90	89	88	87	87	87	86	87	87	85	81
31.	90	84	82	81	81	81	82	84	90	92	88	89
M	85.2	85.0	84.9	85.0	85.3	85.4	85.8	85.9	85.8	84.3	83.0	81.7

Relative Feuchtigkeit im Monat Januar 1933.

in %

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	92	93	93	95	96	97	97	98	98	98	98	97
2.	98	98	98	97	97	96	96	95	93	92	92	92
3.	96	95	95	96	95	95	95	95	94	93	92	92
4.	91	93	93	95	95	96	95	96	96	95	95	94
5.	93	93	93	96	97	97	98	98	98	98	98	98
6.	86	86	86	90	91	90	87	85	87	90	91	91
7.	86	84	84	84	82	83	87	88	89	90	91	92
8.	93	93	93	91	89	90	90	91	93	95	96	96
9.	78	77	78	79	87	93	94	95	96	96	95	93
10.	89	87	85	83	83	84	84	84	84	84	84	83
11.	78	78	78	79	75	75	76	78	78	79	79	78
12.	76	77	77	78	79	80	78	78	79	79	78	78
13.	75	76	77	77	76	74	71	71	68	68	70	74
14.	65	65	68	71	75	80	81	81	81	81	81	80
15.	74	75	75	76	77	78	80	80	80	81	81	82
16.	72	72	72	73	74	76	73	73	72	72	72	72
17.	68	68	68	69	69	69	71	72	73	75	76	77
18.	78	78	78	77	77	76	76	74	74	76	76	77
19.	78	81	80	80	81	84	87	88	87	89	87	87
20.	76	76	76	76	77	77	76	76	76	74	73	73
21.	76	74	75	76	75	76	79	86	86	85	84	83
22.	83	83	83	84	84	84	85	85	85	85	85	85
23.	81	78	77	77	80	80	80	80	82	83	82	82
24.	69	68	72	76	83	85	87	82	82	82	82	83
25.	71	72	72	73	75	76	71	70	69	69	68	67
26.	76	78	80	82	83	84	83	83	83	83	83	83
27.	83	85	88	90	91	93	92	91	94	95	95	95
28.	78	80	83	87	89	90	90	90	93	94	94	95
29.	83	85	85	88	89	90	91	91	91	91	91	91
30.	76	75	74	74	74	75	84	87	94	93	94	93
31.	91	92	92	92	87	87	90	94	86	81	78	75
M	80.9	81.1	81.5	82.6	83.3	84.2	84.6	85.0	85.2	85.4	85.2	85.1

Relative Feuchtigkeit im Monat Februar 1933.

in %

D	Vormittag 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	77	80	83	90	90	89	88	86	85	82	79	77
2.	89	90	91	94	95	95	91	90	91	91	91	92
3.	70	70	73	83	81	77	80	82	82	75	72	69
4.	84	82	82	82	82	82	82	82	82	82	78	74
5.	95	97	99	98	99	97	95	95	94	93	94	94
6.	96	97	95	94	94	96	96	94	93	89	88	89
7.	87	87	87	87	87	87	87	87	84	75	69	66
8.	85	86	87	87	87	87	87	85	84	80	78	71
9.	78	79	80	81	82	84	90	93	93	92	89	87
10.	87	89	91	91	91	90	88	85	78	81	83	84
11.	69	69	69	69	69	69	69	70	68	64	58	57
12.	91	92	85	83	83	83	83	84	83	79	75	71
13.	89	89	90	92	92	92	92	83	81	79	76	68
14.	82	81	84	85	83	83	82	78	68	61	53	53
15.	76	75	72	73	74	74	75	77	72	67	63	65
16.	79	90	96	97	98	98	98	98	95	92	68	66
17.	79	73	78	77	86	86	84	80	70	71	72	70
18.	98	97	97	96	89	85	84	90	90	91	84	81
19.	97	99	99	100	100	100	100	97	94	87	87	85
20.	100	99	99	99	99	98	94	87	80	74	64	53
21.	88	90	90	90	91	94	94	83	82	78	77	76
22.	81	80	81	88	93	91	90	90	86	83	82	82
23.	94	94	94	94	94	95	96	96	94	92	89	88
24.	91	91	92	94	94	94	95	95	90	80	71	67
25.	99	100	100	100	95	95	95	93	91	87	81	78
26.	74	74	76	81	86	84	87	89	89	87	87	88
27.	85	85	85	86	86	85	83	79	79	79	79	73
28.	80	82	83	89	92	93	93	96	96	85	78	71
M	85.7	86.3	87.1	88.6	89.0	88.7	88.5	87.3	84.8	81.3	77.3	74.8

Relative Feuchtigkeit im Monat Februar 1933.

in %

	Nachmittag											
D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	80	86	86	86	86	87	88	85	88	92	92	90
2.	90	90	93	94	92	81	81	80	80	76	75	73
3.	79	86	89	79	79	79	79	81	82	83	84	84
4.	70	73	77	75	85	90	94	93	92	92	92	92
5.	93	91	91	91	93	93	96	95	94	94	95	95
6.	90	90	93	96	96	96	94	89	88	86	86	86
7.	66	66	68	77	83	83	87	87	87	87	87	87
8.	67	66	68	69	71	74	76	76	74	74	75	75
9.	87	85	85	84	84	86	91	91	91	91	88	88
10.	87	86	86	90	94	95	82	77	76	70	70	70
11.	55	53	54	59	59	59	60	81	81	88	89	90
12.	70	67	69	69	70	80	81	85	86	86	87	89
13.	62	61	63	64	65	68	67	67	88	70	69	68
14.	53	52	53	54	59	60	62	62	81	83	83	77
15.	55	62	61	60	60	66	72	71	71	76	75	78
16.	85	94	64	80	87	77	80	86	86	79	81	80
17.	70	69	73	83	87	84	87	91	96	98	98	100
18.	81	82	84	87	89	90	92	94	95	95	96	96
19.	83	82	82	82	86	94	98	98	98	100	100	100
20.	53	56	58	63	68	75	76	79	77	78	79	84
21.	72	73	74	77	78	84	90	91	92	92	92	88
22.	81	79	79	86	79	80	84	85	93	93	94	94
23.	87	87	88	89	89	91	92	93	95	88	88	89
24.	71	71	78	79	84	89	90	91	93	99	99	99
25.	78	78	77	73	72	73	73	76	73	74	74	74
26.	88	88	86	86	86	87	85	83	83	83	83	84
27.	72	69	69	70	73	75	77	80	78	78	79	79
28.	67	67	67	67	71	81	84	84	89	89	90	92
M	74.7	75.3	75.5	77.5	79.5	80.6	82.8	84.0	86.0	85.5	85.7	85.8

Relative Feuchtigkeit im Monat März 1933.

in %

D	Vormittag											
	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	92	90	89	89	89	88	87	85	78	70	63	65
2.	96	96	97	97	97	97	97	97	97	97	98	97
3.	87	87	87	87	86	86	86	86	89	89	91	93
4.	98	98	98	97	97	97	97	96	95	93	90	87
5.	95	95	95	95	95	94	95	95	95	95	96	96
6.	97	97	97	97	96	96	96	95	93	90	90	88
7.	89	89	89	90	90	90	89	88	88	89	90	90
8.	83	83	84	84	84	84	84	81	80	80	79	78
9.	86	87	88	89	94	94	94	93	92	89	87	88
10.	89	90	93	93	93	94	94	95	95	95	95	97
11.	94	94	93	91	91	89	87	84	79	75	74	68
12.	85	86	87	84	80	79	76	73	69	61	60	58
13.	81	81	81	81	82	82	81	74	66	60	58	57
14.	77	71	70	70	70	71	71	69	64	55	42	47
15.	82	80	78	91	90	93	93	94	94	93	94	91
16.	66	66	70	72	74	77	77	76	72	72	67	61
17.	63	67	69	70	70	68	68	70	71	65	61	60
18.	72	71	71	71	74	72	71	69	60	57	58	58
19.	69	71	71	68	69	69	65	61	57	55	56	53
20.	87	86	84	83	85	85	85	85	89	95	92	72
21.	89	94	94	100	91	96	94	93	100	100	77	63
22.	80	82	88	89	92	92	91	86	74	69	62	48
23.	72	67	75	81	81	84	72	68	66	62	62	61
24.	82	81	81	83	85	86	88	81	70	66	51	49
25.	94	94	94	95	96	98	98	92	59	58	37	33
26.	57	50	46	46	46	47	44	41	33	28	28	27
27.	76	80	85	90	94	95	93	81	68	58	53	52
28.	77	65	62	63	64	65	67	63	56	55	48	42
29.	93	94	94	94	93	92	87	82	71	70	72	64
30.	77	77	81	81	82	82	88	85	78	64	55	55
31.	72	68	75	65	68	58	68	60	54	45	52	66
M	82.5	81.8	82.8	83.4	83.8	83.9	83.3	80.6	75.9	72.6	69.0	66.3

Relative Feuchtigkeit im Monat März 1933.

in %

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	67	67	69	82	100	100	100	97	97	97	97	96
2.	90	84	82	82	82	83	85	85	85	85	86	87
3.	93	94	95	97	97	99	99	99	99	99	99	99
4.	87	86	86	86	87	88	89	90	94	95	95	95
5.	95	93	92	91	91	92	94	95	95	96	97	97
6.	90	90	90	88	87	86	86	86	86	86	87	89
7.	90	90	89	88	86	86	85	85	85	85	85	85
8.	78	78	78	78	78	76	76	76	79	81	83	84
9.	87	81	81	79	77	74	73	76	77	79	84	88
10.	96	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
11.	62	62	62	62	65	68	69	69	69	75	78	81
12.	58	56	54	55	56	65	68	72	76	77	77	78
13.	56	56	54	55	57	63	75	80	80	85	86	85
14.	32	32	33	36	30	42	43	54	73	81	83	85
15.	73	72	70	64	62	62	65	67	70	76	74	74
16.	57	52	49	51	52	53	59	63	64	61	56	58
17.	60	56	52	55	61	67	74	77	72	75	77	77
18.	56	50	51	51	50	54	58	66	72	68	68	66
19.	49	58	62	61	62	69	72	76	76	78	77	79
20.	61	49	46	44	48	52	57	63	67	84	83	85
21.	54	52	49	49	58	61	69	71	73	73	73	77
22.	43	50	47	78	79	81	77	77	80	79	80	84
23.	57	58	60	62	64	70	73	75	79	82	84	82
24.	52	52	53	59	69	75	82	84	90	92	93	93
25.	33	31	31	36	37	63	75	80	78	81	75	69
26.	24	21	28	39	23	34	44	72	70	76	77	77
27.	48	46	47	54	55	60	68	73	75	76	68	73
28.	45	51	65	68	67	70	72	76	82	86	89	91
29.	60	68	70	69	74	77	79	83	87	88	88	87
30.	59	56	53	65	73	76	85	87	90	90	84	77
31.	86	82	73	66	63	71	75	79	84	84	84	84
M	64.4	63.4	63.4	65.9	67.2	71.3	74.8	78.3	80.6	82.7	82.6	83.1

Relative Feuchtigkeit im Monat April 1933.

in %

D	Vormittag 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	85	85	86	84	83	81	79	76	69	62	54	50
2.	73	74	80	91	88	88	87	89	85	80	75	87
3.	93	92	91	95	99	98	91	81	65	49	44	50
4.	79	78	77	78	85	88	87	86	84	85	85	90
5.	87	79	78	80	82	81	75	66	62	56	56	60
6.	86	98	99	97	87	83	73	59	72	73	59	53
7.	73	70	69	66	70	72	66	64	64	66	60	62
8.	80	81	87	87	83	77	72	70	69	56	52	61
9.	88	90	92	92	91	86	69	63	43	41	37	36
10.	64	61	61	64	66	67	69	67	58	48	36	31
11.	73	73	70	70	70	66	68	69	62	58	56	54
12.	77	73	74	75	76	76	76	74	69	65	58	52
13.	62	63	66	67	67	65	59	57	55	73	91	90
14.	60	64	65	66	70	69	69	74	60	57	58	54
15.	61	60	60	63	66	68	66	54	38	40	43	47
16.	83	76	71	73	76	78	78	74	59	50	45	38
17.	70	73	66	62	60	55	51	46	30	36	37	35
18.	64	63	67	68	71	70	59	45	38	35	33	36
19.	90	90	89	89	89	90	90	86	86	82	80	79
20.	92	91	91	90	90	90	90	90	90	83	86	86
21.	92	92	92	92	92	92	92	87	90	88	83	77
22.	88	88	88	88	87	86	86	84	81	82	77	73
23.	68	69	66	70	73	74	72	65	51	43	38	36
24.	72	72	73	73	74	74	66	59	45	43	39	51
25.	92	92	92	92	91	80	67	48	35	45	43	35
26.	89	90	90	90	91	91	71	72	63	56	48	37
27.	90	90	91	92	93	91	81	74	67	62	59	42
28.	79	79	82	84	85	85	77	63	59	51	51	58
29.	80	79	78	78	77	72	66	58	57	60	61	64
30.	91	91	76	66	71	70	63	58	53	51	48	44
M	79.4	79.2	78.9	79.4	80.1	78.8	73.8	68.6	62.0	59.2	56.4	55.6

Relative Feuchtigkeit im Monat April 1933.

in %

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	46	48	58	84	80	79	77	79	82	80	80	73
2.	83	72	72	75	76	78	84	87	88	90	91	92
3.	52	53	53	56	67	75	88	93	93	93	85	79
4.	91	74	89	90	87	83	79	82	79	81	83	84
5.	65	72	66	76	78	81	83	83	82	77	78	80
6.	70	73	83	80	71	72	82	83	81	80	79	74
7.	60	60	68	75	78	63	70	74	79	83	83	82
8.	55	57	64	66	68	70	71	74	75	79	82	82
9.	41	47	50	53	58	51	61	67	70	70	69	69
10.	32	38	40	42	49	60	66	70	70	72	70	72
11.	48	51	55	64	72	62	64	66	70	73	74	76
12.	49	48	46	45	43	45	48	51	55	57	59	59
13.	83	58	51	54	57	53	55	58	58	59	61	61
14.	53	48	42	41	42	43	43	46	58	57	61	61
15.	42	41	73	74	77	79	87	86	86	91	92	92
16.	42	45	46	43	64	61	67	66	66	67	69	71
17.	32	30	28	24	29	26	36	46	49	55	55	58
18.	41	47	51	51	53	55	61	69	78	85	90	90
19.	86	85	88	89	90	91	92	92	92	92	92	92
20.	86	82	82	85	86	91	91	92	92	92	92	92
21.	77	77	79	83	86	88	89	89	89	89	89	89
22.	73	72	61	56	53	53	56	59	66	68	68	68
23.	40	42	80	74	77	72	71	72	72	72	72	72
24.	59	67	70	72	74	76	80	81	82	79	83	91
25.	28	47	61	67	70	73	77	80	83	85	86	87
26.	32	36	35	35	52	62	80	80	76	75	81	88
27.	46	47	59	55	56	62	64	65	69	75	77	76
28.	57	68	66	67	73	81	83	78	86	90	90	87
29.	66	72	66	67	66	80	82	85	86	91	92	91
30.	43	50	49	48	45	45	53	61	58	56	56	62
M	55.9	56.9	61.0	63.0	65.9	67.0	71.3	73.8	75.7	77.7	78.0	78.3

Relative Feuchtigkeit im Monat Mai 1933

in %

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	80	86	87	87	87	79	68	56	53	58	67	64
2.	94	96	97	97	97	95	79	80	73	89	83	79
3.	94	90	88	87	86	77	67	43	41	39	38	37
4.	70	75	75	75	68	51	45	40	35	34	31	30
5.	77	84	92	94	96	94	75	58	55	49	44	44
6.	62	61	62	67	70	65	57	50	42	40	35	33
7.	57	65	75	77	76	67	66	65	62	57	52	48
8.	90	87	85	84	80	82	91	95	96	95	95	93
9.	94	94	94	93	93	89	87	84	67	53	47	81
10.	94	94	94	94	87	88	89	77	70	68	62	66
11.	95	95	95	95	95	94	92	83	72	64	57	56
12.	90	90	90	91	90	85	82	77	71	71	65	65
13.	92	92	89	84	82	80	74	66	60	65	61	56
14.	88	92	93	92	88	83	77	67	62	53	52	48
15.	88	89	89	94	94	95	96	95	91	76	78	72
16.	94	94	95	95	95	95	95	96	96	95	93	94
17.	93	93	93	93	93	93	92	91	91	88	88	83
18.	88	88	88	88	89	91	91	86	84	84	82	83
19.	92	92	92	92	92	92	92	90	88	90	90	92
20.	84	85	88	89	88	82	67	63	59	55	51	52
21.	79	80	83	84	87	83	69	75	72	70	59	59
22.	85	87	85	74	78	78	84	82	79	76	76	76
23.	73	75	82	79	77	72	65	62	62	69	77	76
24.	93	94	93	91	89	88	90	88	88	89	91	86
25.	93	95	96	96	95	95	95	95	95	93	93	95
26.	92	92	92	91	90	87	87	86	82	83	73	71
27.	93	92	92	92	84	72	60	55	62	70	72	74
28.	75	78	82	82	77	70	56	54	67	63	65	63
29.	86	84	83	85	85	79	67	64	60	48	44	42
30.	80	82	84	80	67	58	52	54	54	49	60	68
31.	90	91	92	89	79	85	77	77	69	63	70	70
M	85.6	86.8	87.9	87.5	85.6	82.1	76.9	73.0	69.6	67.6	66.2	66.3

Relative Feuchtigkeit im Monat Mai 1933

in %

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	56	62	65	54	63	75	76	81	85	87	87	91
2.	70	85	84	82	80	86	89	96	96	96	95	95
3.	36	36	37	38	38	43	59	46	53	57	61	63
4.	29	48	50	47	51	55	59	65	65	66	68	69
5.	42	43	44	44	45	50	56	62	58	56	59	60
6.	32	32	30	30	29	30	30	37	42	44	50	54
7.	48	63	74	65	62	68	86	92	92	92	92	93
8.	93	92	92	93	94	94	94	94	94	94	95	94
9.	89	82	89	89	90	88	86	90	91	91	92	93
10.	80	80	84	88	89	90	91	91	93	94	95	95
11.	57	57	58	63	64	66	69	85	89	89	90	90
12.	61	64	69	66	68	70	74	81	86	90	90	91
13.	56	53	52	54	57	62	65	69	74	75	72	76
14.	42	68	68	69	69	74	77	78	85	87	87	87
15.	89	95	96	96	96	97	96	96	96	96	95	95
16.	96	96	96	96	96	96	95	94	94	94	93	93
17.	87	84	85	84	82	83	83	84	86	86	86	88
18.	84	83	83	85	90	88	89	89	89	91	91	91
19.	92	89	88	72	69	71	73	79	80	80	80	80
20.	49	49	50	52	57	59	72	78	84	85	85	84
21.	63	69	63	62	60	71	73	85	90	90	91	85
22.	73	66	63	62	60	57	60	60	61	61	62	64
23.	74	72	73	84	88	92	93	93	87	89	89	90
24.	91	94	95	94	95	96	95	92	86	86	86	92
25.	94	94	94	93	93	93	95	95	95	94	94	92
26.	67	68	66	68	72	76	87	89	89	90	91	92
27.	76	74	75	71	52	48	72	68	69	71	71	72
28.	64	58	61	69	69	77	86	95	95	94	93	86
29.	52	52	56	51	54	53	61	69	76	81	83	82
30.	65	64	65	61	67	67	84	90	86	90	91	86
31.	60	50	42	47	46	54	72	76	83	83	81	80
M	66.7	66.5	69.3	68.7	69.3	71.9	77.5	80.7	82.3	83.2	83.8	84.1

Relative Feuchtigkeit im Monat Juni 1933

in %

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	77	75	75	76	75	72	70	67	65	60	55	55
2.	80	87	93	92	80	66	42	44	40	50	41	38
3.	81	76	75	79	77	76	76	72	71	71	70	69
4.	88	86	83	80	75	70	65	56	42	43	48	45
5.	83	85	86	86	90	90	84	58	63	51	46	45
6.	95	95	95	95	90	85	76	76	73	69	70	63
7.	84	87	89	89	89	89	79	71	72	66	75	70
8.	91	91	90	90	86	75	75	75	76	75	72	72
9.	95	95	94	94	94	93	81	80	77	75	70	68
10.	94	92	93	92	92	92	93	93	89	79	82	83
11.	83	85	90	91	92	90	79	79	75	73	68	71
12.	93	94	94	94	93	86	84	81	80	75	72	72
13.	95	95	93	92	90	89	77	75	80	83	82	82
14.	93	93	94	94	94	95	90	82	81	83	81	80
15.	83	85	85	87	86	86	81	69	64	64	61	49
16.	87	90	92	92	92	90	82	77	78	75	74	73
17.	94	94	94	93	88	81	79	73	70	65	57	60
18.	82	85	84	84	81	78	73	69	61	57	56	51
19.	93	93	92	92	91	90	89	90	91	91	91	85
20.	78	77	78	78	79	78	69	66	53	49	47	41
21.	88	88	89	89	85	76	70	64	54	52	47	50
22.	90	91	92	92	92	91	71	73	72	69	65	67
23.	88	87	80	94	94	94	95	94	93	92	86	83
24.	89	91	93	94	91	85	77	68	63	61	60	56
25.	95	95	95	95	95	95	92	93	92	90	85	82
26.	84	81	69	70	74	74	74	83	76	66	65	57
27.	74	80	85	87	77	78	84	87	88	89	82	67
28.	90	89	88	88	88	87	85	87	83	77	74	70
29.	92	92	92	91	89	82	74	66	61	54	53	48
30.	95	95	95	95	95	95	82	77	73	72	68	53
M	87.8	88.2	88.2	88.8	87.1	84.3	78.3	74.8	71.9	69.2	66.8	63.5

Relative Feuchtigkeit im Monat Juni 1933

in %

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	57	54	45	43	48	49	50	47	49	52	56	65
2.	38	51	61	64	61	74	73	64	60	61	72	78
3.	73	73	77	75	74	67	66	68	70	85	90	90
4.	39	40	54	37	46	46	53	58	68	73	76	80
5.	46	48	58	54	65	67	72	87	93	93	93	93
6.	68	69	72	72	75	79	81	68	73	77	79	80
7.	72	66	67	68	71	70	76	84	88	89	90	92
8.	74	74	69	73	70	74	95	94	93	92	93	95
9.	70	79	83	83	85	88	89	95	94	94	95	95
10.	80	80	78	77	77	79	81	83	81	81	81	82
11.	65	59	62	62	85	74	80	83	80	91	92	92
12.	63	61	56	66	64	76	86	94	95	93	91	91
13.	81	80	80	80	79	77	83	87	90	90	90	91
14.	74	69	67	65	67	68	69	75	78	81	79	79
15.	51	50	55	53	57	64	67	68	74	79	84	84
16.	78	75	77	81	82	84	83	84	86	87	88	92
17.	64	51	51	53	45	48	53	60	66	69	72	76
18.	59	48	62	88	88	93	91	93	93	93	93	93
19.	85	84	84	84	84	85	85	86	86	82	80	79
20.	70	68	66	67	69	91	93	87	90	90	88	88
21.	50	53	62	64	63	63	66	76	88	90	89	89
22.	64	64	62	64	73	75	82	86	86	84	88	89
23.	88	93	94	91	75	73	78	76	73	77	85	88
24.	52	56	58	61	69	81	90	95	95	95	92	95
25.	77	72	65	60	60	60	64	71	76	80	83	84
26.	95	95	86	76	71	75	77	64	66	69	72	74
27.	85	67	55	52	55	58	59	70	84	88	89	90
28.	64	63	85	85	89	90	81	86	91	91	92	93
29.	65	70	73	82	88	89	93	92	93	96	96	96
30.	48	69	73	63	63	59	63	72	80	85	85	86
M	66.8	66.0	67.9	68.1	69.9	72.5	76.0	78.4	81.3	83.6	85.1	86.6

Relative Feuchtigkeit im Monat Juli 1933

in %

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	84	84	85	88	89	89	87	75	72	64	62	60
2.	89	90	91	91	91	87	84	77	77	75	72	72
3.	91	92	93	93	94	86	73	65	65	64	56	54
4.	90	90	90	90	90	89	76	74	73	54	63	62
5.	83	83	84	91	82	80	67	64	45	47	49	70
6.	92	95	95	95	94	88	81	81	80	73	77	71
7.	89	89	88	88	87	86	87	86	83	79	73	77
8.	80	85	90	92	92	83	73	74	73	72	70	71
9.	64	66	73	73	68	68	64	65	66	65	68	66
10.	63	63	62	63	64	57	52	47	45	41	51	52
11.	86	87	89	90	90	81	68	63	45	39	35	36
12.	90	91	89	88	88	88	87	86	75	71	66	67
13.	93	93	93	93	92	83	80	70	62	58	55	54
14.	77	76	74	76	79	84	86	84	79	73	72	64
15.	90	89	86	86	86	82	78	73	64	60	54	51
16.	91	91	91	92	93	88	79	72	63	61	64	65
17.	93	93	93	93	92	92	90	90	79	77	75	81
18.	83	84	84	86	86	83	73	68	60	55	62	59
19.	85	85	87	91	88	83	79	70	62	58	56	57
20.	91	92	87	90	90	76	65	60	51	50	54	54
21.	93	94	94	94	95	86	75	70	64	69	61	58
22.	91	89	89	91	91	84	75	67	61	60	58	55
23.	81	85	87	85	84	83	78	69	60	62	64	79
24.	89	90	91	93	94	90	85	80	67	62	59	56
25.	91	93	94	94	92	86	76	69	57	54	51	52
26.	94	87	88	88	87	83	80	70	74	70	61	58
27.	89	90	91	91	89	82	74	65	56	52	51	49
28.	88	88	88	90	94	88	68	65	60	49	41	37
29.	89	90	90	91	87	86	78	70	56	51	48	48
30.	82	72	75	81	90	90	89	85	71	61	59	52
31.	92	90	90	94	95	91	73	60	57	53	53	55
M	86.3	86.6	87.1	88.4	88.2	83.9	76.8	71.7	64.6	60.6	59.4	59.4

Relative Feuchtigkeit im Monat Juli 1933

in %

	Nachmittag											
D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	57	51	51	50	51	54	58	69	76	80	83	89
2.	71	70	71	76	77	79	88	92	93	93	92	92
3.	50	48	49	51	64	73	73	75	88	93	93	90
4.	42	49	44	74	62	61	66	69	73	75	79	82
5.	84	86	88	90	85	85	80	82	79	80	88	89
6.	67	66	60	69	68	67	74	89	88	83	84	88
7.	79	77	68	69	68	68	70	70	73	79	79	79
8.	71	74	73	74	74	69	80	87	82	81	76	70
9.	63	63	63	55	52	51	54	54	62	62	62	62
10.	52	54	45	47	58	58	58	68	78	82	83	85
11.	37	35	36	40	43	93	97	88	93	84	83	82
12.	67	60	67	75	91	87	91	92	92	92	92	93
13.	55	52	47	46	74	75	82	87	84	86	76	75
14.	65	72	68	76	87	77	79	81	88	87	90	90
15.	48	46	45	43	47	77	85	86	88	89	92	92
16.	72	75	93	93	93	94	94	94	94	94	94	93
17.	76	73	74	83	81	66	65	68	76	76	77	80
18.	62	61	58	59	63	65	79	84	85	81	80	82
19.	52	54	56	53	73	75	76	78	79	86	89	90
20.	52	51	60	66	71	75	82	83	84	89	90	92
21.	58	53	59	64	65	69	74	80	88	89	91	91
22.	55	57	58	63	63	70	75	80	84	73	63	72
23.	78	75	76	76	88	93	94	90	89	85	84	87
24.	59	63	64	62	58	60	66	71	81	85	86	87
25.	49	58	59	86	80	76	76	80	88	87	86	91
26.	51	49	45	43	48	52	59	65	70	75	80	86
27.	62	65	66	65	67	70	78	83	83	82	82	81
28.	35	31	28	31	31	49	58	66	77	85	85	85
29.	46	44	44	43	43	84	88	90	91	93	93	90
30.	51	48	48	48	69	79	67	67	72	77	86	90
31.	48	48	45	69	69	69	73	76	80	85	85	85
M	58.5	58.3	58.3	62.5	66.5	71.6	75.4	78.8	82.5	83.5	84.0	85.2

Relative Feuchtigkeit im Monat August 1933

in %

D	Vormittag 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	89	91	92	93	93	84	68	67	57	49	45	43
2.	97	96	96	96	96	96	96	95	94	91	87	88
3.	93	92	92	92	92	86	77	65	66	69	65	63
4.	86	90	90	90	91	91	88	86	75	73	69	64
5.	85	87	90	91	91	84	76	73	65	60	57	50
6.	89	90	86	85	83	76	66	55	43	41	38	38
7.	68	71	75	76	76	76	69	60	55	48	38	36
8.	81	81	81	83	84	84	80	73	57	56	52	50
9.	73	72	74	76	74	75	76	74	74	67	60	56
10.	76	72	68	68	66	65	69	66	62	59	58	48
11.	79	79	82	82	84	76	66	62	54	53	46	43
12.	88	89	90	91	91	89	87	82	72	64	63	64
13.	91	83	84	92	91	77	63	60	59	59	55	60
14.	85	88	88	89	91	92	81	74	70	69	67	65
15.	91	93	94	94	94	89	79	70	57	55	48	46
16.	84	86	89	89	89	82	73	75	66	63	61	56
17.	77	83	88	82	90	91	84	85	93	94	86	85
18.	91	91	91	91	89	79	69	68	64	58	51	47
19.	91	91	90	90	90	92	90	85	68	64	73	83
20.	92	93	94	94	95	92	86	80	64	63	59	47
21.	93	93	93	93	93	91	84	84	86	69	60	70
22.	85	87	89	84	77	75	79	75	73	63	53	46
23.	89	90	92	95	95	94	92	90	83	83	78	76
24.	92	92	92	92	92	92	91	89	88	86	90	90
25.	92	93	91	91	93	92	90	84	74	70	61	58
26.	82	82	75	75	77	77	74	68	62	61	60	60
27.	80	83	80	75	77	75	73	73	71	71	72	64
28.	91	91	89	90	96	96	93	90	90	81	58	52
29.	83	85	89	90	91	92	71	66	56	52	51	47
30.	84	84	88	89	91	92	83	70	56	53	52	51
31.	86	89	91	91	91	90	84	78	66	61	63	55
M	85.9	86.7	87.2	87.4	87.8	85.2	79.3	74.7	68.4	64.7	60.5	58.1

Relative Feuchtigkeit im Monat August 1933

in %

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	44	41	42	43	95	96	97	97	97	97	97	97
2.	86	86	85	78	84	88	87	90	91	94	94	94
3.	57	58	63	61	65	59	66	75	82	84	86	86
4.	66	69	63	61	59	59	64	70	79	79	79	80
5.	46	57	43	54	55	45	48	55	59	66	76	84
6.	41	42	45	46	49	55	70	70	72	74	71	69
7.	35	39	43	54	65	57	65	72	80	85	86	86
8.	50	45	52	57	62	70	68	72	74	79	81	81
9.	54	48	51	50	52	53	59	63	71	76	82	80
10.	46	48	47	46	46	47	50	55	64	73	77	79
11.	43	43	43	45	50	55	61	69	73	78	80	83
12.	60	60	78	75	91	97	98	98	98	97	96	96
13.	75	63	63	58	66	70	71	72	81	83	84	84
14.	64	62	61	62	65	66	71	70	76	82	87	90
15.	61	47	45	44	43	43	48	58	76	81	78	80
16.	54	50	47	46	47	51	57	64	67	64	73	80
17.	94	95	88	89	70	65	71	77	84	87	90	90
18.	48	70	67	67	65	67	69	79	82	85	88	88
19.	58	57	58	50	48	59	72	75	80	81	88	92
20.	46	53	55	56	55	62	70	76	84	85	87	91
21.	62	56	54	55	54	59	67	73	76	80	85	86
22.	44	45	70	81	80	74	77	80	86	87	89	89
23.	73	71	74	74	78	79	79	80	89	90	91	91
24.	92	90	92	92	91	92	92	96	91	91	90	88
25.	55	53	54	75	65	71	79	84	78	79	81	78
26.	62	58	70	68	68	68	71	73	71	72	72	74
27.	62	58	62	62	68	65	71	74	80	80	81	88
28.	48	43	46	51	47	58	64	77	79	80	82	83
29.	44	45	59	59	64	62	62	61	63	70	78	82
30.	49	47	49	49	50	53	62	69	79	82	85	85
31.	67	69	68	63	66	79	75	72	82	85	84	84
M	57.6	57.0	59.3	60.4	63.3	65.3	69.7	74.1	78.8	81.5	83.8	85.1

Relative Feuchtigkeit im Monat September 1933

in %

	Vormittag											
D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	80	81	83	87	89	90	79	60	71	75	61	52
2.	88	88	90	94	95	95	88	85	78	87	85	87
3.	95	95	94	92	91	89	88	90	91	89	94	90
4.	85	93	93	86	90	85	86	84	87	88	80	81
5.	73	73	78	80	81	70	75	70	71	66	62	58
6.	82	81	81	80	81	80	79	80	85	70	64	58
7.	64	67	73	76	74	77	81	94	63	56	61	60
8.	84	84	82	81	81	82	80	91	85	78	66	63
9.	91	91	92	91	89	91	90	91	73	62	66	78
10.	86	86	86	87	87	88	82	79	75	68	60	58
11.	85	84	84	87	88	88	85	80	71	70	60	56
12.	83	85	89	93	94	94	94	84	69	68	61	56
13.	93	93	93	94	93	93	91	74	51	49	43	44
14.	82	81	84	87	90	93	94	92	91	93	94	94
15.	84	87	83	82	63	76	68	66	56	52	50	60
16.	64	66	74	77	77	75	70	60	54	51	50	59
17.	65	66	68	68	70	72	72	64	59	55	52	59
18.	90	82	69	69	66	66	69	67	63	64	63	69
19.	78	78	80	86	89	92	84	71	68	69	70	63
20.	87	83	85	85	83	84	75	70	70	77	84	91
21.	95	95	94	94	94	93	93	89	79	84	84	85
22.	95	95	95	95	93	93	93	92	92	92	92	92
23.	93	92	91	89	86	87	86	85	84	82	85	85
24.	91	92	92	92	92	92	92	91	84	79	76	73
25.	89	89	90	92	92	92	92	88	88	84	79	74
26.	89	88	92	95	95	95	89	82	77	75	72	69
27.	92	92	92	92	92	91	91	80	75	73	66	63
28.	93	93	94	94	94	94	95	93	93	83	75	69
29.	93	93	93	93	93	93	93	85	66	58	58	65
30.	92	92	92	92	93	93	94	89	82	75	71	65
M	85.4	85.5	86.2	87.0	86.5	86.8	84.9	80.9	75.0	72.1	69.5	69.2

Relative Feuchtigkeit im Monat September 1933

in % Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	65	58	70	58	67	67	70	75	79	85	86	88
2.	85	88	80	74	76	90	92	95	95	95	95	95
3.	84	85	91	91	88	88	85	81	83	80	81	81
4.	77	91	86	73	73	71	72	72	72	73	73	72
5.	59	58	60	54	60	70	79	92	92	92	80	81
6.	57	59	60	59	64	65	66	67	67	65	67	65
7.	73	72	60	61	62	73	78	85	90	87	82	84
8.	59	57	58	62	62	63	77	73	81	79	90	88
9.	75	83	75	65	65	70	79	86	87	86	86	85
10.	58	56	54	57	60	65	72	79	79	84	86	87
11.	55	47	48	48	52	60	67	72	73	85	78	81
12.	52	68	69	72	77	83	91	92	92	92	91	93
13.	36	38	45	47	45	57	64	76	81	81	78	80
14.	94	95	94	94	92	92	92	91	92	93	94	93
15.	75	65	67	53	55	59	63	68	68	66	68	67
16.	55	50	59	60	62	65	68	68	66	64	64	66
17.	64	75	91	93	90	90	87	84	83	80	76	77
18.	66	68	67	65	70	72	84	75	75	81	76	78
19.	63	66	82	94	95	95	96	95	93	91	89	89
20.	93	95	94	91	92	94	93	89	93	95	95	95
21.	70	66	65	66	70	81	90	93	94	95	95	95
22.	92	88	92	93	93	94	94	94	94	94	93	93
23.	85	83	87	88	90	91	91	91	92	92	92	91
24.	71	66	64	68	70	73	78	78	84	85	88	89
25.	71	68	69	70	74	83	88	90	90	90	90	92
26.	67	65	64	66	70	74	83	86	88	90	92	92
27.	62	69	70	73	83	87	89	88	88	88	89	90
28.	77	80	82	84	89	90	93	93	92	93	94	94
29.	62	67	78	85	86	90	91	91	93	93	93	91
30.	63	64	66	71	77	83	84	83	86	84	77	76
M	68.8	69.7	71.6	71.2	73.6	77.8	81.9	83.4	84.7	85.3	84.6	84.9

Relative Feuchtigkeit im Monat Oktober 1933

in %

D	Vormittag											
	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	74	75	77	77	78	77	85	74	67	56	57	58
2.	76	76	77	78	79	79	85	91	91	89	77	70
3.	76	71	70	68	64	67	66	64	57	53	51	54
4.	74	76	78	80	80	81	83	74	66	59	58	63
5.	94	93	89	88	82	82	81	82	70	70	67	68
6.	75	75	75	76	76	79	79	82	69	60	68	67
7.	92	89	86	86	81	84	80	79	72	68	64	60
8.	90	91	90	90	92	90	90	85	72	69	67	64
9.	95	94	94	94	92	91	86	83	80	79	77	75
10.	92	93	94	95	95	91	90	88	84	71	64	62
11.	88	81	84	86	89	91	91	88	84	78	76	70
12.	59	64	64	66	67	72	73	73	73	72	67	61
13.	89	89	90	91	93	94	93	90	88	79	74	69
14.	82	82	82	81	80	80	78	71	66	53	57	58
15.	82	81	81	80	79	81	83	81	70	69	61	60
16.	86	83	81	77	73	72	71	68	63	64	50	45
17.	82	82	86	86	88	90	92	89	80	80	73	73
18.	93	93	92	91	92	93	93	87	83	78	72	69
19.	88	88	91	91	90	89	86	81	70	71	64	71
20.	89	89	89	89	90	90	90	90	89	89	89	90
21.	87	84	85	82	81	81	83	81	80	74	74	71
22.	94	95	95	95	95	96	92	83	79	76	71	66
23.	86	86	85	84	84	84	84	83	82	79	73	66
24.	92	92	92	92	86	86	85	82	81	80	78	80
25.	91	91	92	92	93	93	93	89	85	80	73	68
26.	88	88	93	94	93	93	93	92	91	91	91	91
27.	90	90	90	90	91	92	92	89	87	76	61	59
28.	90	92	93	93	93	93	93	92	91	84	78	74
29.	93	93	93	93	93	93	91	90	88	84	83	82
30.	78	81	79	80	82	81	71	70	67	61	55	57
31.	83	84	85	85	86	90	92	84	80	78	75	76
M	85.4	85.2	85.5	85.5	85.1	85.6	85.3	85.6	77.7	73.2	69.2	67.6

Relative Feuchtigkeit im Monat Oktober 1933

in %

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	55	54	54	55	59	64	71	77	71	70	72	81
2.	69	73	74	66	61	68	71	68	88	89	84	81
3.	47	51	68	58	63	66	69	67	67	67	70	70
4.	61	57	55	56	59	61	62	63	67	71	75	84
5.	69	67	71	70	73	76	80	80	80	76	71	68
6.	70	61	61	66	71	76	84	89	90	92	92	92
7.	59	60	64	65	69	80	86	88	89	88	84	86
8.	64	69	79	84	89	94	97	97	97	96	96	95
9.	83	84	83	83	84	92	94	95	94	94	93	93
10.	65	67	76	83	86	88	89	88	89	90	91	91
11.	64	62	66	69	72	74	69	68	62	60	63	65
12.	60	62	63	65	66	75	78	83	86	88	86	86
13.	82	66	67	66	66	78	80	84	84	83	83	82
14.	60	57	58	58	67	75	78	84	85	88	86	83
15.	61	61	62	65	69	82	87	87	90	88	84	85
16.	45	46	49	54	65	73	79	81	83	90	90	85
17.	64	65	67	71	77	80	84	88	90	91	92	93
18.	65	68	71	71	77	85	90	91	91	91	88	89
19.	72	71	74	75	79	79	84	87	90	90	90	90
20.	88	87	87	86	87	84	85	89	90	87	88	88
21.	73	71	75	73	77	77	87	87	87	87	91	94
22.	62	60	61	62	66	72	78	88	90	91	89	88
23.	67	68	70	75	78	82	83	85	86	88	89	91
24.	79	79	78	78	78	79	85	86	87	89	90	91
25.	67	68	70	70	76	81	83	85	88	89	89	88
26.	91	90	90	90	90	90	90	89	90	90	90	90
27.	65	69	74	79	84	87	91	87	87	87	88	90
28.	74	73	68	70	73	78	83	86	89	90	91	92
29.	80	87	89	89	90	92	95	91	90	90	89	83
30.	60	60	61	62	62	63	65	64	71	74	79	81
31.	77	77	76	75	75	77	77	78	78	83	84	86
M	67.7	67.4	69.7	70.6	73.8	78.3	81.7	83.2	84.7	85.4	85.4	85.8

Relative Feuchtigkeit im Monat November 1933

in % Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	85	85	84	84	87	90	90	89	86	84	82	79
2.	87	89	87	86	85	83	85	86	84	81	71	70
3.	87	87	84	89	92	91	91	91	89	79	72	71
4.	85	84	84	85	85	85	84	81	80	81	81	74
5.	88	87	86	85	76	85	85	84	82	79	66	61
6.	84	85	86	85	83	82	79	72	68	69	72	74
7.	83	88	91	81	77	78	74	67	70	68	57	54
8.	80	86	83	87	82	81	75	70	67	66	64	59
9.	82	85	92	92	88	82	84	85	83	83	82	80
10.	86	86	85	85	86	86	86	86	88	84	72	70
11.	92	92	92	92	92	91	90	88	88	86	83	80
12.	84	85	85	83	83	83	85	86	86	79	77	76
13.	86	85	86	86	87	87	87	90	89	90	89	85
14.	90	92	91	92	92	91	89	90	93	92	93	90
15.	86	87	88	89	89	89	90	90	87	87	87	82
16.	91	90	89	88	87	88	88	87	85	83	81	77
17.	81	76	76	75	81	80	82	84	81	78	74	76
18.	61	62	62	65	67	70	73	74	74	76	74	71
19.	86	86	86	87	87	88	88	89	90	90	91	92
20.	93	93	93	93	93	93	93	91	91	90	84	83
21.	84	85	87	87	87	87	87	87	86	82	78	74
22.	88	87	84	81	79	85	85	87	80	71	65	65
23.	84	85	86	86	86	87	88	89	89	89	89	89
24.	82	83	83	83	82	82	83	85	85	85	85	85
25.	89	89	90	90	91	92	91	90	91	85	76	77
26.	76	76	78	78	79	86	89	89	91	91	90	90
27.	93	92	90	91	90	88	90	90	86	84	86	87
28.	87	86	87	87	86	86	86	85	85	84	84	84
29.	79	81	82	82	79	75	77	80	78	75	72	72
30.	82	81	79	79	79	79	81	79	78	75	72	70
M	84.9	85.2	85.2	85.1	84.6	85.0	85.2	84.7	83.7	81.5	78.3	76.6

Relative Feuchtigkeit im Monat November 1933

in %

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	82	84	87	89	92	93	93	93	93	91	92	87
2.	73	73	73	76	76	75	75	76	77	80	82	86
3.	70	77	86	86	86	86	85	85	85	85	85	85
4.	74	73	76	77	78	83	87	88	90	89	87	87
5.	57	65	70	75	77	83	84	84	84	84	84	84
6.	77	79	80	83	86	87	88	89	90	91	91	90
7.	53	57	67	66	76	77	71	64	65	65	67	76
8.	58	57	62	70	76	79	81	81	81	83	83	82
9.	80	81	82	84	87	88	87	88	87	87	86	86
10.	68	68	72	73	82	80	81	84	85	87	91	91
11.	78	80	80	80	79	79	80	83	83	83	83	84
12.	73	72	72	73	79	84	86	87	87	87	87	86
13.	87	85	84	84	86	86	87	88	89	89	90	89
14.	86	86	87	89	89	89	90	90	90	89	88	87
15.	90	90	89	89	88	89	90	90	91	91	91	91
16.	71	72	75	82	85	86	86	87	86	86	87	86
17.	77	73	75	87	86	86	85	84	84	76	67	63
18.	70	71	72	77	78	78	79	80	84	85	86	86
19.	92	93	93	93	93	94	94	94	93	92	92	93
20.	83	84	86	87	89	91	92	92	87	85	87	86
21.	72	74	78	80	83	86	85	87	89	89	91	92
22.	68	67	73	76	80	77	76	79	81	82	83	84
23.	89	89	91	92	91	90	90	86	85	84	84	81
24.	85	87	87	87	87	89	89	88	88	89	89	88
25.	76	75	78	80	81	85	85	83	81	78	79	79
26.	90	90	90	90	89	87	87	88	89	89	89	91
27.	88	88	88	85	86	87	87	87	88	89	89	88
28.	84	85	85	85	84	83	83	81	81	81	81	79
29.	65	67	68	73	74	73	74	75	79	79	80	81
30.	70	73	74	75	76	77	80	81	83	84	85	85
M	76.2	77.2	79.3	81.4	83.3	84.2	84.6	84.7	85.2	85.0	85.2	85.1

Relative Feuchtigkeit im Monat Dezember 1933.

in Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	85	84	81	79	80	80	79	76	74	74	75	75
2.	82	71	70	69	68	67	70	73	74	73	56	48
3.	73	69	66	62	57	56	64	65	62	54	49	45
4.	57	56	59	61	60	60	60	62	63	63	62	62
5.	74	74	77	82	85	84	84	84	83	83	81	81
6.	82	83	85	84	83	84	83	83	83	84	86	88
7.	64	59	60	56	56	64	67	65	56	86	85	67
8.	60	58	58	59	59	60	63	68	67	64	62	61
9.	76	78	88	88	93	90	81	69	66	70	92	88
10.	77	70	68	67	66	66	67	67	66	66	66	66
11.	73	75	80	82	83	84	85	87	88	88	88	85
12.	86	86	87	91	93	80	78	67	68	70	53	49
13.	72	73	76	78	80	83	84	84	78	75	73	71
14.	88	90	89	82	78	74	75	69	55	47	49	53
15.	69	68	67	69	68	69	67	69	63	61	58	63
16.	84	84	87	89	79	74	83	82	83	83	84	83
17.	91	92	91	91	91	91	90	86	83	80	78	77
18.	93	93	94	94	94	94	94	93	91	91	96	96
19.	88	84	84	84	87	87	86	86	85	85	85	85
20.	84	85	86	85	85	85	84	84	83	71	68	68
21.	83	90	81	86	91	90	90	85	80	76	70	69
22.	87	86	85	88	89	89	89	90	90	91	89	89
23.	88	90	89	89	88	88	87	90	91	91	92	91
24.	90	90	90	90	90	89	88	87	87	87	86	87
25.	88	87	86	86	87	86	88	91	89	82	77	75
26.	92	92	91	91	92	92	90	85	81	81	78	80
27.	71	79	79	85	86	86	86	86	86	82	82	83
28.	80	82	84	84	82	90	91	91	90	87	84	82
29.	86	87	89	89	89	88	88	91	89	87	85	84
30.	86	90	93	94	93	93	92	91	91	90	90	90
31.	91	91	91	91	91	91	91	91	90	90	90	91
M	80.6	80.5	81.0	81.4	81.4	81.1	81.4	80.5	78.5	77.8	76.4	75.2

Relative Feuchtigkeit im Monat Dezember 1933.

in %

	Nachmittag											
D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	74	74	77	84	85	75	77	68	93	76	78	80
2.	50	51	56	58	61	68	63	60	64	64	69	73
3.	52	59	59	60	62	63	63	63	63	62	60	59
4.	61	60	61	62	63	65	66	68	68	68	68	69
5.	80	80	81	84	86	88	87	87	85	83	81	81
6.	88	91	91	91	91	92	88	85	76	78	90	74
7.	74	80	64	59	59	58	69	70	63	61	60	60
8.	64	68	68	67	69	71	73	76	76	77	76	76
9.	92	93	91	90	90	82	80	82	82	83	84	83
10.	67	67	66	66	67	67	67	68	70	71	72	72
11.	85	85	87	89	86	85	83	84	86	85	85	85
12.	46	49	55	54	52	57	62	68	72	76	70	69
13.	71	73	77	82	86	87	88	88	88	88	88	87
14.	54	52	52	53	49	48	49	58	66	68	68	71
15.	64	64	65	74	79	80	81	83	84	84	83	83
16.	82	81	82	86	87	90	89	86	86	87	90	91
17.	80	83	84	86	87	88	91	90	93	94	93	93
18.	97	96	96	94	94	92	91	87	85	86	87	87
19.	86	88	88	89	89	88	85	85	84	85	84	84
20.	69	69	71	72	72	72	72	72	72	72	73	80
21.	72	73	76	80	82	83	84	89	88	80	76	82
22.	88	87	87	86	85	81	79	81	83	85	87	89
23.	90	89	90	90	91	92	93	92	92	92	91	91
24.	87	86	84	85	89	89	88	85	85	85	84	88
25.	74	78	79	80	80	86	89	89	89	89	89	89
26.	74	73	73	69	68	68	70	70	70	70	71	74
27.	82	81	81	81	81	81	81	79	79	80	79	79
28.	82	79	78	78	78	79	89	91	90	87	87	88
29.	85	86	84	84	82	81	81	82	84	85	85	85
30.	88	88	88	88	88	87	90	91	90	90	90	90
31.	92	92	92	92	92	92	93	93	93	93	93	93
M	75.8	76.6	76.9	77.8	78.4	78.5	79.4	79.7	80.0	80.1	80.4	80.8

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Januar 1933.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	SSO 1.9	SSO 1.9	SSO 1.7	SSO 1.6	S 0.9	Still	Still	Still	Still	Still	S 1.4	SSW 1.4
2.	SO 1.8	SO 1.0	OSO 1.6	OSO 0.9	Still	SO 2.2	OSO 2.8	SSO 1.8	O 1.4	SSO 2.0	S 1.7	S 1.8
3.	S 4.8	SSO 4.8	SSO 5.3	S 5.3	SSO 5.3	SSO 4.4	S 4.5	S 5.6	S 6.8	S 7.2	S 6.6	S 6.6
4.	S 6.4	S 4.9	SSW 4.9	S 4.1	S 5.3	SSW 4.9	S 5.2	S 4.4	SSW 4.4	S 4.4	S 5.5	S 4.5
5.	S 3.1	S 3.4	S 4.3	S 3.3	SSO 3.4	S 3.6	S 3.5	S 3.3	S 3.4	SSW 3.0	S 3.6	S 3.5
6.	S 1.4	SSO 1.6	SSO 3.0	SSO 3.1	SSO 3.3	SSO 3.8	S 3.5	S 3.0	S 2.6	SSW 2.8	SSW 2.2	SSW 2.4
7.	WSW 2.8	WSW 3.5	SSW 2.4	SSW 2.4	SSW 2.4	SSW 3.0	SW 2.8	SSW 1.8	S 2.8	SSW 3.0	SSW 2.6	SW 2.4
8.	S 1.4	WSW 1.2	Still	SSO 1.7	SW 1.7	SW 1.3	SW 1.3	SSO 1.4	SSO 2.4	SW 1.9	S 2.5	S 2.7
9.	SSO 4.3	S 4.5	SSW 4.6	S 4.5	SSO 4.8	S 5.6	S 5.7	S 7.2	S 8.1	S 8.6	S 9.0	S 8.8
10.	SSO 5.0	SSO 5.6	S 5.5	S 6.0	S 6.1	S 5.0	SSO 4.6	SSO 5.2	SSO 5.6	SSO 6.3	SSO 5.8	SSO 4.9
11.	SSO 4.5	SSO 4.4	SSO 4.3	SSO 5.2	SSO 4.6	SSO 4.5	SSO 4.9	SSO 4.9	SSO 5.8	S 4.9	S 4.1	SSO 4.3
12.	SO 2.7	SO 3.8	SO 4.3	SO 3.8	SO 3.8	SO 4.0	SSO 3.4	SO 3.8	SO 3.4	SO 3.0	SO 2.5	SO 2.5
13.	Still	Still	SO 0.9	SSO 1.8	SSO 1.8	SSO 1.6	SSO 2.2	SO 1.9	SO 2.6	SO 2.7	SSO 2.6	SSO 2.5
14.	Still	Still	Still	Still	WSW 0.9	WSW 1.8	SSW 2.5	SSW 2.5	S 2.4	SSW 1.7	SSW 1.3	SSW 1.8
15.	SSO 3.1	S 3.1	S 2.7	S 3.4	S 1.9	S 2.8	SSO 2.6	SSO 3.1	SSO 3.0	SSO 3.5	SSO 4.0	SSO 4.6
16.	SSO 3.4	SO 3.4	SSO 3.5	SSO 3.4	SO 3.4	SO 3.1	SO 2.7	SO 2.8	SO 3.3	SO 3.5	SSO 3.1	SO 3.1
17.	OSO 3.3	OSO 3.9	OSO 3.3	OSO 3.4	OSO 2.5	OSO 2.7	SO 3.0	OSO 3.4	OSO 3.5	OSO 3.8	SO 3.9	SO 3.6
18.	OSO 1.8	SO 2.4	SO 2.0	SO 1.6	SO 2.4	SO 1.8	SSO 1.7	SSO 1.9	SSO 2.0	SSO 3.1	SO 3.6	SO 3.8
19.	SO 3.0	OSO 3.6	OSO 3.4	OSO 2.8	OSO 2.7	OSO 2.8	OSO 2.8	OSO 2.8	OSO 2.4	SO 2.7	SO 2.8	SO 2.4
20.	Still	Still	Still	Still	O 0.9	NO 2.4	NNO 3.9	NNO 5.2	NO 4.9	NO 5.2	NO 5.0	NNO 4.8
21.	NNO 6.4	NNO 6.6	NNO 6.7	NNO 6.7	NNO 6.8	NNO 6.8	NNO 7.0	NNO 7.1	NNO 7.0	NNO 7.5	NNO 6.8	NNO 7.4
22.	NO 5.3	NO 5.6	NO 5.6	NO 5.6	NO 5.0	ONO 5.3	NO 5.2	ONO 3.8	SSO 1.9	SSW 0.8	SSW 0.8	SSW 0.9
23.	Still	Still	Still	Still	Still	Still	Still	Still	Still	S 0.8	Still	S 1.2
24.	Still	Still	Still	O 1.2	OSO 1.6	OSO 0.8	SO 0.9	SO 1.8	SSO 1.9	S 1.7	S 1.9	S 1.3
25.	Still	Still	SSW 0.8	Still	SSW 0.9	Still	SSW 0.9	SSW 0.8	Still	SSW 1.2	Still	SSW 1.8
26.	SW 1.9	SW 1.9	SW 2.0	SW 1.8	SSW 3.9	SSW 4.5	SSW 2.0	SSW 1.7	SW 2.4	WSW 3.0	WSW 5.8	WSW 6.1
27.	SW 5.0	WSW 3.5	WSW 3.5	SW 5.5	WSW 6.3	WSW 5.8	WSW 6.6	WSW 6.8	WSW 7.9	WSW 8.5	WSW 7.0	WSW 4.9
28.	W 7.8	W 6.0	W 6.2	W 7.1	W 7.1	W 7.0	W 6.1	W 5.0	WSW 1.7	OSO 1.2	SW 1.6	SW 3.1
29.	WNW 1.8	WNW 2.7	WNW 2.8	WNW 2.8	WNW 2.0	WSW 2.0	W 1.8	WSW 2.0	WSW 2.7	W 2.2	WSW 2.0	WSW 1.9
30.	S 2.8	SSW 2.6	S 3.3	S 4.0	S 2.4	SSO 3.5	SSO 3.6	SSO 3.6	S 3.0	S 3.9	S 3.0	SSO 2.4
31.	SSW 1.0	SSW 1.6	SSW 1.3	SSW 2.0	SSW 1.9	SSW 1.8	SSW 2.2	S 3.5	SSO 3.4	S 3.6	SSO 4.8	S 4.8
M	2.8	2.8	2.9	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Januar 1933.

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	SW 0.8	Still	0 1.2	SO 1.3	SO 1.2	Still	SSW 0.8	0 0.8	OSO 1.3	SO 1.4	SSO 0.9	SSO 1.3	0.9
2.	SSO 1.9	SSO 2.2	SSO 2.6	SSO 2.7	SSO 2.5	SSO 2.6	SSO 3.8	S 4.5	SSW 4.4	S 4.0	S 4.4	S 5.0	2.5
3.	SSW 7.2	SSW 7.1	SSW 6.7	S 6.0	S 6.0	SSW 6.3	SSW 5.8	SSW 7.8	S 7.5	S 6.6	S 6.1	S 6.4	6.1
4.	S 4.5	S 4.4	S 4.9	S 4.1	S 3.9	S 4.3	S 4.3	S 4.4	S 4.3	S 4.0	S 3.1	S 2.8	4.5
5.	S 3.6	SSO 4.0	SSO 4.6	S 4.6	S 4.5	SSW 4.4	SSW 4.8	S 4.6	S 4.1	S 3.6	S 4.0	SSW 3.3	3.8
6.	SW 3.3	SSW 2.8	SSO 2.8	SSO 4.1	S 4.1	S 3.9	SW 2.8	SW 3.0	SSW 2.0	SSW 2.4	S 1.9	SW 1.4	2.8
7.	SW 1.7	WSW 4.8	WSW 3.8	WSW 2.0	SSW 2.0	SSW 2.5	S 1.7	S 1.8	Still	S 1.4	S 1.9	S 1.4	2.4
8.	SSO 3.9	S 3.9	S 3.5	SSW 2.5	SSW 1.8	SSO 2.2	SSO 3.5	SSO 2.7	SSO 2.6	SSO 2.7	SSO 2.5	SSO 3.4	2.3
9.	S 8.5	SSW 8.4	S 8.2	S 8.0	S 9.0	S 9.4	S 8.5	S 7.9	S 6.7	S 7.5	S 6.0	S 6.0	7.1
10.	SSO 4.6	SSO 5.0	SSO 4.9	SSO 4.9	SSO 5.7	SSO 5.3	SSO 4.6	SSO 4.3	SSO 3.6	SSO 4.9	SSO 5.2	SSO 4.4	5.1
11.	SSO 4.4	SSO 4.1	SSO 3.8	SSO 3.3	SSO 3.4	SSO 3.1	SSO 3.4	SSO 2.8	SSO 2.0	SO 3.0	SO 2.6	SO 3.3	4.0
12.	SO 2.7	SO 3.3	SO 1.9	SO 1.8	SSO 2.2	OSO 2.0	SO 1.0	SO 2.6	SO 3.5	SSO 2.4	SSO 1.8	SSO 1.0	2.8
13.	S 1.8	SO 1.8	SO 2.2	SO 1.9	SO 2.2	SSO 3.0	SO 2.7	SO 2.6	SSO 2.4	SSO 1.8	Still	Still	1.8
14.	S 2.0	S 2.7	SSO 3.0	S 1.6	S 0.9	SSW 0.9	Still	SSW 1.3	SSW 0.9	SSW 1.4	S 1.9	S 1.9	1.4
15.	SSO 4.9	SSO 5.2	SSO 5.7	SSO 4.6	SO 3.5	SSO 3.0	SSO 3.0	SSO 3.5	SSO 3.6	SSO 3.0	SSO 3.4	SSO 3.6	3.5
16.	OSO 3.3	OSO 2.8	OSO 2.8	OSO 1.9	OSO 1.8	OSO 2.4	SO 4.4	SO 4.1	OSO 4.1	OSO 3.6	OSO 3.3	OSO 3.0	3.2
17.	OSO 3.4	SO 3.1	SO 3.3	SO 3.6	SO 4.0	OSO 3.9	OSO 4.3	OSO 3.5	OSO 3.0	SO 3.0	OSO 3.0	OSO 1.3	3.3
18.	SO 3.3	SO 3.5	OSO 3.8	SO 4.0	OSO 4.1	SO 3.8	SO 4.0	SO 4.1	SO 4.0	SO 3.5	SO 3.1	SO 3.1	3.0
19.	OSO 2.2	SO 1.9	SO 1.8	SO 1.8	SSO 1.7	SO 1.7	SO 1.4	SO 1.5	SO 1.2	SO 0.9	Still	Still	2.1
20.	NNO 5.0	NNO 5.6	NNO 5.3	NNO 5.7	NNO 6.0	NNO 6.1	NNO 5.8	NNO 5.7	NNO 5.7	NNO 5.6	NNO 5.8	NNO 5.8	4.2
21.	NNO 6.8	NNO 7.4	NNO 7.5	NNO 7.9	NNO 7.8	NNO 7.0	NNO 7.1	ONO 6.1	ONO 6.0	ONO 6.4	NO 5.8	NO 5.0	6.8
22.	S 1.8	S 1.0	SSW 1.3	SSW 1.8	SSW 1.6	SSW 1.4	SSW 1.6	SSW 2.2	SSW 1.7	S 1.6	S 1.2	Still	2.6
23.	S 1.2	S 1.2	S 1.6	SSW 0.9	SW 1.2	SSW 0.9	S 2.2	S 1.3	S 1.2	S 0.8	S 1.4	S 0.9	0.7
24.	SW 1.2	SW 0.8	Still	Still	Still	SW 0.8	SW 0.9	SW 2.4	SW 1.7	Still	SW 0.8	SSW 1.0	0.9
25.	S 2.2	SSW 1.7	SSW 2.4	S 1.4	SSW 1.2	SSW 0.8	SW 1.8	SW 1.8	SW 2.0	SW 1.7	SW 2.8	SW 2.2	1.2
26.	WSW 5.3	WSW 5.2	WSW 4.8	WSW 4.8	WSW 4.5	W 4.3	W 4.6	WSW 4.3	WSW 5.2	WSW 4.8	WSW 4.0	WSW 4.3	3.9
27.	W 5.2	W 4.9	WNW 3.9	WNW 4.8	WNW 3.3	WNW 2.6	W 3.1	WNW 3.5	WNW 5.0	W 7.0	W 7.0	W 7.8	4.4
28.	SW 2.8	WSW 3.3	WSW 3.1	W 3.8	W 5.5	W 3.8	NW 3.6	WNW 4.8	W 3.1	NW 3.0	WNW 3.1	WNW 3.3	4.3
29.	WSW 2.0	SSO 2.6	S 2.8	S 2.5	S 2.8	S 3.9	S 3.5	S 2.8	SSW 2.2	SSW 2.2	S 2.7	S 2.3	2.5
30.	SO 2.6	SSO 2.5	SSO 3.0	SSO 2.6	S 2.4	S 2.4	S 2.7	S 1.8	S 2.2	SSW 1.6	S 1.7	S 1.7	2.7
31.	S 3.9	SSW 2.8	SSW 3.9	SW 3.4	WSW 5.6	WSW 6.7	W 6.8	W 9.1	W10.0	WNW10.6	WNW10.1	W12.0	4.9
M	3.5	3.5	3.6	3.4	3.4	3.4	3.5	3.7	3.5	3.4	3.3	3.2	3.3

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Februar 1933.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	WNW12.1	W10.2	W 7.1	W 6.4	WSW 5.6	WSW 5.0	WSW 3.5	WSW 3.3	WSW 5.5	WSW 4.3	WSW 7.9	WSW 9.0
2.	SSW 5.7	SSW 6.7	SW 6.4	SW 7.0	SW 8.2	SW 8.6	SW 9.9	SW10.4	SW 7.8	SSW 6.7	SSW 6.0	SSW 6.0
3.	WSW10.2	WSW10.7	WSW11.4	WSW11.1	WSW10.4	WSW10.0	WSW 9.8	WSW 9.1	WSW 9.7	WSW 9.1	WSW 9.8	W10.2
4.	W 6.6	WSW 6.3	W 6.3	W 6.0	W 4.3	W 4.3	WSW 3.5	WSW 3.3	WSW 3.5	WSW 4.9	SW 3.3	SW 2.8
5.	S 5.8	S 5.6	S 4.9	S 5.5	SSW 3.9	SSW 3.4	SSW 3.3	SSW 2.7	SW 2.5	SW 4.0	SW 2.5	WSW 3.3
6.	WSW 3.1	WSW 4.1	WSW 4.8	WSW 5.3	W 5.7	W 5.7	WSW 5.0	WSW 3.3	WSW 3.5	W 3.9	W 3.8	W 3.1
7.	NW 2.8	NW 2.6	WNW 2.6	WNW 2.6	WNW 2.5	WNW 2.6	WNW 1.8	W 0.9	Still	N 0.8	OSO 1.3	OSO 1.8
8.	SSO 3.5	SSO 2.4	SO 2.8	SO 3.4	SSO 3.0	SO 3.0	SO 2.7	SO 2.7	SO 3.8	SSO 3.9	SSO 4.6	SSO 5.0
9.	S 6.3	S 3.5	S 3.4	S 3.5	S 5.8	S 5.7	S 6.1	S 5.5	S 6.3	S 6.2	S 6.1	S 6.1
10.	SW 3.9	SSW 3.1	SSW 4.3	S 4.4	SSW 6.0	SSW 5.7	SW 6.6	SW 7.4	SW 6.4	WSW 6.3	W 4.6	W 5.6
11.	NW 5.6	WNW 5.8	W 4.6	WNW 6.1	WNW 6.1	WNW 6.1	WNW 6.4	WNW 6.0	WNW 5.7	WNW 5.8	WNW 5.8	NW 6.4
12.	WSW 1.4	W 2.0	W 3.4	W 3.4	W 3.0	W 4.4	WNW 4.8	W 2.8	WSW 3.3	W 3.1	WNW 4.4	WNW 4.3
13.	WSW 6.4	WSW 8.5	W11.0	W 9.0	W 9.6	W10.1	W10.0	W11.0	WNW11.6	WNW 9.9	WNW 8.8	WNW11.3
14.	WNW 7.4	WNW 5.6	W 5.5	W 5.3	W 6.1	W 6.0	W 7.1	WNW 6.0	WNW 5.3	NW 8.4	NNW10.0	NNW10.4
15.	W 3.9	W 4.3	W 4.1	WNW 4.9	W 4.4	WSW 3.8	NNW 2.6	WNW 2.0	W 2.4	W 2.2	WNW 2.0	NW 2.6
16.	SSW 2.6	SSW 2.5	SSW 1.6	SO 1.6	O 1.6	O 1.0	O 0.8	N 1.4	NO 2.7	NNO 3.6	N 5.0	N 5.2
17.	WSW 4.0	WSW 4.6	WSW 3.3	WSW 3.3	WSW 3.8	WSW 4.4	WSW 6.6	WSW 7.2	WSW 6.4	WSW 6.2	WSW 5.6	WSW 4.4
18.	SSO 2.4	SO 2.6	SO 2.6	SO 1.9	OSO 2.5	OSO 3.3	OSO 3.9	OSO 4.4	ONO 4.6	ONO 4.4	ONO 6.1	ONO 7.0
19.	ONO 4.0	ONO 2.7	ONO 1.6	O 0.9	OSO 2.0	OSO 1.8	OSO 2.7	SO 3.0	SO 3.0	SO 3.1	SO 3.5	SSO 2.7
20.	SSO 1.3	SO 1.7	SO 1.8	SSO 1.4	SSO 0.9	Still	SSW 1.3	SSW 1.0	WSW 1.7	SW 4.0	SSW 3.6	S 3.0
21.	Still	Still	Still	Still	Still	Still	Still	S 0.9	SSO 1.7	S 2.5	SSW 3.1	S 3.6
22.	SO 2.8	SO 2.5	OSO 2.5	SO 3.1	OSO 3.6	O 5.0	OSO 3.5	O 4.4	OSO 4.8	OSO 4.8	OSO 4.6	OSO 5.7
23.	OSO 5.2	OSO 4.3	OSO 3.8	OSO 4.0	OSO 3.6	OSO 2.7	OSO 3.1	OSO 2.8	SO 3.4	SO 3.6	SSO 3.4	SSO 3.3
24.	SSW 2.7	SSW 1.7	SW 0.8	S 1.0	S 1.0	SSW 1.0	S 1.6	SSW 2.2	SSW 3.0	SSW 1.8	SSO 1.2	SSO 1.3
25.	ONO 3.5	ONO 3.4	ONO 3.0	ONO 3.6	O 3.5	O 3.8	O 3.6	O 4.3	O 4.1	O 3.8	O 3.3	O 3.5
26.	OSO 2.4	SSO 2.0	S 0.8	S 0.9	S 1.6	SO 2.2	SO 1.9	OSO 2.5	OSO 1.9	O 5.2	O 4.4	O 3.9
27.	SO 3.1	SO 3.1	SO 3.1	SO 1.4	Still	OSO 1.3	SO 1.8	SSO 1.4	SSO 2.4	SSO 2.4	S 1.8	SSO 1.9
28.	S 1.4	S 1.2	S 1.7	S 1.3	S 0.9	Still	Still	Still	Still	Still	SSW 1.7	SSW 1.3
M	4.3	4.1	3.9	3.9	3.9	4.0	4.1	4.0	4.2	4.5	4.6	4.8

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Februar 1933.

Nachmittag

D	12-13^h	13-14^h	14-15^h	15-16^h	16-17^h	17-18^h	18-19^h	19-20^h	20-21^h	21-22^h	22-23^h	23-24^h	Tages-Mittel
1.	WSW 7.6	SSW 5.3	SSW 3.9	SSW 5.0	SSW 5.5	SSW 4.8	SSW 4.5	SSW 5.0	SSW 6.1	SSW 6.1	SSW 5.7	SSW 5.5	6.0
2.	SSW 6.2	SSW 6.6	SSW 4.8	SW 5.6	W 4.8	W 6.0	W 5.7	W 6.1	WSW 6.7	WSW 7.2	WSW 8.4	WSW 9.7	7.0
3.	W 9.6	WSW 9.4	W 9.4	WNW 10.7	WNW 10.7	W 9.2	WNW 9.9	WNW 8.6	WNW 7.8	W 7.9	W 6.2	W 6.2	9.5
4.	SW 3.4	SSW 3.3	SSW 3.0	S 3.5	SSW 3.5	S 3.4	S 3.9	SSO 5.3	SSO 5.8	SSO 4.8	S 4.6	S 5.6	4.4
5.	WSW 4.9	WSW 7.2	WSW 8.0	WSW 7.5	WSW 5.8	WSW 5.3	WSW 5.7	WSW 6.2	W 7.0	W 7.5	WSW 6.4	WSW 4.6	5.1
6.	WNW 5.2	WNW 5.2	WNW 4.1	NNW 5.6	N 5.5	N 5.6	N 6.3	NNW 5.6	NNW 5.5	NNW 4.9	NNW 3.4	NW 2.8	4.6
7.	O 2.2	ONO 2.7	O 2.7	OSO 2.7	OSO 2.4	SO 2.8	SO 2.8	SO 2.2	SO 3.0	SO 3.4	SO 3.5	SO 3.6	2.3
8.	SSO 5.7	SSO 5.5	SSO 4.9	SSO 4.9	SSO 4.8	SSO 4.9	SSO 5.5	SSO 5.2	S 5.2	S 4.0	S 4.3	S 5.5	4.2
9.	S 6.6	S 6.0	S 5.8	SSW 6.4	SSW 7.5	SW 6.3	WSW 7.1	SW 5.6	WSW 5.8	WSW 6.4	WSW 6.8	SW 5.3	5.8
10.	W 6.0	W 6.7	W 8.9	NNW 9.7	NNW 9.2	NNW 9.4	NNW 8.9	NNW 8.8	NNW 7.6	NW 7.2	WNW 5.3	WNW 5.7	6.6
11.	NW 6.7	NNW 7.6	NNW 7.8	NNW 7.6	NW 5.3	WNW 4.8	WNW 4.5	NW 6.4	NW 6.2	WNW 2.7	WNW 2.7	W 2.0	5.6
12.	W 3.3	W 2.2	W 2.8	WNW 2.4	W 2.0	W 3.8	W 6.6	W 6.2	WSW 7.9	WSW 7.0	WSW 8.4	WSW 9.2	4.3
13.	WNW 11.5	WNW 11.7	W 9.9	W 9.2	W 8.6	W 9.4	WNW 11.0	W 10.0	WNW 9.8	WNW 13.0	WNW 11.4	W 8.5	10.0
14.	NNW 8.9	NW 8.6	NW 7.2	NW 6.4	NW 6.0	NW 4.5	WNW 6.1	WNW 5.6	NNW 5.6	NNW 5.5	NNW 3.3	WNW 3.8	6.4
15.	NNW 2.8	N 3.3	N 2.8	NNW 2.0	NNW 2.0	W 1.7	WSW 2.6	SW 3.1	SSW 3.4	SSW 3.8	SSW 3.6	SSW 2.7	3.0
16.	NNO 6.6	NNO 6.6	NNW 6.4	NNW 7.1	NNW 7.2	NNW 6.7	NNW 6.4	NNW 5.7	WNW 4.9	NW 3.9	WNW 4.3	W 3.6	4.1
17.	WSW 5.7	SSW 2.8	SW 2.6	SSW 2.5	S 2.6	S 2.7	SSW 2.0	S 2.2	SSO 1.8	SSO 1.3	SSO 1.6	SSO 1.0	3.7
18.	ONO 6.7	ONO 6.1	ONO 5.8	ONO 5.5	ONO 5.5	ONO 6.0	ONO 5.7	ONO 5.5	ONO 5.2	ONO 4.3	ONO 3.9	ONO 4.1	4.6
19.	SSO 2.8	SSO 2.7	SSO 2.5	S 1.4	S 1.4	S 1.6	SSO 3.0	SSO 2.7	SSO 2.8	SSO 2.7	SSO 3.0	SSO 2.4	2.5
20.	S 3.0	SW 3.0	WSW 3.0	WSW 1.8	WSW 1.2	WSW 1.2	SW 1.3	SSW 0.8	SSW 0.9	SSW 1.0	SSW 0.8	Still	1.7
21.	S 3.9	SSO 3.9	SSO 3.4	S 3.0	S 2.4	S 1.6	S 1.3	SSW 1.2	SSW 1.2	SSW 1.4	S 1.7	SSO 1.8	1.6
22.	SO 5.0	OSO 5.2	OSO 6.3	OSO 5.3	OSO 5.2	OSO 5.6	OSO 5.6	OSO 6.0	OSO 5.7	OSO 4.8	OSO 4.6	OSO 4.9	4.6
23.	SSO 3.4	SSO 3.1	SSO 2.7	S 2.5	SSO 2.4	SSO 2.0	SSO 2.0	SSO 2.7	S 2.7	SSW 2.0	SSW 1.7	SSW 2.4	3.0
24.	NO 1.4	ONO 2.6	ONO 4.1	ONO 5.0	ONO 4.8	ONO 3.9	O 3.8	O 4.3	OSO 3.1	OSO 2.5	ONO 3.0	O 3.6	2.6
25.	O 4.6	O 3.6	O 3.5	O 3.3	OSO 3.6	OSO 3.6	SO 2.4	OSO 2.8	OSO 3.9	OSO 2.4	OSO 2.5	OSO 2.0	3.4
26.	ONO 3.9	O 3.5	ONO 2.8	ONO 3.4	O 4.1	O 4.5	OSO 4.1	SO 3.5	OSO 2.0	OSO 1.3	OSO 1.9	SO 1.7	2.8
27.	SSO 2.8	OSO 2.6	OSO 1.9	SO 2.0	OSO 0.9	Still	OSO 0.8	Still	S 1.0	OSO 1.6	OSO 1.2	S 1.3	1.7
28.	SO 1.9	SSO 2.5	SSO 2.2	S 1.9	S 2.5	SSW 2.0	SSW 1.0	SSW 0.9	SW 0.9	SW 1.0	Still	Still	1.1
M	5.1	5.0	4.8	4.8	4.6	4.4	4.7	4.6	4.6	4.3	4.1	3.9	4.4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat März 1933.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	SW 1.0	SW 2.7	SW 1.3	SW 1.6	SW 2.0	SW 1.9	WSW 2.2	WSW 1.0	Still	Still	Still	ONO 0.9
2.	SSW 1.7	SW 1.7	S 1.9	S 2.2	S 2.2	S 1.9	S 2.2	SSW 1.6	S 2.6	S 2.7	S 2.8	S 3.5
3.	S 4.6	S 3.9	S 3.0	S 3.8	SSO 5.2	SSO 4.9	SSO 4.6	SSO 4.5	SSO 4.0	SSO 4.4	SSO 4.9	SSO 4.1
4.	OSO 3.4	OSO 3.5	OSO 3.8	OSO 3.5	OSO 3.6	OSO 3.5	O 3.3	OSO 3.1	O 3.6	O 3.8	O 3.9	OSO 3.4
5.	OSO 2.5	OSO 2.2	OSO 2.2	OSO 1.9	OSO 1.8	OSO 2.0	OSO 1.6	OSO 1.6	OSO 1.8	SO 1.6	SSO 1.6	SSO 1.7
6.	SSW 1.2	SSO 0.8	SW 1.2	N 1.8	NW 2.8	WNW 3.1	W 6.1	NW 6.2	NW 4.3	WNW 4.3	WNW 4.5	NW 4.8
7.	NNW 2.6	N 2.8	NNO 3.0	NNO 3.5	N 3.0	NNO 3.8	NO 3.3	NO 3.6	ONO 3.3	ONO 3.3	ONO 3.1	ONO 3.0
8.	SO 4.1	SSO 4.9	SSO 5.3	SSO 5.3	SSO 4.8	SSO 4.4	SSO 3.6	S 3.6	S 3.9	S 3.9	S 4.3	SSO 3.9
9.	S 2.7	S 2.4	S 1.4	S 1.6	S 1.0	SSW 2.4	SW 2.4	SW 2.0	SW 1.9	SW 1.8	WSW 1.7	WNW 1.2
10.	SSW 0.9	Still	S 0.9	SSW 1.0	SSW 0.9	Still	SSW 0.9	SSW 1.0	Still	Still	Still	Still
11.	SW 0.9	SW 0.9	SW 1.2	WSW 0.8	Still	SW 0.8	SW 1.0	WSW 1.2	Still	OSO 1.0	S 1.9	S 2.8
12.	SW 1.0	SSW 1.2	SW 1.3	SW 2.7	SSW 2.6	SSO 1.8	Still	WSW 0.9	WSW 1.8	WSW 2.4	WSW 2.7	W 3.3
13.	WSW 5.2	SSW 4.5	WSW 2.2	WSW 2.7	WSW 3.3	WSW 3.5	WSW 1.9	W 5.0	W 5.2	W 5.0	WSW 3.8	W 4.5
14.	WSW 2.7	W 5.5	W 6.3	W 5.3	W 5.3	W 6.1	W 6.1	W 5.5	W 4.3	W 3.6	W 3.5	W 5.6
15.	W 3.4	WSW 5.5	WSW 5.5	W 6.2	W 6.7	W 7.1	W 7.8	W 7.2	W 7.4	W 5.5	W 6.3	W 6.2
16.	WSW 7.9	W 9.9	W 9.7	W 8.5	W 8.0	W 6.0	W 4.1	W 5.6	WSW 4.1	WSW 4.6	WSW 5.7	SW 7.1
17.	SW 4.9	SW 4.9	SW 5.6	SW 5.7	SW 5.8	SW 6.6	SW 6.7	SW 7.6	SW 7.4	SW 7.0	SW 7.2	SW 7.6
18.	S 4.1	SSW 3.9	SSW 4.3	S 4.3	S 4.5	S 4.8	S 3.6	S 2.8	S 3.1	SSW 2.6	WSW 4.3	W 4.9
19.	SW 6.7	SW 5.5	SW 6.3	SW 6.7	WSW 6.8	WSW 7.8	WSW 6.8	WSW 7.0	WSW 7.4	WSW 8.2	WSW 8.1	WSW 7.6
20.	SSW 4.4	S 4.3	S 5.2	S 4.9	S 4.4	S 4.9	S 4.6	S 5.7	S 7.0	S 5.5	S 6.0	SSW 5.8
21.	WSW 5.6	W 4.0	WNW 7.1	NW 8.2	NNW 9.0	NNW 9.0	NNW 9.4	NNW 8.4	NNW 7.5	NNW 7.5	NNW 8.2	NNW 9.2
22.	W 2.5	W 2.2	W 1.8	W 1.6	W 1.4	SSW 1.0	WNW 1.4	NW 1.9	NNW 3.3	N 3.9	NNO 4.1	NNO 5.0
23.	NNO 5.6	NNO 5.2	NNO 4.0	NNO 5.0	NNO 6.1	NNO 6.0	NNO 6.2	NO 6.1	NO 7.2	NO 6.8	NO 6.6	NO 5.8
24.	NW 1.3	WNW 0.9	WNW 0.9	WNW 1.0	WNW 0.8	Still	Still	O 1.9	O 1.4	O 3.1	ONO 3.1	ONO 3.4
25.	NW 0.8	WSW 1.0	WSW 0.9	Still	WSW 0.9	WSW 0.9	WSW 1.2	W 1.0	N 0.9	NO 1.3	NO 2.0	NO 2.7
26.	SW 1.7	SSW 3.4	SSW 3.8	WSW 3.4	WSW 2.8	WSW 2.8	SSW 2.6	W 1.6	WNW 2.0	NW 3.9	W 3.8	WNW 3.5
27.	NW 1.9	NW 1.7	NW 1.7	NW 2.0	NW 2.4	NW 2.4	WNW 2.0	NW 2.0	N 2.8	N 3.1	N 3.0	NNO 3.5
28.	WSW 2.0	WSW 1.8	W 4.4	W 6.0	W 6.8	W 6.4	W 6.7	W 8.4	W 8.5	W 8.5	W 7.9	W 9.2
29.	W 5.6	W 5.7	W 5.3	W 5.3	W 4.1	WNW 3.9	W 4.0	W 3.8	NW 2.8	N 3.8	NNO 4.5	NNO 3.6
30.	SSW 1.4	SSW 1.3	SSW 1.0	SW 0.9	S 1.8	SSW 1.8	SW 1.3	Still	Still	Still	N 0.9	O 3.3
31.	WSW 2.8	WSW 2.5	SW 0.8	S 1.4	SW 2.2	W 2.6	W 1.4	W 1.2	W 1.2	W 2.0	W 6.4	W 6.8
M	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.7	4.1	4.4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat März 1933.

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	ONO 0.8	NO 1.2	O 1.4	NNW 1.0	Still	NNW 0.8	Still	Still	Still	Still	N 0.9	SSW 1.6	0.9
2.	S 4.0	S 6.3	S 6.4	S 5.8	S 5.5	S 4.6	S 4.0	S 4.1	S 3.9	S 4.1	S 3.1	SSO 3.1	3.4
3.	SSO 4.0	SSO 3.8	SSO 3.9	SSO 3.9	SSO 4.3	SO 3.0	OSO 2.4	OSO 2.6	SO 2.8	SO 2.7	OSO 2.2	OSO 2.5	3.8
4.	O 3.3	O 3.1	O 2.8	OSO 2.8	OSO 2.5	SO 1.7	OSO 2.4	SO 2.8	SO 2.5	SO 3.0	SO 2.5	OSO 2.0	3.1
5.	SSO 1.8	SSO 2.2	SO 1.7	S 1.3	S 1.4	S 1.3	S 0.8	S 1.3	S 1.0	S 0.9	SSW 1.0	SSW 1.3	1.6
6.	NW 3.8	NW 3.5	NNW 4.5	NNW 5.6	NNW 4.9	NNW 5.2	NNW 4.9	N 3.9	N 3.0	NNW 2.4	NNW 2.8	N 3.1	3.7
7.	O 2.5	ONO 2.5	O 2.2	O 2.0	OSO 2.4	SO 3.6	SO 3.6	SO 3.5	SSO 4.0	S 3.5	SSO 3.1	SO 3.4	3.1
8.	S 4.0	S 3.9	S 4.4	S 3.8	S 4.0	S 3.9	S 4.1	S 3.0	S 2.4	S 3.1	SSO 3.0	SSO 3.0	3.9
9.	Still	W 1.4	WNW 2.4	WSW 1.3	W 1.8	W 2.5	W 3.0	WSW 1.9	WSW 2.7	SW 3.0	WSW 2.8	SW 1.6	2.0
10.	SSW 1.0	SW 0.9	SSW 1.6	SSW 1.6	S 1.6	S 1.0	Still	Still	Still	Still	SW 1.3	SW 1.0	0.6
11.	SSW 3.1	SSW 2.5	S 2.2	SSW 2.0	SSW 1.9	SSW 1.6	SW 1.6	SW 2.0	SW 1.9	SW 0.9	SW 1.4	SW 1.3	1.5
12.	W 3.3	WSW 3.0	WSW 2.6	WSW 3.0	SW 3.5	SW 2.4	SW 1.7	SW 3.5	SW 3.6	WSW 3.1	WSW 4.9	WSW 4.6	2.5
13.	W 4.1	W 3.9	WSW 3.0	WSW 3.6	WSW 3.9	S 2.4	SW 1.2	SW 1.6	SW 2.2	SSW 2.4	SSW 2.5	S 2.0	3.3
14.	W 5.6	W 5.5	W 4.8	W 4.6	W 4.5	W 4.4	WSW 2.6	WSW 3.3	W 5.2	W 5.2	W 4.3	W 4.3	4.8
15.	W 7.5	W 8.0	W 8.2	W 9.1	WSW 6.4	WSW 4.5	SW 5.8	WSW 6.7	WSW 6.8	WSW 5.6	WSW 5.7	WSW 6.8	6.5
16.	SW 8.0	WSW 8.1	WSW 6.7	SW 6.4	SW 5.5	SW 4.4	SSW 4.4	SSW 4.8	SW 5.5	SW 4.8	SW 6.3	SW 5.2	6.3
17.	SW 6.8	SW 5.6	SW 6.1	SSW 5.2	SSW 3.6	S 2.8	S 3.0	S 3.4	SSW 4.8	S 4.9	S 4.8	S 4.9	5.5
18.	WSW 4.0	WSW 4.8	SW 3.4	SW 5.7	SW 4.8	SW 3.9	SW 3.8	SSW 3.4	SSW 4.0	SSW 4.5	SSW 4.8	SW 6.1	4.2
19.	W 8.2	WSW 5.5	SW 5.5	SW 6.8	SW 5.0	SSW 2.6	SSW 2.6	S 3.5	S 4.5	S 3.5	S 3.1	SSW 4.5	5.9
20.	SW 7.2	SW 7.5	WSW 8.2	SW 5.5	SW 3.9	SSW 3.3	SSW 3.0	SSW 2.7	WSW 4.4	SSW 3.1	SW 3.6	SW 4.0	5.0
21.	NNW 9.2	NNW 9.4	NNW10.2	NNW10.0	NNW 7.2	NW 4.4	NW 2.6	NW 2.7	WNW 3.6	W 3.1	W 3.1	W 2.8	6.7
22.	NNO 4.4	NNO 4.4	NNO 4.5	NNO 4.9	NNO 5.0	NNO 4.8	N 4.9	N 5.2	N 4.0	NNO 4.5	NNO 4.3	NNO 3.5	3.5
23.	NO 5.6	NO 5.6	NO 5.5	NNO 4.5	N 4.1	N 3.9	N 3.4	NNW 3.0	NNW 2.0	NW 1.9	NW 1.6	NW 1.3	4.7
24.	ONO 3.3	NO 3.5	NO 3.8	NO 3.9	NO 3.8	NO 3.4	NO 1.3	N 1.0	NNW 0.8	NW 1.2	NW 0.9	Still	1.9
25.	NO 2.5	ONO 2.4	NO 2.0	O 1.7	S 1.9	W 1.7	NW 0.9	Still	SW 1.2	SW 1.0	SW 0.9	SW 1.0	1.3
26.	WNW 4.0	WNW 4.1	NW 2.5	NO 2.2	NW 2.6	NW 3.9	NW 4.0	NW 2.6	NW 2.2	WNW 2.2	WNW 2.2	NW 2.2	2.9
27.	NNO 3.0	NO 3.0	NO 2.6	NO 2.4	NO 2.0	NO 1.2	NO 0.8	Still	WSW 1.2	SSW 1.7	SSW 2.8	W 1.4	2.1
28.	W 9.1	W10.1	W 10.1	WNW 8.5	W 7.0	W 7.5	W 6.8	W 6.7	W 6.2	W 6.4	W 5.7	W 6.0	6.9
29.	NNO 4.0	NNO 3.1	NO 2.7	N 2.2	N 1.8	N 0.8	Still	Still	SSW 0.8	SSW 0.9	Still	SSW 2.5	3.0
30.	02.7	N 1.6	N 1.7	N 2.4	NNO 1.4	NNO 0.9	NNO 0.9	Still	SW 0.8	W 2.7	W 1.9	NW 2.2	1.4
31.	W 7.1	W 5.7	W 6.6	W 6.7	W 7.2	W 4.6	WSW 3.6	WSW 4.5	WSW 5.5	WSW 6.6	WSW 6.1	WSW 5.3	4.2
M	4.4	4.4	4.3	4.2	3.7	3.1	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	3.6

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat April 1933.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	WSW 5.0	WSW 5.6	WSW 5.2	WSW 4.9	WSW 4.5	WSW 4.9	WSW 4.6	WSW 4.9	WSW 5.5	WSW 7.1	WSW 7.6	WSW 7.8
2.	SSW 4.0	SSW 3.8	SSW 3.4	SSW 3.3	SSW 2.6	WSW 4.0	WSW 4.8	W 7.1	WNW 6.0	WNW 6.3	WNW 6.3	WNW 6.0
3.	WSW 0.8	WSW 0.9	WNW 1.8	W 3.1	W 3.5	W 2.6	W 3.0	WSW 3.1	WSW 3.0	WSW 3.5	WSW 4.0	WSW 4.0
4.	W10.7	W10.2	W 9.4	W 8.8	W 8.5	W 8.8	W 8.2	W 8.8	W 9.7	W10.7	W10.2	W 9.4
5.	NNW 8.1	NNW 7.8	NNW 7.5	NNW 6.8	NNW 5.5	NNW 5.6	NW 3.4	NW 4.5	NNW 6.0	NNW 6.4	NNW 6.6	NNW 6.8
6.	W 3.1	SW 3.6	SW 4.1	SW 3.1	WSW 3.6	WSW 5.6	WSW 5.0	WSW 5.5	WSW 6.0	WSW 6.7	WSW 6.1	W 5.2
7.	W 2.2	W 4.0	W 5.8	W 6.0	W 6.4	WNW 6.2	WNW 5.2	NW 6.7	NNW 6.8	N 6.6	N 6.6	NNO 5.4
8.	WNW 3.5	WNW 3.3	NW 2.5	NW 2.0	NW 3.1	NNW 4.4	NNW 4.6	NNW 4.6	N 5.0	N 4.6	NNO 5.6	NNO 5.6
9.	WNW 1.2	W 1.6	W 2.2	WSW 2.2	WSW 1.4	SW 1.2	SW 0.8	WSW 1.4	WNW 4.5	WNW 3.9	WNW 3.8	W 3.8
10.	S 2.0	SSW 2.0	SSW 1.9	SW 1.9	SW 2.5	SSW 2.0	S 1.9	S 2.2	S 2.6	S 2.8	S 3.0	S 3.0
11.	SSO 1.9	S 1.7	S 2.4	S 2.8	SSW 2.6	SW 2.0	SSW 1.9	S 2.0	S 2.6	SO 2.2	OSO 2.2	OSO 1.8
12.	S 3.5	S 5.2	S 6.2	S 5.6	S 5.3	S 5.6	S 5.8	S 6.2	S 7.2	S 7.0	S 6.4	S 7.4
13.	S 5.2	S 4.8	S 5.5	S 5.8	S 6.2	S 5.7	S 6.3	S 7.4	S 6.2	SW 5.6	W 4.8	W 3.9
14.	W 7.5	W 8.1	W 8.4	W 8.4	W 9.4	W10.6	WNW10.6	WNW12.4	NW11.9	NW 9.8	NW10.2	NW 9.4
15.	NW 3.0	NW 3.0	NW 3.5	WNW 2.8	WNW 2.6	W 2.6	W 2.4	WNW 3.9	W 4.5	WSW 5.7	WSW 6.2	WSW 5.8
16.	WSW 5.0	W 5.2	W 7.2	W 9.9	WNW 9.8	WNW10.4	WNW10.7	NW 9.7	NW 9.6	NW11.0	NW11.1	NW10.6
17.	NW 6.0	NW 5.2	NW 3.6	NW 4.0	NW 3.6	WNW 5.6	NW 6.6	NW 8.9	NW 9.1	NW11.4	NW12.3	NW12.6
18.	W 3.0	WNW 4.4	WNW 3.6	WNW 3.8	W 3.0	W 3.1	WNW 3.9	NW 6.3	NW 8.9	NW 9.2	NW 9.6	NW 9.1
19.	NW 4.5	WNW 5.8	WNW 6.4	WNW 6.2	WNW 5.6	NW 4.0	NW 3.8	NW 4.0	NW 3.4	NW 4.5	NW 5.0	NNW 4.6
20.	N 3.8	N 3.5	N 3.4	N 3.1	NNO 3.4	NNO 3.8	NNO 3.9	NNO 5.7	NO 5.3	NO 4.4	NO 3.6	NNO 3.3
21.	NO 3.1	NO 3.6	NNO 3.4	NNW 2.5	NO 3.3	NO 4.6	NO 5.5	NO 4.9	NO 6.0	NNO 5.0	NNO 5.8	NNO 5.8
22.	NNW 6.1	NNW 5.5	NNW 5.6	NNW 6.1	NNW 5.6	NNW 5.5	NNW 5.2	N 5.5	N 5.3	N 5.2	N 4.8	N 5.6
23.	W 5.2	W 7.0	W 7.4	W 8.0	W 6.8	W 5.5	W 6.0	W 5.8	WNW 6.1	W 7.2	W 9.1	WSW 9.0
24.	W 5.6	W 5.7	W 6.1	W 6.3	W 5.8	W 6.1	W 5.5	WNW 5.8	NW 7.2	NW 6.4	WNW 4.6	WNW 3.8
25.	Still	SW 1.0	SW 1.6	SW 1.3	SW 0.9	SW 1.0	Still	Still	W 1.0	O 2.4	O 3.4	O 3.6
26.	W 1.0	W 0.8	W 1.0	Still	WSW 0.8	WSW 0.8	Still	NO 1.4	NO 2.0	NO 2.5	NO 2.8	NO 3.0
27.	WNW 1.2	W 0.8	Still	WSW 0.9	WSW 0.8	Still	Still	NO 1.3	NO 1.7	NO 2.8	NO 3.8	NO 4.5
28.	N 1.3	N 1.4	N 1.6	N 1.4	NNW 1.7	NNW 1.3	NW 1.6	NNO 1.7	NNO 2.0	NNO 3.1	NNO 4.4	NNO 4.1
29.	NNW 1.4	NNW 1.4	NNW 1.6	NNW 1.3	NW 1.3	NW 1.6	NW 2.2	NW 1.9	N 2.0	NNO 3.5	NNO 4.4	N 2.6
30.	WSW 0.8	WSW 1.4	WSW 1.6	WSW 2.7	SW 1.7	Still	Still	NNO 0.9	NO 1.9	NO 2.5	NO 2.7	ONO 2.8
M	3.7	3.9	4.1	4.2	4.1	4.2	4.1	4.8	5.3	5.7	5.9	5.7

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat April 1933

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	WSW 7.5	WSW 8.1	WSW 4.8	W 6.7	SW 5.7	SW 5.2	SW 4.3	SSW 3.4	SW 2.5	SSW 2.6	S 4.4	SSW 4.1	5.3
2.	WNW 6.7	W 7.2	WNW 8.2	WNW 8.5	NW 7.9	W 6.1	W 4.9	W 5.6	W 5.7	W 4.6	W 2.6	W 2.4	5.3
3.	WSW 4.1	WSW 4.5	SW 3.6	SW 5.0	SSW 4.6	SSW 4.5	S 5.2	S 5.5	SSW 5.2	SW 5.7	W 6.4	WNW 9.9	4.1
4.	W 9.1	NW 9.1	NW10.6	NW 9.7	NW12.7	NNW12.1	NW11.0	NW 9.9	NNW 9.4	NNW 8.8	NNW 8.5	NNW 9.0	9.7
5.	NW 6.6	NNW 7.5	NNW 6.3	NNW 7.1	NNW 5.7	NNW 5.5	NNW 4.3	WNW 4.3	WNW 5.3	WNW 4.5	W 3.6	W 2.7	5.3
6.	W 5.8	WSW 7.0	WSW 6.7	W 6.0	W 6.2	WNW 6.6	W 6.8	NNW 6.3	NNW 5.6	NNW 4.1	NW 2.4	W 1.8	5.1
7.	NNO 6.6	NNO 6.4	NNO 5.5	NNO 5.2	NNO 4.8	NNW 5.3	NNW 3.6	NW 1.7	NW 1.9	NW 1.9	NW 1.8	NW 3.1	4.9
8.	NNO 6.1	NNO 6.4	NNO 5.6	NNO 5.7	NNO 4.9	NNO 4.4	N 3.9	NNW 2.6	NW 2.4	NW 1.6	NW 1.8	NW 1.4	4.0
9.	N 3.1	NO 2.7	O 2.7	O 1.9	O 1.0	N 1.6	NNW 2.2	O 1.2	S 2.2	S 2.5	S 3.0	S 2.4	2.3
10.	S 3.3	SO 4.4	O 5.8	OSO 5.3	OSO 4.5	OSO 3.8	O 2.0	N 0.9	NW 0.9	W 1.2	S 1.8	S 1.7	2.6
11.	O 1.9	OSO 2.0	O 2.0	NO 1.6	NO 0.9	NO 1.2	S 2.8	S 2.7	S 3.0	S 3.3	S 3.3	S 3.1	2.2
12.	S 7.0	S 6.6	S 7.2	S 7.0	S 6.3	S 6.0	S 6.2	S 5.8	S 5.7	S 5.8	S 4.4	S 5.2	6.0
13.	NW 3.5	NW 3.5	NW 7.9	WNW 8.5	WNW 8.2	WNW 7.8	W 5.5	W 4.6	W 6.1	W 7.1	W 5.8	W 6.4	5.9
14.	NNW 9.9	NNW 9.8	NNW 8.4	NW 7.2	NW 7.2	WNW 6.0	WNW 4.4	NW 4.1	NNW 4.8	WNW 3.1	W 3.8	NW 3.0	7.8
15.	W 5.8	W 5.6	WSW 6.2	WSW 5.3	WSW 5.3	WSW 6.1	WSW 5.5	SW 3.6	SW 3.9	WSW 5.2	WSW 7.0	WSW 5.8	4.6
16.	NW 9.7	NW 9.2	NW 9.0	NW 7.4	N 6.6	N 6.0	NNW 5.2	NNW 3.0	NW 3.5	W 4.1	NW 4.9	WNW 4.0	7.6
17.	NW11.7	NW11.3	NNW11.5	NNW11.1	NNW 9.4	NNW 8.8	NW 5.6	NNW 3.8	NW 3.6	WNW 3.1	WNW 4.6	W 3.9	7.4
18.	NNW 8.8	NW 8.0	NNW 7.1	NW 6.4	NW 6.4	NW 6.6	WNW 6.2	WNW 6.6	WNW 6.8	WNW 6.2	WNW 5.7	NW 4.4	6.1
19.	N 4.3	N 5.3	N 4.8	N 4.6	N 5.0	N 4.4	N 4.6	N 4.6	N 5.3	N 4.9	N 4.4	N 3.8	4.7
20.	NNO 3.5	NNO 4.5	NNO 4.5	NNO 4.6	NNO 4.5	NNO 4.5	NNO 5.2	NNO 3.8	NNO 4.1	NNO 4.0	NNO 3.8	NO 4.3	4.1
21.	N 6.0	N 5.7	N 5.6	N 5.5	N 5.3	N 5.8	N 6.2	NNW 6.3	NNW 6.1	NNW 6.0	NNW 5.8	NNW 6.0	5.2
22.	NNO 6.0	NNO 5.2	N 4.1	NNW 5.3	NW 5.5	NW 5.0	WNW 3.2	WNW 3.1	W 3.1	W 4.9	W 5.6	W 5.8	5.1
23.	W 8.9	W 8.9	W 8.8	W 6.6	WSW 6.0	W 5.2	W 5.5	W 5.5	W 5.3	W 5.3	W 6.1	W 5.6	6.7
24.	NNO 3.0	NNO 2.6	O 1.7	O 1.7	ONO 1.6	NO 1.3	NO 1.2	Still	Still	SW 0.8	WSW 1.7	ONO 1.2	3.6
25.	O 4.3	NO 4.5	NNO 3.8	NNO 3.1	NNO 2.2	NNO 1.9	NNO 1.2	Still	NNO 0.9	NNO 1.2	N 0.9	NW 1.0	1.7
26.	NO 3.5	NO 3.6	ONO 3.6	NO 3.4	NO 3.1	ONO 2.0	NO 1.4	N 1.8	N 1.2	N 1.2	N 1.4	NW 1.6	1.8
27.	NO 5.0	NO 5.8	NO 5.5	NO 4.6	NO 5.0	NO 4.6	ONO 5.8	ONO 4.8	ONO 3.1	N 1.3	NNO 0.9	N 1.2	2.7
28.	NNO 3.9	NNO 4.3	NNO 3.8	NNO 3.5	NNO 3.1	NNO 2.7	N 1.9	N 1.2	N 1.0	N 1.4	N 2.0	NNW 1.8	2.3
29.	NNO 2.4	NNO 1.9	NO 1.9	NO 1.8	NO 1.6	NNO 2.2	NNO 1.0	Still	Still	Still	Still	WSW 1.2	1.6
30.	ONO 3.8	ONO 3.5	O 2.7	NO 1.9	O 1.9	O 1.6	O 0.8	Still	Still	W 1.2	WSW 1.2	Still	1.6
M	5.7	5.8	4.7	5.4	5.1	4.8	4.3	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	4.6

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Mai 1933

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	Still	SW 1.7	W 1.8	SW 1.7	W 1.2	WNW 0.9	N 1.4	NW 2.2	NO 3.1	NO 2.5	NNO 2.4	NO 2.0
2.	NW 3.1	NW 3.6	NW 2.7	NW 3.6	NW 1.8	NW 1.9	NW 2.2	NNO 3.5	N 4.5	NNO 6.1	NNO 5.0	NNO 4.4
3.	W 1.4	WSW 1.4	WSW 1.3	WSW 1.3	WSW 1.3	Still	W 0.8	Still	ONO 1.7	ONO 3.0	ONO 3.4	O 3.6
4.	SW 1.3	SW 1.8	SW 1.6	Still	SW 1.3	SW 2.6	SW 3.5	SW 2.5	WSW 3.0	S 3.3	SW 3.1	SSO 4.5
5.	W 1.4	W 1.7	NW 1.2	NW 1.3	NW 1.3	Still	O 2.4	SO 3.1	SSO 3.9	SO 3.4	ONO 4.3	ONO 4.3
6.	S 3.9	S 4.1	S 4.4	S 3.8	S 3.6	S 3.6	S 4.1	S 5.3	S 5.3	S 5.6	S 6.0	SSO 5.6
7.	SSO 2.2	Still	Still	Still	SSO 1.6	S 1.9	S 4.1	S 4.0	S 3.9	SSO 4.4	SSO 4.9	SSO 4.9
8.	NNO 1.7	WSW 1.8	WSW 2.7	WSW 2.5	WSW 1.8	Still	NNO 1.3	NNO 3.0	NNO 2.2	NNO 1.2	NNO 2.2	NNO 1.7
9.	N 0.8	Still	WNW 2.2	WNW 1.7	WNW 2.5	WNW 1.3	W 0.8	WSW 0.8	SW 0.9	WSW 3.0	WSW 3.8	N 2.5
10.	Still	Still	WNW 1.7	W 0.9	SSW 2.0	W 3.3	WNW 2.7	WNW 4.9	WNW 5.2	WNW 4.0	NW 4.0	NW 3.6
11.	N 2.4	N 1.9	N 2.2	NNW 2.4	NNW 2.4	N 3.5	NNW 4.3	NW 5.0	NW 5.2	NW 6.2	NW 6.3	NW 6.6
12.	NW 4.8	NNW 4.4	NW 4.4	NW 4.5	NW 4.5	NW 4.6	NNW 5.8	NNW 5.5	NNW 5.6	NW 6.2	NW 6.2	NW 6.6
13.	NW 4.9	NW 4.4	NW 4.6	NW 5.3	NW 5.8	WNW 6.4	WNW 6.8	WNW 7.5	WNW 7.8	WNW 8.0	WNW 7.5	WNW 7.6
14.	W 3.3	W 2.6	W 4.0	W 5.0	W 5.3	WSW 5.5	W 4.9	WNW 4.9	WNW 4.8	WNW 3.9	WNW 4.1	WNW 3.5
15.	Still	WNW 1.0	SSW 0.8	SSW 1.7	SW 1.3	W 1.8	SSO 1.9	N 0.8	NNO 1.8	N 3.1	NNO 3.9	N 3.8
16.	N 4.6	NNO 5.0	NNO 2.0	NO 3.0	NO 3.6	NNO 4.5	NO 4.9	NO 5.6	NO 4.3	NO 4.6	NO 6.3	NO 5.6
17.	NW 3.9	NW 3.1	WNW 4.8	WNW 4.9	WNW 3.6	WNW 4.4	WNW 4.9	WNW 4.3	WNW 3.6	WNW 3.3	W 3.0	WNW 2.8
18.	WSW 1.8	Still	Still	Still	Still	N 0.8	N 1.9	NNO 2.0	NO 2.4	NO 3.3	NNO 3.1	NNO 3.9
19.	WNW 3.3	WNW 3.6	WNW 2.8	NO 3.9	NNW 4.0	NNW 3.0	NW 3.0	NW 2.8	N 2.4	NNO 4.1	NNO 4.4	NNO 4.8
20.	W 2.5	W 2.5	SW 1.3	Still	SW 1.7	W 2.0	N 1.3	NNO 3.0	NNO 3.5	N 3.8	NNO 3.9	NNO 3.3
21.	WSW 1.9	WSW 2.0	WSW 2.0	WSW 2.0	WSW 1.3	Still	Still	NO 1.8	NNO 1.3	NNO 1.8	NO 1.6	ONO 3.1
22.	N 3.9	N 4.0	N 4.6	N 5.5	N 6.3	N 6.0	N 5.6	N 6.7	N 7.0	N 7.0	N 6.3	N 7.5
23.	NNW 4.9	NNW 3.3	WNW 3.5	WNW 4.6	WNW 4.4	WNW 4.1	NW 4.9	N 4.9	N 5.8	N 5.8	NNW 7.2	N 7.4
24.	NNW 8.0	NNW 7.2	NNW 6.8	NNW 6.8	NNW 7.1	NNW 6.1	NNW 4.9	NNW 4.4	NW 4.5	NNW 5.7	NNW 4.8	NW 5.5
25.	NNW 6.3	NNW 6.7	N 7.6	NNW 7.4	NNW 7.9	NNW 8.5	N 8.1	N 7.1	N 6.8	NNW 7.0	NNW 7.6	NNW 6.7
26.	WNW 4.3	WNW 3.8	WNW 3.9	WNW 3.9	WNW 3.8	WNW 3.1	WNW 3.4	NNW 4.0	NNW 4.5	NW 4.6	NNW 4.6	NW 4.5
27.	NW 3.1	NW 4.0	WNW 3.3	WNW 3.4	WNW 3.5	WNW 3.3	WNW 3.1	NNW 2.8	N 3.8	NNW 4.6	NNO 4.5	N 4.1
28.	WNW 3.5	WNW 2.5	W 2.2	W 2.7	W 2.6	W 1.7	Still	NNO 2.0	NNO 3.1	NNO 2.5	NNO 3.6	NNO 4.3
29.	NNW 3.1	NNW 3.4	NNW 4.4	NNW 2.8	NNW 3.1	N 3.8	N 3.0	NNO 2.5	NNO 2.6	NNO 2.5	NNO 3.1	NNO 3.4
30.	WSW 2.5	WSW 1.9	WSW 2.5	WSW 3.0	WSW 2.2	Still	Still	NNO 2.6	NNO 3.5	NNO 3.6	NNO 4.3	NO 3.9
31.	NW 2.4	WNW 2.5	WNW 2.6	W 2.6	W 1.6	NW 2.8	N 3.8	NNO 3.6	NNO 3.3	N 3.6	NNO 2.7	NNO 3.1
M	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.6	3.9	4.2	4.4	4.5

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat Mai 1933.

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	NNO 4.3	NNO 3.8	NNO 3.8	N 3.6	NNO 3.1	NNO 2.8	NNO 2.4	NNO 1.7	WNW 1.0	W 1.0	WSW 1.8	NW 2.2	2.2
2.	NNO 4.6	NNO 5.6	NNO 5.2	NNO 6.1	NNO 5.5	NNO 4.8	NNO 3.8	N 4.0	N 3.1	NNO 1.8	WNW 1.3	WNW 1.3	3.7
3.	O 3.8	O 4.0	O 3.6	O 3.8	O 3.6	O 2.5	O 2.2	SO 2.4	SO 1.4	SSW 1.6	SSW 1.8	SW 1.0	2.1
4.	OSO 4.5	ONO 5.2	NO 5.2	NO 4.5	NNO 4.0	NNO 1.9	NNO 1.0	NNO 1.3	NNO 0.9	Still	NNO 0.9	W 1.2	2.5
5.	ONO 4.9	ONO 5.5	ONO 4.3	ONO 4.0	NNO 3.1	O 2.0	OSO 3.1	OSO 2.7	SO 3.4	S 3.6	S 3.9	S 4.3	3.0
6.	SSO 5.7	SSO 6.0	SSO 5.7	SSO 5.7	SSO 6.2	SSO 6.0	SSO 4.8	SSO 4.6	SSO 4.3	SSO 3.8	SSO 2.2	SSO 1.6	4.7
7.	S 4.9	SSW 4.5	SSW 2.5	SO 1.3	NO 1.4	NNO 1.4	NNO 2.2	NNO 1.6	NNO 1.6	NNO 2.6	NNO 1.8	Still	2.4
8.	N 2.5	N 2.5	NO 1.3	NNO 2.7	N 2.5	NW 2.2	N 1.7	NNO 1.6	NNO 1.9	NNO 1.6	Still	Still	1.8
9.	NNW 4.1	NNO 3.4	NNO 2.5	NNO 1.7	NNO 1.9	NO 1.0	Still	Still	W 0.9	Still	Still	Still	1.5
10.	NO 3.0	ONO 2.8	NO 5.5	NNO 5.7	NNO 5.3	NNO 4.4	NNO 3.8	NNO 3.1	NNO 1.9	NNO 1.7	NNO 2.2	NNO 2.6	3.1
11.	WNW 7.1	NW 6.3	NW 7.0	NW 7.2	NW 6.0	NW 5.8	NW 4.4	NW 4.5	NW 3.9	NW 4.0	NW 4.3	WNW 4.8	4.7
12.	NNW 7.6	NNW 6.6	NNW 7.5	NNW 8.2	NNW 7.6	NW 7.5	NNW 6.0	NW 5.6	NNW 4.0	NW 4.0	NNW 5.0	NW 4.6	5.7
13.	WNW 7.2	WNW 7.4	WNW 8.2	WNW 7.6	WNW 9.1	WNW 6.7	WNW 7.1	WNW 7.2	WNW 6.2	WNW 5.0	WNW 4.6	WNW 3.6	6.5
14.	W 3.0	ONO 4.1	ONO 3.6	ONO 3.1	NO 3.8	NO 2.4	NO 1.9	NO 1.6	NNO 1.6	N 1.3	N 2.0	WSW 1.0	3.4
15.	NNO 3.3	N 2.8	N 2.5	N 2.7	N 4.6	N 4.1	NW 2.6	NNW 3.9	NNW 3.5	NW 5.2	NNW 3.6	NNW 3.3	2.7
16.	NO 5.7	NNO 5.5	NNO 6.0	NNO 6.4	N 6.3	N 7.1	NNW 7.4	NNW 7.4	NNW 6.0	NW 4.6	NW 4.9	NW 4.9	5.3
17.	W 3.0	W 3.1	W 2.8	W 3.0	W 3.8	W 3.3	WSW 2.7	WSW 3.0	WSW 1.6	WSW 1.7	WSW 1.6	WSW 1.9	3.2
18.	NNO 3.5	NNO 4.1	NNO 4.4	NNO 3.6	NNO 3.9	NNO 3.6	N 2.7	NNW 2.5	NNW 2.4	NW 2.5	NW 3.1	NNW 2.6	2.4
19.	NNO 4.9	NNO 4.5	NNO 3.8	N 3.3	N 4.1	N 4.3	N 4.0	N 3.4	NNW 3.9	NNW 3.6	NNW 2.7	W 1.9	3.6
20.	N 4.0	N 4.0	N 4.0	N 3.8	N 3.9	N 3.5	NNO 2.7	NNO 1.4	Still	NNO 0.9	W 1.7	WSW 1.7	2.5
21.	NNO 4.1	NNO 4.0	NNO 4.4	NNO 4.1	N 3.8	N 3.6	N 3.1	N 3.1	N 3.4	N 3.0	N 3.8	N 3.8	2.6
22.	N 7.6	N 7.9	N 7.9	N 7.9	N 7.2	N 8.0	N 7.4	N 5.5	NNW 3.1	NW 2.7	NW 3.8	NNW 5.3	6.0
23.	N 8.4	N 7.6	NNW 7.0	NNW 7.5	NNW 6.3	NNW 6.8	NNW 6.3	N 7.1	N 6.8	N 8.0	NNW 8.2	NNW 7.6	6.2
24.	NNW 5.5	NNW 5.7	NNW 7.1	NNW 8.1	NNW 7.1	NNW 8.0	NNW 7.8	NNW 7.1	NNW 7.9	NNW 6.1	NNW 6.1	HNW 6.8	6.5
25.	NNW 6.2	NNW 6.1	NNW 5.5	NNW 5.8	NNW 5.5	NNW 3.9	N 2.7	NNW 3.6	NW 3.9	NW 4.0	WNW 4.4	WNW 4.4	6.0
26.	WNW 5.5	NW 6.4	NW 6.7	NW 6.3	NW 7.6	NW 7.0	NNW 6.4	NNW 5.7	NW 5.7	NW 5.0	NW 4.1	NW 3.4	4.9
27.	NNO 3.8	N 3.8	N 4.9	N 5.5	N 5.8	N 6.8	N 5.6	NNW 4.8	NW 3.1	NW 2.8	WNW 4.1	WNW 4.5	4.1
28.	NNO 5.3	N 6.2	N 6.3	N 6.0	N 5.3	N 4.9	N 4.1	N 4.4	N 4.1	N 3.1	N 2.4	NNW 2.8	3.6
29.	NNO 3.5	NNO 3.3	NNO 3.3	NNO 2.6	NNO 3.0	NNO 2.4	NNO 1.7	NNO 1.7	NNO 1.3	N 1.3	W 2.2	WSW 2.2	2.8
30.	NO 3.6	NNO 4.0	NNO 3.9	NNO 3.4	NNO 3.4	NNO 3.1	NNO 2.8	NNO 3.5	NNO 2.7	NNO 2.4	N 2.4	NNW 2.6	2.8
31.	NNO 3.3	NNO 5.3	NO 6.0	NO 5.7	NNO 5.8	NNO 5.5	NNO 2.6	N 1.6	N 2.2	NNW 2.2	NNW 2.0	WNW 2.6	3.3
M	4.8	4.9	4.9	4.9	4.8	4.4	3.8	3.6	3.2	3.0	3.0	3.0	3.7

Windrichtungen und -geschwindigkeiten im m/s im Monat Juni 1933

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	WNW 2.8	WNW 3.1	WNW 3.5	WNW 3.5	WNW 3.0	NW 2.5	N 5.0	N 5.5	N 5.6	N 5.7	N 6.1	N 6.0
2.	NW 3.3	NW 3.4	NW 3.5	NW 3.3	NW 2.8	NW 2.6	N 3.6	N 4.6	N 5.5	N 5.6	N 5.5	N 5.0
3.	N 2.8	N 4.0	N 4.1	N 4.6	N 4.4	N 5.2	N 6.1	N 6.1	N 6.6	N 6.4	N 7.1	N 7.1
4.	NNW 3.3	NW 3.1	NW 3.1	NNW 3.1	NW 3.0	NNW 3.3	N 4.6	N 4.4	N 4.3	NNO 4.5	NNO 4.5	NNO 3.6
5.	NNW 2.8	NNW 1.9	NNW 2.5	NNW 2.4	NNW 2.2	N 1.4	N 1.3	NNW 0.8	NO 0.9	ONO 1.8	ONO 2.2	ONO 3.4
6.	NO 2.4	N 3.0	NNW 3.3	NNW 4.0	NNW 4.8	NNW 5.3	N 6.2	N 7.1	N 7.6	N 8.0	N 8.2	N 7.2
7.	N 4.6	N 4.3	N 4.5	NNW 3.8	N 3.6	N 3.4	N 4.0	NO 4.0	NO 3.6	NNO 4.6	NNO 4.6	NNO 5.3
8.	N 2.5	N 2.5	NNW 2.4	NNW 2.4	N 1.4	N 2.5	NNO 3.5	NO 4.1	NO 4.5	NO 4.3	NO 6.0	NO 6.1
9.	ONO 2.2	ONO 2.0	ONO 2.7	ONO 3.0	ONO 3.8	O 4.0	OSO 3.4	O 3.4	ONO 4.3	NNO 5.3	NO 5.7	NO 5.8
10.	N 1.9	N 2.8	ONO 4.6	OSO 3.9	OSO 2.7	OSO 2.4	O 3.0	ONO 2.7	ONO 3.0	ONO 2.7	ONO 4.0	NNO 3.0
11.	NW 2.8	WNW 2.6	WNW 3.1	WNW 3.1	WNW 3.1	NW 2.5	NNW 2.4	N 3.0	N 3.4	N 3.5	N 3.6	NNO 4.4
12.	NNW 1.3	W 2.0	WNW 1.4	WNW 2.0	NW 1.3	NW 0.8	NW 0.9	S 1.2	NNO 1.8	SSO 3.0	S 3.1	SSW 2.0
13.	NNW 2.8	NW 3.6	W 2.8	W 1.9	SW 1.4	W 1.6	NW 3.4	NNW 3.9	NNW 4.8	N 4.9	N 6.1	N 6.6
14.	NNW 3.1	NW 2.8	WNW 2.7	NW 2.7	NNW 3.0	NNW 2.7	N 3.5	N 3.8	NNO 4.4	NNO 4.0	N 4.5	NNO 5.0
15.	NW 2.8	NW 3.1	WNW 2.6	WNW 2.6	WNW 2.7	WNW 2.2	NNW 2.7	N 2.8	NNO 2.6	NNO 3.9	NNO 4.1	NNO 4.9
16.	NW 2.6	NNW 2.8	NNW 2.6	NNW 2.5	N 2.4	NNO 2.5	NNO 2.7	NNO 3.1	NNO 3.8	NNO 4.3	NNO 4.5	NNO 4.6
17.	SW 2.5	SW 2.2	SW 2.0	SW 1.6	SW 1.4	SW 1.2	S 2.2	S 2.0	SSO 3.4	SO 4.0	SO 4.9	SSO 4.6
18.	S 2.4	S 1.6	S 0.9	S 1.3	SSO 2.2	S 2.4	SSO 3.8	SSO 4.0	SSO 4.6	SO 5.5	SSO 5.3	SSO 5.6
19.	S 1.7	ONO 0.9	ONO 0.9	O 1.3	SO 1.6	W 3.4	W 4.1	W 5.3	W 5.6	WNW 5.3	WNW 7.1	WNW 8.2
20.	W 8.1	W 6.3	WSW 2.4	WSW 2.7	SW 3.1	SW 3.6	SW 4.5	WSW 4.0	WSW 4.8	W 4.6	W 4.3	W 3.5
21.	SW 3.9	SW 3.1	SW 3.5	WSW 4.6	WSW 4.8	SW 2.7	WSW 2.8	SW 2.8	WSW 2.2	W 1.7	WSW 2.2	SW 2.2
22.	SW 1.9	SW 1.6	SW 1.9	SW 1.8	SW 1.9	W 1.2	NO 1.7	NO 2.4	NNO 2.8	NO 3.8	NNO 5.0	NNO 6.4
23.	O 3.8	O 3.1	OSO 4.4	SO 4.9	OSO 1.7	SSO 1.8	O 3.0	SO 2.5	O 4.8	O 4.4	ONO 4.5	ONO 5.3
24.	SW 4.1	SW 5.5	SW 4.6	SW 4.4	SW 4.8	SW 2.6	SW 3.4	SW 3.0	SW 3.8	S 3.8	S 3.8	S 3.6
25.	S 1.6	SW 1.2	Still	W 2.4	NW 2.0	NW 2.0	N 3.6	N 6.2	N 8.1	N 7.8	N 7.8	N 7.6
26.	WSW 5.3	WSW 6.4	WSW 6.2	WSW 8.1	WSW 8.4	WSW 7.1	W 5.8	WSW 5.2	WSW 7.6	W 8.4	W 7.2	W 7.8
27.	W 3.8	NW 3.1	W 2.2	W 2.4	SW 2.2	NW 1.4	WSW 2.6	S 1.4	OSO 2.7	SO 2.6	W 2.7	WNW 7.2
28.	SW 3.5	SW 4.0	SW 5.2	SW 6.0	SW 6.0	SW 5.2	SW 7.1	SW 6.8	SW 7.0	SW 6.1	SW 8.0	SW 7.5
29.	SW 2.6	WSW 2.8	WSW 3.9	WSW 5.3	WSW 4.6	WSW 4.0	WSW 4.4	W 3.6	W 3.9	WSW 4.5	WSW 4.1	W 4.3
30.	NW 1.7	NW 2.6	NNW 2.0	NW 2.4	WNW 2.2	W 2.0	N 2.7	NNO 2.7	NO 2.4	NNO 3.1	NNO 2.5	NNO 3.1
M	3.0	3.0	3.0	3.3	3.1	2.8	3.6	3.8	4.4	4.6	5.0	5.2

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Juni 1933

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	N 6.0	N 6.4	N 6.8	N 7.0	N 6.1	N 5.2	N 4.9	NNW 5.0	NW 4.3	NW 5.6	NNW 5.7	NW 4.8	5.0
2.	NNO 5.6	N 5.3	NNO 4.9	NNO 4.8	NNO 3.5	NNO 3.6	NNO 2.4	N 2.0	N 1.7	N 2.0	NNW 2.2	N 2.7	3.7
3.	N 7.4	N 7.8	N 7.4	N 7.2	N 7.0	N 6.0	N 5.7	N 4.8	N 4.8	NNW 3.6	NNW 3.9	NNW 3.4	5.6
4.	NNO 3.6	NNO 3.8	NNO 4.1	NNW 6.7	NNW 6.3	NNW 7.2	NNW 6.2	NNW 4.6	NNW 3.5	NNW 2.5	NNW 2.2	NNW 1.9	4.1
5.	ONO 3.4	ONO 2.8	ONO 2.8	ONO 3.6	ONO 2.8	ONO 2.7	ONO 3.6	ONO 2.6	ONO 2.6	ONO 2.2	NO 2.6	NO 1.6	2.4
6.	N 7.5	N 8.0	N 7.4	N 7.2	N 2.0	N 6.6	N 6.0	N 5.2	NNW 5.5	NNW 5.5	N 4.9	N 4.9	5.8
7.	NNO 6.0	NNO 6.1	NNO 6.1	N 5.7	N 4.9	N 5.0	N 4.5	NNW 4.9	NNW 4.0	NNW 4.0	N 3.6	N 2.4	4.5
8.	NO 6.2	NNO 5.8	N 5.8	N 6.1	NNO 6.3	NNO 6.0	ONO 3.6	NNO 3.0	N 2.4	NW 2.7	N 3.5	ONO 2.7	4.0
9.	NO 6.7	NO 7.9	NO 6.8	NNO 7.1	NO 7.4	NO 6.8	NO 6.4	ONO 5.3	NNO 3.1	NNW 3.8	W 1.9	WNW 1.4	4.6
10.	N 3.4	N 3.1	N 3.6	NO 5.8	NO 4.1	NW 3.1	NNO 5.5	N 4.0	NNW 2.8	N 3.9	NW 3.0	NW 2.8	2.4
11.	N 3.9	NNO 4.0	NNO 5.8	NNO 5.2	ONO 3.4	NNO 3.9	O 2.4	O 2.0	ONO 2.4	O 3.3	SO 1.4	N 1.8	3.2
12.	SW 0.9	SSW 1.2	W 1.7	N 2.5	NNO 1.9	O 2.8	S 1.8	N 2.7	N 3.9	NW 3.1	W 2.0	WSW 1.9	2.0
13.	N 6.4	N 5.6	N 6.0	N 6.4	N 5.5	N 5.0	N 4.1	N 3.9	N 3.5	NW 3.0	NW 3.0	W 2.8	4.1
14.	NNO 5.2	N 5.7	N 5.3	N 5.2	NNO 6.0	NNO 6.0	NO 5.2	NO 5.2	N 3.0	NW 3.6	N 4.3	NW 3.8	4.2
15.	NNO 5.3	NNO 5.6	NNO 5.3	NNO 5.2	NNO 5.7	NNO 5.3	NNO 4.8	N 4.4	N 3.6	N 3.6	N 3.5	NNW 2.4	3.8
16.	NNO 3.8	NO 4.4	NNO 5.3	NO 5.2	NO 4.1	NNO 3.0	NNO 2.4	NNO 2.2	NNO 1.6	NNO 1.8	WSW 1.8	WSW 1.9	3.2
17.	SSO 3.3	SSO 3.5	SSO 4.3	SO 5.3	SO 5.6	SSO 5.3	SSO 4.4	SO 4.6	SSO 4.5	SSO 3.8	SSO 3.6	SSO 3.3	3.5
18.	SSO 4.6	S 5.3	NW 5.7	N 6.7	N 5.6	N 2.6	NNW 4.0	NNW 2.7	NW 3.6	N 3.8	N 3.9	N 3.3	3.8
19.	W 8.9	W 8.9	W 9.0	W 9.7	W 9.8	W10.1	W 9.6	W 9.1	W 9.6	W10.0	W 8.3	W 8.9	6.6
20.	NO 5.0	NO 4.3	NO 4.4	ONO 3.4	NNO 1.8	W 1.8	NW 1.7	W 1.3	SW 2.4	SW 4.1	SW 4.1	SW 3.5	3.7
21.	ONO 3.5	ONO 3.9	NO 5.2	NO 4.8	NO 4.4	NO 3.8	NO 2.5	ONO 1.8	Still	ONO 1.4	SSW 1.8	SW 1.8	3.0
22.	ONO 7.0	NO 6.2	NO 7.1	NO 6.6	NO 6.1	NO 4.8	ONO 3.1	N 1.4	NO 1.6	OSO 3.9	OSO 3.9	OSO 3.8	3.7
23.	ONO 5.7	O 4.9	SW 2.2	ONO 1.0	S 1.6	SSW 3.0	SSW 2.8	SSW 2.8	SW 4.0	SW 3.9	SW 3.9	SW 4.1	3.5
24.	SSW 4.4	SW 5.0	SW 3.5	W 3.1	NW 4.0	N 3.0	N 2.6	N 3.5	NNW 3.5	NNW 2.5	O 3.4	S 2.6	3.7
25.	N 7.8	N 7.5	N 7.9	N 7.9	N 7.1	N 6.1	N 5.6	NNW 4.6	W 3.1	W 3.4	W 4.1	WSW 2.6	4.9
26.	N 4.1	N 1.7	WNW 4.5	WNW 6.2	W 5.8	WNW 6.4	NNW 6.0	NNW 4.6	W 4.5	W 4.4	W 4.5	WNW 3.8	5.8
27.	W 6.2	WNW 7.4	W 6.3	W 7.5	WSW 7.0	WSW 5.7	SW 3.0	SSW 3.0	WSW 4.4	WSW 5.6	WSW 5.3	WSW 3.1	4.1
28.	SW 6.4	SW 7.0	N 3.8	SW 1.8	WSW 3.6	WSW 4.6	WSW 4.5	SW 3.3	SW 2.8	WSW 4.1	WSW 2.7	SW 2.2	5.0
29.	NW 3.9	NO 4.9	NNO 4.5	NNO 3.9	NNO 3.0	ONO 2.7	O 1.0	NW 1.3	WNW 0.8	SSW 1.6	NW 1.8	NW 1.2	3.3
30.	NNO 3.9	NNO 4.8	NNO 4.0	NNO 3.4	NNO 3.0	NNO 2.4	NNO 1.6	NNO 1.3	WSW 1.4	SW 1.8	SW 2.6	SW 3.0	2.6
M	5.2	5.3	5.2	5.4	4.8	4.7	4.1	3.6	3.3	3.6	3.4	3.0	4.0

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Juli 1933

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	W	3.3	W	4.9	W	5.5	W	4.5	W	4.1	W	3.5	W	3.5	WNW	4.4	NW	6.2	WNW	6.3	WNW	6.6	WNW	6.6
2.	SW	1.7	SW	2.5	SSW	2.2	SSW	1.8	SW	2.7	WSW	3.9	WSW	3.5	W	2.6	WNW	2.6	ONO	2.4	NO	2.7	ONO	3.8
3.	WNW	2.6	WNW	2.5	WSW	2.7	W	2,5	WSW	2.7	W	3.0	WSW	3.1	WSW	3.6	WSW	3.9	W	5.2	W	6.6	WNW	7.1
4.	NNW	4.6	NNW	5.3	NNW	5.2	NNW	4.5	NNW	4.6	NNW	4.3	NNW	4.3	N	4.6	NNO	4.6	NNO	4.4	NNO	4.5	NNO	3.4
5.	WNW	4.1	WNW	3.8	W	3.1	WNW	4.0	WNW	2.8	NNW	4.1	NNW	3.5	NNW	2.7	NW	4.9	NW	5.6	NW	4.9	NNO	4.9
6.	NNW	3.4	NNW	3.0	NNW	3.3	NNW	2.7	NNW	3.8	N	4.6	NNO	4.1	NNO	4.6	NNO	5.2	NNO	5.3	NNO	6.1	NNO	6.8
7.	NW	3.5	NNW	4.0	NNW	4.1	NNW	4.6	NNW	4.8	NNW	4.9	N	5.2	N	5.6	NW	6.0	N	7.0	N	7.0	N	7.5
8.	N	4.8	NNW	4.1	NNW	3.3	NW	2.6	NW	2.5	N	2.8	NO	3.1	NO	4.3	NNO	4.1	NO	4.3	NO	4.0	NNO	4.1
9.	NW	3.9	NW	3.6	NW	3.9	NW	4.3	NW	4.0	NNW	3.8	NNW	6.0	N	6.0	NNO	6.2	NNO	5.6	NNO	4.6	NNO	4.6
10.	WSW	2.5	WSW	2.6	WSW	2.7	WSW	2.8	WSW	2.2	WSW	1.8	NNW	2.5	N	2.6	NNO	2.0	N	2.8	NNO	3.8	NNO	4.1
11.	SW	1.8	SW	1.6	SW	1.4	SW	1.3	SW	1.9	SW	1.6	SSW	2.7	S	3.6	SSO	4.9	S	5.2	S	5.8	SSO	6.4
12.	SSW	3.6	SSW	3.9	SW	5.6	WSW	3.4	WSW	2.0	SW	0.8	WSW	1.6	S	2.0	SSO	3.1	SSO	3.5	SSO	4.1	SSO	4.5
13.	SSW	2.2	SSW	3.0	SSW	2.5	SW	4.3	SW	4.6	WSW	4.5	WSW	4.1	WSW	6.1	WSW	6.4	WSW	6.1	SW	6.0	WSW	5.7
14.	SSW	3.3	SSW	3.8	SSW	3.9	SW	5.0	SSW	3.6	SSW	1.9	SSW	2.0	S	3.8	SSO	4.4	SSO	5.2	SSO	4.9	S	4.6
15.	SSW	3.9	SSW	4.8	SW	5.0	SW	5.5	SW	5.8	SW	5.5	WSW	5.3	SSW	5.2	SW	7.5	SW	7.6	SW	9.1	SW	8.6
16.	SW	1.9	SW	1.9	SW	0.9	SSW	1.3	S	1.8	S	1.8	S	1.8	S	2.0	W	4.4	N	3.0	NNO	2.7	NO	2.7
17.	WNW	3.1	WNW	2.0	W	3.0	NW	2.7	W	2.0	WSW	1.8	SW	2.6	SW	3.4	SW	5.3	WSW	7.2	WSW	6.0	WSW	5.2
18.	SW	5.7	SW	5.0	SW	4.0	SW	4.3	SW	6.1	SW	5.8	SW	6.3	SW	7.0	SW	6.0	SW	7.0	SW	6.7	SW	6.7
19.	SW	6.7	SW	5.3	SW	3.5	SSW	2.7	SSW	3.4	SW	3.8	SW	4.5	SW	4.5	WSW	4.8	SW	5.0	SW	5.7	WSW	5.0
20.	SW	2.6	SW	3.0	SW	2.8	SSW	1.0	SSW	1.2	SSW	1.4	SW	2.2	W	2.7	W	2.0	W	1.7	ONO	2.7	NO	3.5
21.	WSW	1.6	WSW	1.2	WSW	1.2	WSW	1.3	WSW	0.8	Still		N	1.2	O	2.0	O	2.7	ONO	3.6	ONO	4.5	ONO	5.0
22.	SW	1.8	SW	1.9	SW	1.8	SW	1.2	Still		SW	0.8	SSO	1.9	SSO	2.8	SSO	3.6	SSO	4.0	O	4.3	ONO	5.2
23.	SW	1.8	SSW	1.0	SSW	1.2	S	2.6	S	2.8	S	3.1	S	3.6	SSW	2.8	SW	2.8	WSW	3.9	W	3.9	WSW	3.1
24.	WSW	3.0	WSW	2.7	WSW	4.5	WSW	5.2	WSW	4.5	WSW	5.0	W	5.2	W	5.5	W	6.4	W	5.6	W	5.6	W	5.5
25.	SW	3.4	SW	2.8	SW	2.8	WSW	3.4	SSW	3.4	WSW	2.7	W	3.0	W	4.6	WNW	5.3	WNW	6.4	WNW	5.7	WNW	5.5
26.	S	2.8	SW	4.3	SW	5.5	W	4.8	W	4.9	W	4.5	W	4.3	W	4.0	W	5.8	W	6.6	W	8.4	WNW	7.8
27.	W	7.0	W	6.6	W	5.6	W	5.3	W	4.5	W	4.1	W	4.5	WNW	5.5	WNW	5.8	WNW	6.2	WNW	5.7	WNW	5.0
28.	SSW	1.0	SSW	1.3	SSW	1.8	SSW	2.4	SW	2.2	SW	2.0	SSW	2.0	S	3.1	S	3.1	SSW	3.8	SSW	4.3	SW	4.1
29.	W	4.6	WSW	2.4	SW	2.7	SW	2.5	SW	4.9	WSW	4.6	WSW	4.8	WSW	5.2	W	6.0	WSW	6.3	WSW	6.1	WSW	5.2
30.	SW	3.1	SSW	4.1	WSW	4.5	W	2.2	SW	2.0	W	4.1	WNW	3.5	W	3.9	WNW	4.8	W	3.9	W	5.8	W	4.9
31.	SW	2.6	WSW	3.0	WSW	4.0	WSW	2.7	W	2.5	W	2.6	WNW	3.6	WNW	5.0	WNW	5.7	W	4.8	W	4.9	WNW	5.8
M		3.3		3.3		3.4		3.2		3.2		3.2		3.5		4.1		4.7		5.0		5.3		5.3

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Juli 1933

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	WNW 7.0	WNW 7.1	WNW 6.7	WNW 6.7	WNW 6.7	WNW 6.1	WNW 4.6	WNW 4.0	W 2.5	WSW 2.8	SW 2.2	SSW 1.6	4.9
2.	NO 3.8	NNO 3.6	NNO 3.8	NNO 3.5	NNO 3.1	NNO 3.1	NNO 2.4	NNO 2.5	NNO 2.6	N 2.8	N 1.9	NW 2.2	2.8
3.	WNW 8.1	WNW 7.5	WNW 7.1	WNW 5.8	W 6.8	W 6.6	WNW 6.0	NNW 4.6	NNW 5.6	N 6.1	N 6.2	N 5.7	5.1
4.	NW 3.0	NNW 6.8	N 9.2	N 7.8	N 7.1	N 6.8	N 5.2	NNW 4.4	NW 3.3	NNW 3.6	NW 3.9	WNW 4.0	5.0
5.	NNO 6.4	NNO 6.1	NNO 4.8	NNO 4.3	NNO 4.3	ONO 3.8	ONO 2.8	N 2.2	NNW 2.6	NW 1.9	NW 3.0	NNW 3.0	3.9
6.	NNO 5.6	NNO 6.8	NNO 6.8	NNO 6.3	NNO 6.1	NNO 6.1	N 5.5	N 5.5	N 4.5	NNW 3.9	NNW 3.6	NNW 4.4	4.9
7.	N 7.1	N 7.5	N 7.4	N 8.0	N 7.9	N 7.4	NNW 6.8	NNW 6.3	NNW 6.1	NNW 5.7	NNW 4.5	NNW 5.0	6.0
8.	NNO 4.3	NNO 4.1	NNO 4.6	NNO 4.8	N 4.8	N 4.5	N 3.5	N 3.4	NNW 2.6	WNW 3.0	WNW 3.4	WNW 3.6	3.8
9.	NNO 4.8	NNO 4.3	NNO 4.3	NNO 3.9	N 4.0	N 3.8	N 2.8	N 2.6	N 1.9	WSW 2.0	WSW 2.4	WSW 2.5	4.0
10.	NNO 3.8	NNO 3.0	NNO 3.3	NNO 3.4	NNO 2.4	NO 1.9	ONO 1.0	ONO 1.0	ONO 1.5	SO 1.6	SW 1.7	SW 1.6	2.5
11.	SSO 6.7	SSO 7.2	SSO 7.2	SSO 7.4	S 7.0	WSW 6.3	SSW 4.3	SSW 2.5	SSW 3.1	SSW 4.3	SSW 5.2	SSW 4.6	4.3
12.	W 2.7	SW 3.1	SSW 2.4	WNW 3.0	NNW 2.6	SW 6.4	WNW 4.6	NW 1.4	SW 1.8	SSW 1.9	SSW 2.4	SSW 2.6	3.0
13.	WSW 5.5	W 6.3	WSW 6.3	WSW 5.3	W 5.6	SW 1.6	O 2.6	OSO 1.8	SSO 2.0	S 3.0	SSW 3.1	SSW 4.0	4.3
14.	S 5.3	SSW 7.0	SW 7.2	SW 9.7	SW 8.0	SW 8.0	SSW 6.6	SSW 6.4	SSW 5.8	SSW 6.4	SSW 5.5	SSW 4.8	5.3
15.	SW 6.6	SW 6.4	SW 5.8	SW 5.5	SW 4.1	ONO 3.5	ONO 2.2	ONO 2.4	O 1.9	O 1.0	SW 0.8	SW 1.6	4.8
16.	NO 2.5	NO 2.2	OSO 4.1	S 1.8	S 0.8	SO 1.2	SO 1.9	SO 1.9	NNO 2.2	NNO 0.9	N 1.7	NW 2.5	2.1
17.	W 6.0	W 6.6	W 7.2	WSW 5.8	WSW 5.7	WSW 6.6	WSW 5.2	WSW 4.5	SSW 3.1	SSW 4.0	SSW 4.3	SSW 5.0	4.5
18.	SW 6.3	SW 5.7	SW 6.1	SW 7.4	WSW 5.3	SW 5.8	WSW 6.2	SW 5.7	SW 4.3	SW 6.1	SW 6.1	SW 6.6	5.9
19.	W 4.8	W 4.5	W 4.0	W 3.6	O 4.0	O 4.5	O 3.4	O 2.2	OSO 1.7	SSW 1.4	SW 1.8	SW 2.0	3.9
20.	O 3.9	NO 4.5	NO 5.0	NO 5.2	NO 4.8	NO 4.5	NO 4.1	NO 3.0	NO 1.8	NO 0.9	WSW 1.2	WSW 1.6	2.8
21.	ONO 5.3	ONO 5.0	NO 3.9	ONO 4.6	ONO 4.1	ONO 3.8	ONO 2.7	ONO 1.6	ONO 0.9	ONO 1.7	SSW 1.4	SW 0.9	2.5
22.	ONO 4.9	O 5.5	O 5.5	O 5.7	O 4.8	O 3.9	OSO 2.4	OSO 1.9	OSO 0.8	SSW 1.6	SSW 2.8	WSW 1.9	3.0
23.	W 2.6	W 3.5	W 3.5	W 2.8	WNW 4.9	W 3.3	NW 1.8	NW 2.2	WNW 2.2	W 3.4	W 3.3	W 2.7	2.9
24.	W 6.3	W 7.0	W 6.4	W 6.1	W 6.7	W 6.1	W 4.8	W 3.6	WSW 1.9	W 1.6	WSW 3.0	WSW 4.5	4.9
25.	W 5.2	W 5.5	W 4.3	W 4.1	WSW 3.9	WSW 4.4	WSW 3.8	WSW 2.8	SW 2.0	SW 3.9	SW 3.3	SSW 2.8	4.0
26.	W 8.1	W 9.4	W 9.4	W 8.6	WNW 9.8	WNW 9.2	W 7.4	W 4.9	W 5.3	W 6.1	W 6.6	W 6.2	6.4
27.	WNW 4.4	ONO 4.1	ONO 3.9	ONO 2.8	O 2.4	O 2.5	O 2.5	O 1.7	S 1.0	S 1.3	SSW 0.9	SSW 0.8	3.9
28.	SSW 4.5	SSW 5.0	SW 5.3	SW 4.0	SW 4.4	W 6.1	WNW 10.0	WNW 11.0	WNW 12.0	WNW 9.7	WNW 7.8	WNW 7.2	4.9
29.	WSW 6.0	WSW 4.8	SW 3.9	WSW 4.0	SW 2.8	NO 4.0	NO 2.5	NNO 2.2	NNO 1.7	NNO 0.9	WSW 1.4	WSW 1.7	3.8
30.	WSW 4.8	WSW 4.4	WSW 4.6	W 4.1	WNW 4.1	NO 2.8	WNW 1.8	W 2.2	WNW 1.9	WSW 1.9	SW 1.9	WSW 2.0	3.5
31.	W 5.3	W 4.6	W 3.6	ONO 4.3	ONO 4.5	ONO 3.9	ONO 3.3	ONO 2.2	ONO 1.7	S 1.0	SW 1.2	WSW 1.6	3.5
M	5.2	5.5	5.4	5.2	5.0	4.8	4.0	3.4	3.0	3.1	3.2	3.3	4.1

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat August 1933

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	SW 1.7	SW 1.4	SSW 1.7	SSW 3.0	SSW 3.6	S 3.9	S 5.2	S 5.0	SSO 4.5	SSO 4.1	SSO 4.6	SSO 6.0
2.	SW 1.6	S 1.2	OSO 1.4	OSO 1.0	SW 1.2	SW 0.8	Still	NW 0.8	NW 0.9	NNO 1.4	N 1.8	NNO 3.1
3.	W 3.6	W 3.5	W 3.5	W 3.6	W 3.4	WNW 3.3	NW 4.9	NNW 5.6	N 5.8	N 5.8	N 5.6	N 5.5
4.	WNW 4.6	WNW 4.9	W 4.4	W 4.0	W 5.2	W 4.6	W 4.9	W 7.2	WNW 7.4	WNW 8.2	WNW 9.4	WNW 9.9
5.	W 7.8	W 6.7	W 7.0	W 6.8	W 6.4	W 6.6	W 8.1	W 9.1	W 8.5	W 8.5	W 9.6	WNW 9.7
6.	W 3.3	WSW 3.5	WSW 3.5	W 4.1	W 4.3	W 4.5	WNW 5.2	WNW 4.6	NW 5.6	NW 6.4	NW 6.8	N 6.7
7.	SW 3.0	SW 2.4	SSW 2.8	SSW 5.0	SW 3.5	SW 3.9	SW 6.0	SW 5.7	SW 4.8	SW 6.1	WSW 7.6	WSW 7.5
8.	WNW 5.5	WNW 5.6	W 4.9	W 4.0	WSW 3.5	WSW 3.0	WSW 3.6	W 4.5	WNW 7.0	W 8.2	W 7.2	W 8.5
9.	W 6.0	W 6.0	W 4.5	W 4.9	W 4.6	WSW 5.2	W 5.8	W 5.6	W 5.2	W 7.1	W 7.9	W 8.4
10.	SW 5.3	SW 6.4	SW 7.4	SW 6.7	SW 8.1	WSW 8.1	WSW 7.8	WSW 6.8	W 7.5	W 7.2	W 8.4	W 7.9
11.	WSW 3.8	WSW 3.1	WSW 3.0	WSW 3.0	SW 2.0	WSW 3.0	WSW 4.3	W 7.6	WNW 8.4	WNW 8.2	W 8.5	WNW 8.4
12.	WSW 5.2	WSW 4.6	WSW 5.2	WSW 4.1	WSW 3.8	WSW 3.5	SW 3.6	SW 1.9	SW 1.8	WSW 2.6	WSW 2.4	W 2.7
13.	NNW 3.9	N 7.9	N 9.0	NNO 6.4	N 6.3	NNW 8.2	NNW 8.8	N10.7	N10.2	N10.0	N 9.7	N 8.9
14.	WNW 3.9	WNW 4.0	WNW 3.9	WNW 3.6	NW 3.6	NW 3.9	NW 5.5	NNW 6.0	N 6.4	N 6.3	N 5.5	NNO 5.2
15.	WSW 1.2	WSW 1.6	SW 3.1	SW 2.4	SW 2.6	SW 1.4	S 2.5	SSO 2.5	SSO 3.8	SO 4.0	SO 4.6	SO 4.6
16.	S 2.8	SSO 3.3	S 3.6	S 2.4	S 2.7	SSO 2.4	SSO 3.5	SSO 3.9	SSO 3.9	SSO 4.8	SSO 4.5	SSO 5.0
17.	SSW 3.3	SSW 2.8	SW 2.2	SW 4.9	SW 3.1	SSO 1.9	SSW 1.7	SW 1.7	SW 2.0	WNW 1.8	WSW 1.8	W 2.5
18.	WSW 5.5	WSW 5.6	WSW 5.2	WSW 5.3	WSW 5.5	WSW 4.9	WSW 4.9	SW 4.5	SW 4.0	SW 5.2	SW 5.5	SW 6.1
19.	WSW 5.8	WSW 6.1	WSW 5.3	WSW 5.2	WSW 4.0	SW 4.1	WSW 4.5	WSW 4.9	W 5.7	W 6.3	W 6.2	W 6.0
20.	WSW 5.7	W 5.5	WSW 5.0	WSW 4.9	WSW 4.5	WSW 5.0	WSW 4.5	W 4.8	WSW 5.5	WSW 6.2	WNW 5.5	WNW 5.3
21.	S 1.7	S 1.2	SSW 0.9	SW 1.0	WSW 1.9	W 2.7	W 3.8	WNW 4.0	SW 1.4	W 4.4	W 5.8	W 6.4
22.	SSW 1.7	SSW 1.7	SSW 1.7	SW 3.1	SW 5.5	SW 3.3	SW 2.0	S 2.2	S 2.6	SSO 3.6	SO 3.6	S 4.9
23.	SW 1.9	SW 1.9	S 1.2	Still	WSW 1.0	SW 1.0	SSW 1.6	SSO 2.7	SSO 2.7	SW 2.5	SW 1.3	NW 1.9
24.	WNW 5.0	WNW 5.3	WNW 5.8	WNW 5.8	WNW 6.2	WNW 6.7	NW 6.1	WNW 6.7	NW 6.8	NW 8.5	NW 7.8	NW 7.9
25.	NW 7.8	NW 7.5	NW 7.1	NW 7.4	NW 7.6	WNW 7.0	WNW 7.9	NW 6.8	NW 9.0	NW11.0	NNW10.6	NNW10.8
26.	NW 5.8	WNW 6.4	NW 6.4	NW 6.7	NW 6.0	NW 6.2	NW 5.5	NW 6.8	NW 8.9	NNW 9.2	N 8.6	NW 8.8
27.	NW 3.9	NW 5.2	NW 6.1	NW 6.1	NW 5.7	NW 5.6	NNW 6.7	NNW 6.4	N 6.8	N 7.6	N 7.5	N 7.5
28.	SW 1.3	SW 2.4	WSW 2.5	N 1.4	W 2.2	WSW 2.5	WSW 1.3	WNW 2.4	WNW 1.2	Still	Still	OSO 1.2
29.	SW 0.9	Still	SW 0.9	SW 1.4	SW 2.0	Still	SSW 1.4	S 2.4	SSO 3.1	SSO 3.5	SSO 3.6	SO 2.8
30.	S 4.1	S 4.3	S 3.5	S 2.8	S 2.4	S 2.6	S 3.3	S 3.5	S 4.9	S 5.3	S 5.8	S 5.6
31.	SW 1.7	Still	S 1.4	Still	S 1.6	SSW 2.2	SSW 1.7	SSW 1.6	SSO 1.9	SSO 1.9	OSO 3.4	OSO 4.0
M	3.9	3.9	4.0	3.9	4.0	3.9	4.4	4.8	5.1	5.7	5.8	6.1

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat August 1933

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	SSO 5.2	S 4.3	SSW 4.4	S 3.8	WSW 7.1	W 4.4	N 1.8	ONO 1.6	N 1.4	SSW 1.4	SSW 1.7	SW 2.0	3.5
2.	NNO 3.1	NNO 2.4	N 2.8	N 3.5	N 3.8	N 4.5	N 3.9	NNW 4.3	NNW 3.4	NW 2.6	W 3.3	WNW 3.8	2.4
3.	NNO 5.7	NNO 5.5	NNO 5.2	NNO 3.3	NNO 2.8	NW 4.1	WNW 5.7	WNW 4.0	W 3.8	W 4.0	W 4.4	WNW 5.2	4.6
4.	WNW10.6	W 9.0	W 5.1	W11.0	W10.2	WNW12.9	WNW10.4	WNW 8.9	W 7.8	W 8.2	W 8.0	W 8.5	7.7
5.	NW 9.8	NNW 8.6	N 8.0	N 7.5	N 6.3	NNW 7.0	NW 4.9	WNW 3.5	W 4.0	W 4.4	W 4.8	W 3.5	6.9
6.	NNO 6.2	NNO 6.4	NNO 6.0	N 5.5	NW 3.4	NW 3.5	NNO 2.5	NO 1.2	SSW 1.7	SW 2.2	SW 2.2	SW 3.4	4.3
7.	W 6.6	W 6.3	WNW 6.1	WNW 5.2	W 4.6	W 5.2	W 5.2	W 6.3	W 6.1	W 7.0	W 6.3	W 6.1	5.4
8.	W 7.8	W 7.6	W 6.8	WSW 8.0	WSW 7.8	WSW 8.5	W 6.2	W 6.6	W 6.0	W 5.5	W 5.2	W 4.5	6.1
9.	W 7.9	WNW 9.4	W 8.9	W 8.4	W 8.5	W 8.4	W 7.4	W 5.5	WSW 3.1	SW 2.6	SW 2.4	SW 3.0	6.1
10.	W 9.1	WNW 9.2	W 8.0	W 7.8	WNW 9.4	W 8.2	W 6.6	W 4.4	WSW 4.0	WSW 4.1	WSW 3.5	WSW 3.5	6.9
11.	W 9.9	WNW 9.1	WNW 9.1	WNW 9.0	WNW 8.0	WNW 7.0	WNW 5.2	W 3.4	WSW 3.5	WSW 4.3	WSW 4.8	SW 5.3	5.9
12.	WSW 1.7	SW 1.4	SSW 3.0	N 4.0	N 4.4	NNW 4.6	NW 5.0	NNW 3.0	NNW 2.6	NW 2.7	NNW 4.0	NNW 4.1	3.4
13.	NNW 9.6	NNW 8.5	N 9.4	NNW 9.8	NNW 9.6	NNW 9.0	NNW 8.5	NNW 7.5	NW 5.5	NW 5.6	NNW 5.0	NW 4.6	8.0
14.	NNO 4.6	NNO 4.6	NNO 4.5	NNO 4.0	NNO 4.1	NNO 3.5	NNO 2.5	NNO 2.0	WSW 1.8	WSW 1.8	WSW 1.4	WSW 1.0	3.9
15.	ONO 5.8	SO 5.2	SO 4.9	SSO 5.0	SSO 5.0	SSO 4.8	SSO 3.5	SSO 1.8	Stille	Stille	SSW 2.4	SSW 2.8	3.1
16.	SSO 4.4	SSO 5.0	SSO 4.3	S 4.0	SSO 3.3	SSO 3.5	SSO 3.5	S 3.1	S 3.4	SSW 2.7	SW 1.0	SSW 1.4	3.4
17.	WNW 2.2	WNW 3.1	NW 4.0	W 2.0	WNW 1.4	WNW 5.0	W 3.3	WSW 3.1	WSW 3.9	WSW 4.6	WSW 5.3	WSW 5.6	3.1
18.	SW 7.1	SW 5.6	WSW 7.0	WSW 5.6	WSW 5.0	WSW 5.5	WSW 4.3	WSW 4.8	WSW 5.2	WSW 5.7	WSW 6.4	WSW 6.6	5.5
19.	W 6.1	WNW 7.4	WNW 7.2	WNW 7.2	WNW 7.0	WNW 5.6	W 3.0	SW 3.4	SW 4.1	W 3.9	W 5.3	WSW 6.0	5.5
20.	W 5.0	WNW 5.7	NW 4.5	NW 4.9	NW 3.5	WNW 2.7	ONO 2.7	SO 2.7	SO 2.2	S 1.9	S 1.4	SSW 1.2	4.2
21.	W 5.2	WNW 6.6	WNW 6.2	WNW 6.3	WNW 6.0	WNW 4.6	W 2.6	W 2.8	WSW 3.1	SW 2.0	SW 1.0	SW 1.6	3.5
22.	SSW 5.3	SW 3.5	NNO 4.4	NNO 4.8	N 2.8	N 4.8	N 3.1	NNW 3.0	WSW 2.0	WSW 1.0	SW 0.9	SW 0.9	3.2
23.	NO 3.4	NO 4.1	NO 4.6	NO 4.3	NNO 3.9	NNO 3.3	N 2.6	NNW 3.8	NW 3.4	NW 3.4	NW 3.5	WNW 4.3	2.7
24.	NW 9.1	NW 7.6	NW 9.6	NW 8.8	NNW 8.1	NW 8.2	NNW10.8	NW 8.6	NW 8.2	NW 8.5	NW 6.8	NW 8.0	7.5
25.	NNW10.7	NW10.2	NW11.3	NW 9.7	NW 6.4	NW 7.0	NNW 6.8	WNW 4.9	NW 5.0	NW 5.7	WNW 6.1	NW 5.3	7.9
26.	NNW 8.4	N 9.6	N 9.2	NNW 8.6	N 7.6	N 7.1	NNW 5.5	WNW 4.1	WNW 5.8	WNW 7.1	WNW 7.4	WNW 5.6	7.1
27.	N 7.2	N 7.1	N 6.8	N 6.3	N 5.8	NNW 4.9	NW 3.6	WNW 2.8	WNW 3.5	WNW 2.8	NW 1.7	WNW 1.6	5.4
28.	ONO 1.8	ONO 2.5	ONO 2.2	ONO 1.8	NNO 0.9	NNO 1.0	NNO 1.0	SW 0.8	SW 1.4	SW 2.0	S 1.3	SSW 1.3	1.5
29.	SO 3.3	S 2.7	SO 3.0	O 4.8	O 5.0	O 3.6	SO 3.3	SSO 2.8	SSO 2.5	SW 2.5	SW 2.6	SSW 3.6	2.6
30.	S 5.7	S 4.8	S 4.9	SSO 5.3	SSO 5.0	SSO 4.3	SSO 3.6	SSO 3.6	S 2.7	SSW 2.2	SSW 1.4	SW 1.3	3.9
31.	O 4.6	O 5.0	SO 4.0	SSO 4.4	SSO 4.6	S 3.6	SW 2.8	SW 4.9	SW 5.2	WSW 3.9	WSW 3.4	S 2.4	2.9
M	6.2	6.1	6.0	5.9	5.5	5.5	4.6	4.0	3.7	3.7	3.7	3.8	4.7

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat September 1933

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	SW 6.1	WSW 5.5	WSW 5.7	WSW 5.8	WSW 4.1	WSW 1.2	WSW 1.7	WSW 1.9	WSW 3.5	NW 2.4	NNW 4.0	NW 4.1
2.	SSW 2.4	SSW 2.2	SSW 1.8	SW 1.2	WSW 1.3	W 2.0	WNW 3.0	WNW 2.5	WSW 2.6	WSW 3.5	WSW 2.7	NW 2.8
3.	N 1.6	N 3.3	W 2.5	WNW 3.3	WNW 3.3	WNW 2.7	WNW 3,5	WNW 4.3	NW 4.4	NNW 6.8	NNW 7.8	NNW 9.9
4.	N 8.6	N 8.4	N 8.0	NNW 8.5	N 8.2	N 8.8	N 8.9	N 8.9	N 8.6	N 8.5	N 8.4	N 8.1
5.	NNW 6.4	NW 6.2	NW 5.6	NW 5.7	NW 6.1	N 7.6	NNW 6.0	NNW 5.8	NNW 7.6	N 7.5	N 8.1	N 8.4
6.	N 6.4	N 6.3	N 6.4	N 5.7	N 5.5	N 6.1	N 5.7	N 6.0	NNO 5.8	NNO 6.4	NNO 6.7	NNO 7.1
7.	N 6.2	N 5.3	WNW 3.8	WNW 3.6	NW 4.5	WNW 3.5	W 4.6	WNW 4.8	NW 6.0	N 7.5	N 8.5	N 8.2
8.	WNW 3.8	WNW 4.0	WNW 3.9	WNW 4.1	WNW 4.4	WNW 4.1	W 3.4	W 4.1	WNW 5.5	WNW 5.5	NW 6.8	N 8.0
9.	NNW 4.3	NW 2.8	WNW 3.4	NW 3.1	WNW 2.0	NW 2.7	NW 2.6	NW 3.5	NNO 4.4	NNO 3.6	N 4.8	N 5.0
10.	W 2.4	W 2.5	W 3.3	WSW 3.3	WSW 3.4	WSW 3.3	WSW 2.8	W 2.6	WNW 3.4	WNW 3.9	WNW 3.6	WNW 2.4
11.	S 3.8	S 2.7	S 2.0	S 3.0	S 2.7	WSW 3.6	WSW 4.3	W 3.3	WNW 4.3	WNW 6.1	W 6.8	WNW 6.8
12.	SW 3.0	SW 3.1	SW 2.4	Still	SW 1.4	SW 0.8	SW 1.9	SO 1.6	S 2.8	SSO 2.7	SSO 3.3	SSO 3.4
13.	Still	SW 0.9	SW 0.9	SSW 0.9	Still	S 0.9	S 1.9	S 1.6	SW 1.4	SSW 2.0	SW 2.6	S 1.6
14.	SW 2.4	SW 2.0	Still	Still	S 1.4	S 0.9	Still	Still	Still	S 1.9	SSO 1.9	S 1.0
15.	N 8.6	N 9.9	N10.6	N11.4	N12.0	N10.7	NNW10.4	NNW10.4	NNW11.6	NNW11.5	NNW10.8	NNW10.7
16.	W 5.6	WNW 4.4	W 4.0	W 3.8	W 3.6	W 3.6	WNW 4.1	NW 4.9	NNW 6.2	NW 7.2	NW 8.4	N 8.1
17.	WNW 5.3	WNW 6.1	WNW 6.2	WNW 6.6	WNW 6.7	WNW 7.9	WNW 7.4	NW 7.4	NNW11.7	NNW13.0	NNW13.0	NNW12.0
18.	NO 5.7	NO 6.6	NO 5.7	NO 6.1	NO 6.3	NO 6.3	NO 6.0	NO 6.2	NO 6.4	NO 6.8	NNO 7.5	NNO 7.4
19.	NO 4.0	NO 3.5	N 2.4	WNW 2.4	NW 3.5	WNW 3.6	NW 5.2	NNW 6.7	N 8.1	N 8.2	NNW 8.5	NNW 8.6
20.	ONO 4.4	ONO 4.5	ONO 3.9	ONO 3.6	ONO 3.5	ONO 4.0	NO 4.3	NNO 5.6	NNO 6.0	N 6.3	N 6.2	N 7.5
21.	Still	SW 1.7	SW 1.9	SW 2.7	SW 2.8	SW 2.0	SW 0.9	SSW 1.6	SSW 1.3	SSO 3.3	SSO 4.1	SSO 4.1
22.	S 0.8	S 0.8	Still	S 1.4	S 1.4	S 1.3	S 1.4	Still	Still	Still	Still	N 2.7
23.	S 4.1	S 3.6	S 2.8	SSW 3.8	SW 4.8	S 3.5	S 3.6	S 3.4	SSW 3.6	S 4.1	S 3.6	SSW 2.7
24.	N 2.7	NNW 2.0	NNW 0.8	SW 1.2	SSO 2.7	SSO 3.1	S 2.8	SSO 2.7	SSO 3.0	SO 4.0	SO 3.9	SO 4.3
25.	S 2.4	S 1.7	W 1.9	S 2.4	SSO 2.7	SSW 2.7	SSW 2.4	S 3.0	S 2.8	SSO 4.0	SSO 3.8	SSO 4.3
26.	SW 4.3	SSW 2.4	S 1.4	SSO 2.5	SSW 3.1	S 1.8	S 1.9	S 3.9	S 4.0	SSO 3.9	SSO 3.9	SO 4.1
27.	SSO 1.0	SSO 2.7	SSO 1.6	S 2.0	S 2.4	S 2.4	S 2.5	S 2.7	S 2.8	S 3.6	SSO 3.0	SO 3.3
28.	SW 0.8	SW 1.6	SW 1.4	SW 1.9	SW 1.9	SW 1.8	SW 1.4	Still	NNO 1.4	NNO 0.9	NNO 1.8	NNO 1.9
29.	SW 1.6	SW 0.8	SW 1.4	SW 0.8	SW 1.2	SW 0.9	SW 0.9	Still	SW 1.3	S 2.0	OSO 2.4	O 2.5
30.	SW 1.0	Still	SSW 1.6	SSW 3.0	SSW 2.6	S 0.9	SSW 1.4	SSW 3.4	SSW 2.0	SSO 1.7	SSO 2.6	SSO 1.8
M	3.7	3.6	3.2	3.5	3.6	3.5	3.6	3.8	4.4	5.0	5.3	5.4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat September 1933

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	NNW 4.8	NNW 4.5	N 4.4	NW 3.8	WNW 4.9	WNW 5.0	WNW 4.8	W 2.6	WSW 2.4	WSW 3.0	WSW 3.8	SW 2.7	3.9
2.	W 4.3	W 1.9	NW 2.5	NW 2.2	NNW 1.4	N 2.4	WSW 1.6	WSW 2.4	W 2.7	WNW 2.5	NW 2.0	NW 3.1	2.4
3.	N 9.9	N 9.8	N 9.7	N 9.1	N 9.4	N 9.2	N 9.8	N 9.8	N 9.8	N10.0	N 9.2	N 9.2	7.0
4.	N 8.8	NNW 8.5	NNW 7.9	N 8.1	N 7.9	NNW 8.0	NNW 7.9	NNW 8.1	N 8.0	N 7.9	N 7.8	N 7.1	8.2
5.	N 7.6	N 6.4	N 6.0	NNW 6.7	NNW 6.8	NNW 5.7	NNW 4.8	NNW 5.2	NNW 4.6	NNW 4.4	N 7.0	N 6.8	6.4
6.	NNO 6.6	NNO 7.0	N 7.1	N 8.0	N 7.9	N 8.2	N 8.6	N 8.6	N 8.6	N 8.1	NNO 7.8	NNO 6.6	7.0
7.	N 7.8	N 7.4	N 7.6	N 7.5	N 6.4	NW 5.7	NW 4.0	WNW 3.8	NW 4.4	NW 3.5	WNW 3.8	WNW 3.8	5.5
8.	N 7.4	N 7.1	N 6.4	N 6.0	NNW 6.2	NNW 5.8	NW 4.1	N 6.2	WNW 3.9	NW 3.9	N 6.2	NNO 6.0	5.3
9.	N 4.4	N 5.8	NNW 4.9	N 4.5	N 4.6	N 3.6	NW 2.8	WNW 2.7	NW 2.0	NW 3.1	WNW 3.4	WNW 3.3	3.6
10.	NW 2.0	WNW 3.0	WNW 3.4	WNW 3.0	WNW 3.4	WNW 2.8	W 2.0	SW 2.7	SW 3.5	SW 4.5	WSW 4.3	WSW 3.5	3.1
11.	WNW 6.3	WNW 6.4	W 5.6	WNW 4.6	WNW 4.9	WNW 3.1	W 2.5	WSW 2.4	WSW 1.8	WNW 1.6	WSW 2.6	WSW 2.5	3.9
12.	SO 3.4	O 4.1	O 4.1	O 3.8	O 3.1	O 1.6	Still	Still	SSW 1.9	SSW 2.5	SSW 2.2	SSW 1.9	2.3
13.	S 2.2	SSW 2.4	S 1.7	SW 1.2	SSW 2.0	WSW 2.2	W 2.5	WNW 1.6	W 1.3	W 1.2	NO 1.0	WSW 1.7	1.5
14.	NNW 1.9	NNW 4.8	NW 5.0	NW 3.8	WNW 5.2	W 6.4	W 5.6	W 3.8	W 3.8	W 4.3	NNW 4.4	NNW 6.0	2.8
15.	NW 7.6	NNW11.0	NNW 8.4	NNW10.0	NW 6.7	WNW 5.0	W 5.0	W 4.0	W 5.3	W 5.0	W 5.5	W 4.4	8.6
16.	NNW 7.8	NNW 8.2	NNW 8.2	NNW 9.0	NNW 8.9	NW 6.4	NNW 6.6	NW 6.0	NNW 6.4	NW 6.3	NW 5.7	WNW 4.0	6.1
17.	NNW10.6	NNW10.1	NNW 8.9	NNW10.6	N 9.2	N 8.1	N 7.9	N 8.6	NNO 8.5	NNO 8.3	NNO 8.2	NNO 7.1	8.7
18.	NO 6.7	NNO 6.3	NNO 5.8	NNO 6.1	NNO 6.4	NNO 5.6	NO 4.6	NO 4.6	ONO 5.5	O 3.6	NO 4.5	NO 4.4	5.9
19.	NNW 9.4	NW 9.2	NW 8.9	NW 9.2	NNW10.0	NW10.0	NW 9.0	N 5.3	NO 5.7	NO 5.6	ONO 4.5	O 3.8	6.5
20.	NNW 7.2	NNW 5.6	N 4.8	NNW 4.1	NW 3.6	NW 3.0	NW 2.4	SW 1.7	WSW 1.2	SW 0.9	S 0.8	SW 1.7	4.0
21.	SSO 2.7	S 1.9	SSO 2.0	SO 4.0	SSO 3.0	SSO 2.6	SSO 1.9	SSO 2.0	S 0.9	S 1.4	Still	S 0.9	2.1
22.	OSO 3.5	OSO 4.4	OSO 3.8	OSO 2.7	OSO 2.8	OSO 1.0	Still	Still	Still	Still	S 1.4	S 3.5	1.4
23.	SW 2.6	S 1.2	S 1.7	S 0.9	WSW 1.4	WNW 1.8	WNW 0.9	WNW 0.8	WNW 1.2	N 1.7	NNO 4.1	NNO 3.8	2.7
24.	SO 4.6	SO 4.9	SO 5.7	SO 4.4	SO 3.9	SO 4.4	SO 4.5	SSO 3.3	SO 2.2	SSO 1.0	SSO 1.9	SSO 2.5	3.2
25.	SSO 4.1	SSO 4.0	SSO 3.8	SSO 3.6	SSO 2.8	SSO 1.9	SSO 1.2	S 1.8	S 2.5	SSW 2.6	SSW 3.3	SW 3.5	2.9
26.	SO 4.6	SSO 4.5	SSO 4.0	SSO 3.6	SSO 3.0	SSO 3.0	S 1.9	SSW 2.8	SSW 2.2	SSW 1.0	SSW 0.8	S 2.0	2.9
27.	SO 2.8	O 3.3	ONO 3.1	ONO 2.4	ONO 1.0	ONO 0.8	Still	ONO 1.4	SW 1.3	SW 1.4	SW 1.9	SW 1.8	2.1
28.	NNO 2.2	N 2.4	N 2.5	N 2.0	NNW 1.7	NNW 1.3	NW 2.7	WNW 2.6	WNW 2.6	W 1.9	SW 1.3	SW 1.0	1.7
29.	ONO 2.8	NNO 3.3	NO 2.5	N 1.9	N 1.0	N 1.6	N 1.7	SW 1.4	SW 0.9	SW 1.2	SW 1.6	SSW 2.5	1.6
30.	SSO 2.6	SSO 2.7	SSO 3.3	SSO 3.1	SSO 2.4	SSW 2.2	SW 1.8	SW 2.8	SW 2.6	SW 3.5	SW 4.3	SSW 3.8	2.4
M	5.3	5.4	5.1	5.0	4.7	4.3	3.8	3.6	3.6	3.5	3.8	3.8	4.2

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Oktober 1933

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	SSW 4.1	SSW 3.5	SSW 3.1	SSW 5.0	SSW 4.3	SSW 3.0	SSW 1.6	SSW 1.9	SSW 3.1	SSW 3.4	SSW 4.9	SSW 4.1
2.	SSW 4.5	SW 7.6	SW 7.8	SW 6.3	SSW 1.9	SSO 1.6	SO 1.0	S 1.6	SW 1.7	WSW 3.5	W 6.2	W 6.2
3.	WNW 5.8	WNW 6.2	W 5.2	WNW 5.3	WNW 5.6	WNW 5.7	WNW 6.1	WNW 6.0	NW 7.9	NW 9.2	NW10.1	NW 9.6
4.	WSW 3.6	WSW 3.1	W 3.6	WSW 4.5	WSW 4.6	SW 4.6	WSW 4.0	WSW 3.8	WSW 4.1	WSW 3.6	WSW 4.6	WSW 4.8
5.	SW 9.7	WSW 8.4	WSW 6.1	W 5.7	W 7.0	W 7.5	W 7.5	W 7.4	W 8.4	W10.1	WNW11.5	W 9.0
6.	W 6.1	W 6.0	W 4.9	W 3.4	WNW 4.0	WNW 4.9	WNW 5.3	NW 4.3	NW 6.1	NNW 8.0	NNW 6.8	NNW 7.1
7.	SSW 3.3	SW 5.5	SW 6.8	SW 5.8	SSW 5.0	SSW 3.3	SSO 1.9	SSW 1.6	SSW 2.5	SW 4.3	SW 5.0	WSW 5.6
8.	SW 1.8	SW 2.5	SW 3.4	SW 3.1	SW 2.0	SW 2.6	SW 2.7	SW 1.2	SW 0.8	N 0.9	O 2.5	OSO 2.6
9.	S 3.9	SSO 2.8	S 3.1	SSW 3.1	SW 3.6	WSW 3.6	W 6.0	W 4.9	W 6.3	W 6.6	W 6.4	W 6.4
10.	Still	Still	Still	Still	WSW 1.8	WSW 3.6	WSW 3.5	WSW 3.0	WSW 4.4	SW 3.9	SW 3.3	SW 4.3
11.	SSW 3.8	SSW 4.3	SSW 4.9	SSW 5.0	SSW 5.2	SSW 5.3	S 5.5	S 4.9	S 5.5	S 5.2	S 5.6	S 7.0
12.	W 7.0	W 7.0	WSW 7.8	SW 9.0	SW 7.8	SW 7.2	SW 8.4	SW 9.4	SW 9.0	SW 8.3	SW 8.9	WSW10.1
13.	SW 7.8	WSW 6.4	WSW 5.3	WSW 4.5	WSW 4.4	WSW 3.3	WSW 2.7	WSW 4.4	W 2.2	W 2.2	W 1.7	WNW 4.0
14.	W 2.8	W 1.9	WSW 2.0	WSW 3.0	N 1.7	WNW 1.8	W 2.0	WSW 2.4	WNW 3.5	WNW 2.8	NNW 1.8	N 1.9
15.	SW 2.4	SW 2.4	SW 2.7	SW 2.6	SW 2.8	SW 2.4	WSW 2.7	WSW 2.0	Still	WNW 1.9	WNW 1.9	NW 1.4
16.	W 2.7	W 3.8	W 4.3	W 4.3	W 4.8	W 4.4	W 4.1	W 3.4	W 1.8	WSW 1.6	WSW 3.4	WSW 5.0
17.	S 2.5	S 2.4	S 2.7	SSW 3.4	SSW 3.1	S 3.3	N 2.4	SSO 3.1	SSW 2.8	SSW 2.2	S 3.5	SSW 3.3
18.	SSW 0.9	SSW 0.9	S 0.9	Still	S 0.9	S 1.7	S 1.7	S 1.4	SSO 2.0	SSO 2.2	SSO 2.5	SSO 3.0
19.	SW 1.0	SW 0.8	Still	W 0.9	Still	W 0.8	N 1.8	ONO 3.1	ONO 3.5	NO 4.6	NO 5.5	ONO 5.7
20.	O 4.5	O 5.8	O 5.6	O 6.1	O 6.2	O 6.0	O 6.3	O 6.3	O 6.8	O 7.2	O 7.5	O 7.0
21.	O 4.3	OSO 4.3	O 3.6	O 4.1	O 4.5	O 4.6	O 4.9	O 5.6	O 4.5	O 4.9	ONO 5.2	ONO 5.6
22.	Still	Still	Still	Still	Still	Still	S 1.4	SSO 3.1	SSO 3.0	SO 3.0	SO 3.0	SO 3.3
23.	SSO 5.2	SSO 5.2	SSO 5.8	SSO 5.0	SSO 5.3	SSO 4.5	SSO 5.2	SSO 4.8	SSO 6.2	SSO 6.0	SSO 5.8	SSO 5.5
24.	SSO 2.4	SSO 3.3	SSO 3.5	SO 5.0	SO 5.0	SO 5.2	SO 5.0	SSO 5.0	SSO 6.3	SO 5.7	SO 5.6	SO 5.8
25.	SSO 2.5	SSO 2.2	S 2.7	SSO 2.8	SSO 3.0	SSO 3.6	SSO 3.5	SSO 3.8	SSO 4.4	SSO 5.0	SSO 5.3	SSO 5.6
26.	SSO 4.4	SSO 4.3	SSO 4.5	SSO 4.0	SSO 4.1	SSO 4.1	SSO 4.3	SSO 4.0	SSO 4.3	SSO 4.4	SSO 3.8	SSO 3.8
27.	SSO 4.0	SSO 3.9	SSO 3.8	SSO 4.3	SSO 4.1	SSO 3.9	SSO 3.9	SSW 2.8	WSW 2.5	SW 3.5	SW 3.9	SW 3.1
28.	S 3.8	S 2.4	SSW 3.6	S 4.1	S 3.4	SSW 2.0	SW 2.8	S 3.6	S 3.5	SSO 3.9	SSO 5.3	SSO 5.3
29.	SSO 2.7	SSO 3.0	SO 3.8	SSO 3.8	SO 4.3	SO 3.5	OSO 3.0	OSO 3.1	SO 2.7	SO 2.8	SSO 3.1	OSO 2.6
30.	SSO11.5	S13.2	S12.4	SSW10.8	SSW 9.9	SSW10.0	SSW11.4	SSW12.0	SSW12.4	SSW12.4	SSW11.9	SSW11.7
31.	SW 8.0	SW 7.6	SW 7.4	SW 7.0	SSW 5.6	SSW 6.7	SSW 4.9	SSW 5.7	SW 7.1	SW 6.6	SW 7.4	SW 8.1
M	4.1	4.2	4.2	4.3	4.1	4.0	4.1	4.2	4.5	4.8	5.3	5.4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Oktober 1933

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	SSW 4.8	SSW 4.9	SSW 4.1	SSW 3.5	S 2.8	SSW 3.5	SSW 3.6	S 3.3	SSW 3.6	SW 4.1	SSW 3.0	SSW 2.6	3.6
2.	W 8.9	W 6.3	W 7.4	W 8.5	WNW 8.9	NW 6.0	NW 6.6	NW 8.1	NNW 7.8	NW 5.3	NW 5.8	WNW 5.8	5.6
3.	NW 9.2	NNW 9.7	NNW 8.2	NW 6.8	NW 6.8	WNW 4.6	WNW 5.0	WNW 4.9	WNW 4.5	W 4.0	W 3.4	W 3.3	6.4
4.	WSW 6.7	WSW 6.8	WSW 7.1	WSW 7.8	WSW 5.2	WSW 5.0	WSW 6.1	WSW 8.1	WSW 9.8	WSW 9.7	WSW 9.0	WSW 9.2	5.8
5.	W 8.6	W 7.6	WNW 8.5	WNW 7.4	WNW 5.8	WNW 6.4	W 4.8	W 5.3	W 5.0	W 6.1	WNW 6.0	WNW 5.2	7.3
6.	N 6.0	NW 4.8	NW 4.6	NW 3.9	WNW 2.4	W 2.5	W 1.2	WSW 3.3	SW 3.8	SW 3.9	SW 3.5	SW 3.3	4.6
7.	SW 5.0	WSW 3.9	SW 2.5	SW 1.9	SW 1.6	Still	SW 0.8	SW 1.2	SW 2.4	SW 2.6	SW 3.6	SW 2.7	3.3
8.	OSO 3.1	O 3.3	O 3.0	O 3.6	OSO 3.5	OSO 3.5	SO 3.6	OSO 3.5	OSO 4.4	OSO 5.3	SO 6.2	SSO 5.6	3.1
9.	W 7.0	W 6.1	W 4.8	W 4.4	W 4.1	W 2.4	Still	Still	WSW 1.7	W 1.7	NNW 1.8	Still	3.8
10.	SW 5.2	SW 4.5	SSW 3.8	S 3.8	S 4.4	SSW 4.3	SSW 4.3	SSW 4.8	SSW 4.4	SSW 4.6	SSW 4.1	SSW 4.3	3.3
11.	S 8.9	S10.1	S 8.6	S 8.6	S 8.4	S 8.2	S 8.0	S 7.2	SSW 6.2	SSW 7.6	SW 8.8	W 6.7	6.6
12.	SW 9.7	SW 9.2	WSW 8.0	SW 5.3	WSW 4.3	WSW 5.3	WSW 5.6	SW 4.9	SW 4.1	SW 3.9	SW 5.3	SW 6.8	7.2
13.	WNW 1.7	WNW 3.4	NW 3.8	WNW 3.4	W 3.3	W 2.0	WSW 2.5	W 3.1	W 3.3	W 2.4	W 2.8	W 3.0	3.5
14.	NNO 2.4	NNO 2.2	NNO 1.0	NNO 1.2	Still	WSW 0.8	WSW 1.2	SW 1.2	SW 2.2	SW 1.9	SW 2.6	SW 3.0	2.0
15.	NNO 2.5	NNO 2.2	NO 1.9	NO 1.3	Still	Still	SSW 0.8	SW 1.3	SW 2.2	SW 2.8	SW 3.3	SW 3.3	2.0
16.	SW 4.5	SSW 3.9	SSW 3.5	SSW 2.7	SSW 2.4	SSW 2.7	SW 3.1	SW 3.0	SW 2.8	SSW 3.1	SSW 3.6	SSW 2.0	3.4
17.	SSW 3.4	SW 4.0	SW 3.5	SSW 1.4	SSW 1.8	SW 1.2	SW 0.9	Still	SSW 1.0	Still	Still	Still	2.2
18.	SO 2.7	OSO 2.6	O 2.5	O 1.9	N 1.3	W 0.8	Still	SW 1.3	SSW 1.6	SW 0.9	SSW 1.7	SSW 0.8	1.5
19.	ONO 5.5	ONO 5.5	NO 5.7	NO 5.0	NO 5.2	NO 5.0	ONO 5.3	ONO 6.0	ONO 6.2	O 6.2	O 6.0	O 5.0	3.9
20.	O 6.7	O 5.5	O 5.3	O 4.6	O 5.7	O 7.2	O 6.8	O 6.7	O 6.2	O 4.9	O 5.2	O 5.0	6.0
21.	O 6.0	O 5.5	O 5.0	O 4.3	O 2.6	OSO 3.0	OSO 2.6	OSO 1.8	OSO 2.2	SO 1.9	Still	Still	3.8
22.	SO 5.0	SO 4.8	SO 4.5	SO 4.1	SO 3.6	SO 3.1	SO 4.0	SO 5.6	SSO 5.2	SSO 4.9	SSO 5.3	SSO 5.3	3.0
23.	SSO 6.1	SSO 6.0	SSO 6.1	SSO 5.0	SSO 4.4	SSO 4.0	SSO 4.6	SSO 5.2	SSO 4.8	SSO 4.1	SSO 3.6	SSO 2.0	5.0
24.	SO 5.7	SO 5.3	SO 5.5	SO 5.8	SO 5.3	SO 5.6	SO 5.2	SO 4.4	SO 4.3	SO 3.4	SO 2.5	SSO 2.5	4.7
25.	SSO 5.6	SSO 4.6	SSO 4.8	SSO 4.1	SSO 3.8	SSO 3.8	SSO 3.4	SSO 3.8	SSO 2.4	SSO 1.8	SSO 2.6	SSO 3.0	3.7
26.	SSO 3.3	SSO 3.0	SSO 2.8	SSO 2.7	SO 1.0	SO 3.5	SO 3.9	SO 4.1	SSO 3.6	SSO 3.1	SSO 4.0	SSO 4.0	3.7
27.	SSW 3.8	SSW 3.6	SSW 3.8	S 3.5	S 3.8	S 4.0	SSO 2.7	SSO 3.1	SSO 4.0	S 3.6	S 4.0	S 3.5	3.6
28.	SSO 5.6	SSO 4.0	SSO 4.8	S 4.3	S 4.1	S 4.4	S 3.9	SSO 3.8	S 4.0	S 4.3	SSO 3.0	SSO 2.4	3.8
29.	OSO 3.5	O 3.1	O 3.1	O 3.9	O 3.5	O 2.0	NO 1.8	N 1.8	SSO 5.3	SSO 5.7	SSO 6.4	SSO 7.9	3.6
30.	SSW11.6	SSW10.4	SSW 9.9	SSW10.6	SSW 9.1	SSW 9.6	SSW 8.9	SSW 9.8	SSW 9.6	SSW 9.4	SW 8.9	SW 9.2	10.7
31.	SW 8.0	SW 7.9	SW 8.4	SW 7.1	SW 6.0	SSW 6.1	SSW 5.6	SSW 5.7	SSW 5.5	S 5.6	S 5.3	S 5.7	6.6
M	5.7	5.3	5.0	4.6	4.0	3.9	3.8	4.1	4.3	4.2	4.2	4.0	4.4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat November 1933.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	S 6.0	S 5.7	S 5.3	S 5.8	S 4.3	SSO 5.2	S 4.5	S 4.3	S 4.0	SSO 4.6	SSO 4.4	SSO 4.5
2.	WSW 3,6	SW 2.5	WSW 3.4	SW 3.5	SW 4.6	SW 4.5	SSW 3.6	SSW 3.1	SSW 3.9	SSW 4.3	SSW 5.3	SSW 5.5
3.	SSW 3.4	SSW 3.6	SSW 3.5	SSW 2.5	SW 2.8	SW 3.9	SW 2.6	SW 1.9	SW 1.8	SW 3.5	SW 5.6	WSW 6.2
4.	WSW 3.5	WSW 4.4	WSW 5.6	SW 4.6	SW 5.3	SW 7.2	SW 5.7	SW 7.8	SW 8.6	WSW 7.9	WSW 8.0	WSW 7.5
5.	NNW 3.0	NNW 4.1	NNW 3.0	NW 3.6	NNW 3.9	N 3.3	NW 2.8	NW 2.7	WNW 3.0	WNW 2.5	WNW 2.4	WNW 2.6
6.	SSW 3.0	SSW 3.1	SSW 3.4	SSW 4.0	SW 4.6	SW 6.6	SW 7.4	SW 7.8	SW 9.2	WSW 9.2	WSW 9.7	WSW10.6
7.	W 6.7	W 5.8	NW 4.1	WNW 5.5	W 4.4	W 5.5	W 6.3	W 6.2	W 7.2	WNW 7.1	WNW 9.7	NW10.2
8.	WNW 5.3	NW 4.9	NW 3.4	WNW 2.7	W 3.9	W 4.5	W 4.8	W 5.7	WNW 5.7	NW 5.5	NW 5.3	NW 6.4
9.	W 4.4	W 3.1	WSW 4.5	SW 4.9	SW 5.6	WSW 6.3	WSW 6.7	WSW 7.1	SW 7.2	WSW 7.6	WSW 6.3	SW 5.6
10.	WSW 4.4	WSW 4.8	WSW 6.2	SW 6.3	SW 6.1	SW 4.6	SW 2.5	SSW 3.4	SSW 3.6	S 3.6	S 3.9	SSO 4.4
11.	SSO 2.6	SO 2.7	SSO 2.2	SSO 2.6	SSO 2.0	SSO 3.3	S 3.0	SSW 1.6	SSW 2.0	SSW 2.2	SW 2.2	SSW 2.4
12.	SSW 2.2	SSW 1.6	SSW 1.6	SSW 1.9	SSW 2.0	SSW 1.9	S 1.9	S 1.9	SSW 1.9	SSW 1.2	SSW 1.9	SSW 1.9
13.	SSW 1.0	SSW 1.2	Still	SSW 0.8	SSW 0.9	SSW 1.0	SSW 1.8	SW 1.0	SSW 1.3	SSO 3.0	S 3.0	SSW 2.6
14.	SSO 1.8	SSO 1.9	S 1.8	SO 2.4	OSO 1.4	OSO 1.0	OSO 1.7	OSO 2.4	OSO 2.8	SO 4.3	OSO 2.7	O 1.7
15.	NO 2.4	NO 2.0	OSO 2.0	SSO 1.7	SSW 1.2	SW 0.9	Still	SW 1.0	S 2.7	SSW 1.7	WSW 2.0	WSW 0.9
16.	SW 0.8	SW 1.8	WSW 2.0	WNW 2.0	W 2.6	W 2.6	W 2.6	WSW 2.6	W 2.2	W 2.0	W 3.1	W 4.5
17.	WSW 4.6	WSW 3.3	WSW 3.4	WSW 2.0	S 1.3	SW 1.6	SW 1.3	SW 1.6	SW 1.6	WSW 1.3	S 1.2	Still
18.	ONO 7.4	ONO 7.8	ONO 8.1	ONO 7.9	ONO 8.0	ONO 8.4	ONO 7.4	ONO 7.4	ONO 6.8	ONO 6.7	O 6.3	O 5.6
19.	OSO 4.8	OSO 5.2	OSO 4.6	OSO 4.9	OSO 4.8	OSO 4.9	OSO 5.3	OSO 5.0	OSO 5.0	OSO 6.2	OSO 5.6	SO 5.7
20.	OSO 5.8	OSO 5.8	OSO 5.3	SO 6.0	SO 5.6	OSO 6.1	SO 6.0	OSO 6.2	OSO 5.8	SO 6.0	SSO 5.8	SSO 5.8
21.	SO 3.8	SO 4.1	SSO 4.4	OSO 3.4	OSO 3.1	SSO 3.0	SSO 4.0	SSO 3.9	SSO 3.8	SO 4.5	SO 4.1	SSO 3.8
22.	SSO 3.4	S 3.1	SSW 3.3	S 3.1	S 3.1	SO 2.7	SO 3.1	SSO 2.6	SSO 3.6	S 4.3	S 4.6	S 5.6
23.	S 2.8	SSO 2.4	SSO 2.4	SSO 3.1	S 3.6	S 4.0	SSO 3.5	SSW 3.5	S 2.8	SSO 2.7	SSO 3.8	SSO 2.8
24.	SW 5.2	WSW 5.3	WSW 6.3	WSW 6.2	WSW 2.4	WSW 1.2	SSW 1.8	S 1.8	SSW 2.6	NW 1.8	W 2.5	WSW 2.5
25.	W 3.4	WNW 3.0	WNW 2.6	WSW 2.5	WNW 2.8	WNW 3.3	NW 3.3	WNW 2.8	WNW 2.7	NW 2.4	N 1.8	NO 3.8
26.	NO 6.1	NO 5.5	NO 5.6	NO 6.1	NO 6.0	NO 5.5	ONO 4.4	ONO 4.0	ONO 4.3	ONO 4.1	ONO 3.9	O 3.0
27.	SO 2.6	OSO 3.3	OSO 3.0	OSO 2.6	OSO 2.2	OSO 1.7	O 2.6	O 3.6	OSO 3.3	OSO 3.9	OSO 4.3	O 4.6
28.	ONO 5.0	ONO 4.0	ONO 4.8	ONO 4.6	O 4.4	OSO 4.6	OSO 4.3	O 4.4	O 4.6	OSO 5.5	OSO 4.8	OSO 4.8
29.	OSO 4.3	OSO 4.0	OSO 4.5	OSO 4.5	OSO 4.3	OSO 4.3	OSO 4.5	OSO 4.4	SO 4.9	SSO 4.0	SSO 4.0	SSO 4.3
30.	SO 3.9	OSO 3.6	OSO 4.9	OSO 4.3	SO 4.4	SSO 4.0	SSO 3.4	SSO 3.8	SSO 4.5	SSO 4.4	SSO 4.3	S 3.5
M	3.9	3.8	3.8	3.9	3.7	3.9	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat November 1933.

D	Nachmittag 12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	SSO 3.9	SSO 3.9	SSO 2.7	S 1.9	SO 1.9	SO 0.8	SSO 1.7	SW 2.0	SW 1.6	SW 2.6	SW 2.6	SW 3.5	3.6
2.	SSW 4.9	SW 4.9	SW 5.0	SW 3.9	SW 4.0	SW 4.4	SW 5.6	WSW 6.1	SW 4.8	SW 4.6	SW 4.8	SSW 3.4	4.3
3.	WSW 6.0	WSW 6.0	WSW 6.7	W 5.6	W 5.7	WSW 5.3	W 5.3	WSW 5.7	WSW 5.6	WSW 6.0	WSW 4.6	WSW 3.0	4.4
4.	WSW 7.4	WSW 5.8	SW 4.0	SW 3.1	SW 3.0	SW 2.7	SSW 1.4	SSW 0.8	N 1.2	N 2.8	NNW 3.9	NNW 2.5	4.8
5.	WNW 3.8	NW 4.1	WNW 3.4	WNW 3.5	WSW 2.4	WSW 4.0	SW 5.0	SW 4.6	SW 4.4	SW 3.8	SSW 3.9	SSW 3.4	3.5
6.	WSW12.1	WSW11.5	WSW10.2	WSW 9.4	WSW 9.6	WSW 8.9	WSW 9.9	WSW10.0	WSW 8.1	WSW 7.1	W 4.9	WSW 6.3	7.8
7.	NW 9.9	NW 9.8	NW 7.9	NW 7.0	WNW 6.6	WNW 4.5	WNW 5.0	NW 4.9	WNW 4.8	WNW 5.3	W 4.5	W 5.5	6.4
8.	NW 6.0	NW 5.7	NW 5.3	WNW 4.4	WNW 4.1	WNW 3.5	W 3.8	W 3.4	W 4.3	W 4.1	W 3.5	W 4.0	4.6
9.	SW 5.2	SW 5.2	SW 3.6	SW 3.3	SSW 3.5	SSW 3.4	SSW 3.3	SSW 3.8	SSW 3.0	SSW 2.7	SW 3.1	SW 4.4	4.7
10.	SSO 4.5	SO 4.5	SO 4.4	OSO 5.0	SO 5.8	SO 6.3	SO 4.8	OSO 3.6	OSO 3.1	OSO 3.6	SO 4.3	SSO 4.0	4.5
11.	SSW 2.0	SW 2.5	SSW 2.4	SSW 2.0	SW 2.2	SW 2.7	SW 2.4	SW 2.0	SSW 2.7	SW 2.6	SW 2.5	SW 2.0	2.4
12.	SSW 2.2	SSW 1.7	Still	Still	Still	Still	W 1.0	Still	Still	W 1.9	W 1.6	S 1.8	1.3
13.	SSW 2.7	SSW 1.7	SSO 2.4	SSO 2.4	SSO 2.4	SSO 2.8	SSO 2.5	SSO 3.0	SSO 2.7	SSO 3.0	SSO 2.5	SSO 2.2	2.0
14.	ONO 4.1	O 4.8	O 5.0	O 4.5	ONO 3.8	ONO 3.9	ONO 4.4	ONO 4.4	ONO 3.8	ONO 3.4	ONO 3.0	NO 2.7	3.1
15.	N 1.6	NO 1.0	O 1.7	SO 2.4	SSO 1.8	SSW 1.3	S 1.3	SSO 1.6	S 1.8	SSW 1.6	SSW 1.3	SSW 0.8	1.5
16.	W 4.9	W 4.3	W 4.4	W 3.8	WSW 4.0	WSW 4.3	WSW 4.9	N 1.8	SSW 2.4	SW 2.0	WSW 4.8	WSW 4.5	3.1
17.	O 0.9	ONO 1.7	ONO 2.8	ONO 5.6	ONO 6.2	ONO 7.0	ONO 6.4	ONO 6.3	ONO 5.7	ONO 6.1	O 7.2	ONO 8.0	3.6
18.	O 5.7	O 5.7	O 6.1	O 5.5	O 5.0	OSO 4.4	OSO 4.0	OSO 2.7	OSO 3.4	OSO 4.8	OSO 4.3	OSO 4.6	6.0
19.	OSO 6.1	SO 6.4	SO 5.6	SO 5.3	SO 6.1	OSO 6.3	OSO 6.2	OSO 5.7	OSO 6.3	OSO 6.6	SO 6.4	SO 6.0	5.6
20.	SO 5.6	SO 5.5	SO 4.9	SO 4.9	SO 5.7	SO 5.7	SO 6.1	SO 4.9	SSO 4.3	SO 4.1	OSO 3.9	SO 4.1	5.4
21.	SO 3.5	SSO 3.5	SSO 2.8	SSO 3.1	SSO 1.6	SSO 0.9	S 3.0	SSW 3.1	S 3.5	SSO 2.0	SSO 1.8	SSO 3.3	3.2
22.	S 4.6	SSO 3.5	SSO 3.6	S 1.9	S 1.2	S 3.6	S 3.9	S 3.6	S 3.9	S 3.4	S 3.4	S 3.1	3.4
23.	S 3.3	S 3.4	S 3.3	SSW 2.7	SSW 2.5	SW 3.1	SW 2.8	SW 2.8	WSW 3.8	WSW 5.3	SW 5.3	SW 4.3	3.3
24.	W 3.5	W 3.9	WNW 3.9	WNW 4.1	WNW 4.1	WNW 3.0	W 3.1	WNW 3.1	W 2.8	W 3.1	W 3.4	W 3.1	3.4
25.	NO 3.6	NNO 4.4	NO 3.6	NO 4.1	NO 4.0	ONO 5.2	ONO 5.6	ONO 4.1	ONO 5.7	ONO 5.8	NO 5.3	NO 4.5	3.8
26.	OSO 2.6	OSO 2.4	OSO 1.0	OSO 0.9	OSO 1.3	OSO 1.8	OSO 1.2	Still	N 1.0	WSW 0.8	S 2.2	SSO 2.6	3.2
27.	ONO 4.9	ONO 5.2	O 5.3	O 5.2	O 4.3	ONO 4.6	O 4.8	ONO 5.2	ONO 5.8	ONO 5.7	ONO 4.6	ONO 4.1	4.1
28.	OSO 5.2	OSO 4.9	OSO 4.8	OSO 4.4	OSO 4.9	OSO 5.5	OSO 5.0	OSO 4.5	OSO 4.0	O 4.1	O 4.3	O 4.9	4.7
29.	SO 4.6	SSO 4.8	SSO 3.9	OSO 3.9	OSO 4.1	SO 5.0	SO 5.2	SSO 4.1	SSO 3.6	SSO 3.1	SSO 3.0	SSO 4.0	4.2
30.	SSO 3.5	SSO 2.7	SSO 2.8	SSO 2.6	SSO 2.0	S 1.8	S 1.6	S 1.8	S 1.6	S 1.8	S 1.8	S 1.2	3.1
M	4.6	4.5	4.1	3.9	3.8	3.9	4.0	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	4.0

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Dezember 1933.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	W 0.8	WNW 0.9	WSW 0.8	S 1.4	Still	S 1.0	SSW 1.8	SSW 1.0	SSW 0.9	ONO 0.8	NNO 0.8	Still
2.	ONO 4.5	ONO 6.2	ONO 7.6	ONO 8.0	ONO 8.0	ONO 7.8	ONO 6.0	ONO 6.2	ONO 6.3	O 7.0	OSO 5.8	OSO 5.6
3.	SW 2.7	SW 3.4	SW 3.0	SW 2.8	SW 3.0	SW 3.0	SSW 2.8	SSW 2.7	SSW 1.9	SSW 2.0	SSW 2.0	SSW 2.8
4.	SSW 3.8	SSW 2.8	WSW 2,7	SW 4.6	SW 4.3	SSW 3.9	WSW 6.0	SW 6.0	SW 5.2	WSW 4.6	WSW 5.0	WSW 5.8
5.	W 4.3	W 6.1	W 7.2	W 7.5	W 6.4	WNW 6.0	WNW 5.5	WNW 4.0	W 4.4	WNW 4.0	WNW 3.6	W 4.8
6.	W 8.5	W 9.6	W 8.9	W 9.6	W10.8	W10.4	W11.1	W11.4	W12.1	WNW10.8	WNW 9.4	WNW 8.8
7.	NNO 8.6	NNO 9.2	NO 9.1	NO 7.4	ONO 6.0	NO 4.1	NNO 6.2	NNO 6.7	NNO11.4	NNO 7.0	ONO 5.7	ONO 5.3
8.	S 2.6	SSO 2.7	SO 2.4	SSO 2.7	S 2.2	S 2.2	S 2.8	SSW 2.5	SSW 2.8	SW 3.8	SW 5.8	SW 4.6
9.	W 7.0	WNW 6.2	WNW 5.6	WNW 6.7	WNW 7.1	WNW 3.4	WNW 3.3	NW 4.9	N 6.8	NNO 6.1	NNO 5.8	NNO 4.9
10.	SW 2.8	WSW 2.5	WSW 2.5	WSW 2.8	SW 2.8	SSW 3.6	SW 4.4	SW 3.5	SW 3.8	SW 4.3	SW 4.4	SW 4.3
11.	SW 6.7	SW 6.3	SW 7.2	WSW 5.3	WSW 6.3	WSW 3.9	WSW 4.1	WSW 4.5	WSW 3.0	W 4.3	W 5.8	W 5.0
12.	W 3.4	W 4.0	W 3.6	W 4.6	WNW 4.8	ONO 8.9	ONO 6.3	ONO 4.9	NO 6.2	ONO 6.0	O 6.0	OSO 5.7
13.	SSW 2.5	SSW 2.2	SSW 2.0	SSW 2.0	SSW 1.7	SSW 1.8	SSW 2.2	SSW 2.4	SSW 2.5	SSW 2.8	SSW 3.0	SSW 2.8
14.	SSW 2.5	SSW 2.8	SSW 1.3	SSW 1.0	SSW 1.4	SSW 2.4	SW 1.3	SSW 2.4	SSW 3.1	SSW 3.6	SSW 4.6	SSW 5.6
15.	S 3.4	S 3.3	S 3.5	SSO 3.1	SSO 3.3	SSO 4.1	SSO 3.3	S 2.7	SSW 3.3	SSW 3.1	SSW 3.1	S 3.5
16.	Still	SW 2.0	SW 1.7	WSW 1.9	ONO 3.8	ONO 4.6	ONO 3.9	ONO 3.5	ONO 4.1	O 4.4	O 4.5	OSO 2.8
17.	SSW 1.7	SW 1.4	SW 1.4	SW 1.9	SW 2.0	SW 2.6	SW 2.7	SW 2.7	WSW 2.7	W 3.0	WSW 4.0	WSW 4.3
18.	WNW 4.4	NW 2.7	NW 2.4	WNW 2.2	WNW 2.0	O 1.2	Still	Still	SW 1.9	WSW 1.7	S 2.5	S 2.5
19.	SSW 3.0	SSW 3.3	SSW 2.7	Still	SSW 1.0	SSW 2.7	SW 5.2	SW 8.1	SW 8.0	SW 7.0	SW 5.8	SW 5.8
20.	WNW 3.4	W 3.9	W 5.2	WNW 7.1	WNW 6.2	WNW 6.7	WNW 6.2	WNW 4.3	NW 4.1	NNW 6.8	NNW 7.1	NNW 6.8
21.	NNW 4.8	N 3.5	NW 2.6	N 2.7	N 1.4	W 1.0	W 1.3	W 2.2	W 2.6	WNW 2.5	WNW 1.3	WNW 2.2
22.	S 1.4	SSO 2.4	SSO 1.9	S 1.9	SSO 1.8	S 2.2	SSO 3.4	SSO 3.4	SSO 1.4	Still	SSO 2.0	SSO 3.3
23.	SSO 2.8	S 1.6	SSO 2.7	Still	SSW 3.9	SSW 1.0	SW 2.2	SSW 3.9	S 3.3	SSO 3.1	S 2.4	SSW 2.5
24.	NW 2.7	NW 2.6	NW 2.6	WNW 3.0	WNW 3.9	WNW 4.3	WNW 3.9	WNW 4.8	NW 3.9	WNW 4.1	W 4.1	W 3.0
25.	WNW 5.8	WNW 6.3	WNW 7.1	WNW 7.4	WNW 7.1	WNW 7.6	WNW 6.6	WNW 6.6	NW 7.6	NW 6.1	NW 6.0	WNW 6.3
26.	WNW 3.1	W 2.0	WSW 1.9	WSW 1.7	W 1.7	NNW 2.6	ONO 4.6	ONO 3.3	ONO 3.3	OSO 2.7	SO 2.0	OSO 3.5
27.	SO 2.0	SO 2.5	OSO 2.4	OSO 3.3	OSO 3.6	O 4.1	OSO 3.3	OSO 2.7	OSO 2.2	OSO 3.3	SO 3.4	SSO 3.0
28.	SSO 1.3	SSO 2.4	SO 3.3	SO 3.1	SO 2.6	OSO 2.8	OSO 3.0	OSO 3.3	OSO 3.4	SO 5.2	SO 6.4	SO 6.1
29.	OSO 2.6	OSO 1.0	OSO 1.2	OSO 2.6	OSO 2.5	OSO 2.4	SO 2.8	SO 2.6	SSO 4.1	SSO 4.5	SSO 4.6	SSO 5.2
30.	SO 3.9	SO 4.9	SO 4.5	SO 4.9	SO 4.0	SO 4.1	SO 4.3	OSO 4.3	SO 3.1	SO 4.0	SO 3.4	SO 3.4
31.	SO 2.0	SO 2.6	SO 2.0	SO 2.2	OSO 2.7	O 2.2	O 1.4	O 1.7	O 0.9	O 0.9	W 1.4	WNW 2.5
M	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.2	4.3

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Dezember 1933.

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	S 1.8	OSO 1.6	OSO 0.9	ONO 2.0	ONO 2.0	ONO 3.6	ONO 3.8	ONO 4.3	ONO 4.9	ONO 5.0	O 3.5	OSO 4.0	2.0
2.	OSO 5.2	OSO 4.0	OSO 3.6	OSO 2.8	OSO 2.8	OSO 3.6	OSO 5.0	OSO 4.8	OSO 3.5	SO 1.9	SSW 0.9	SW 1.4	4.9
3.	S 2.7	S 2.8	SSW 2.7	SW 2.8	SW 2.8	SW 4.0	SW 3.6	SW 4.1	SW 4.3	SW 4.5	SW 4.9	SSW 4.0	3.1
4.	WSW 5.6	WSW 6.8	WSW 6.6	WSW 5.8	WSW 4.9	SW 4.9	SW 3.4	SW 4.5	WSW 3.1	WSW 5.0	WSW 3.4	WSW 4.6	4.7
5.	WNW 4.8	WNW 6.0	W 4.9	W 3.3	WSW 2.7	WSW 3.4	WSW 4.5	W 4.6	W 4.6	WNW 4.8	WNW 6.8	W 8.2	5.1
6.	WNW 8.4	WNW 6.3	WNW 5.2	WNW 5.6	NNW 4.8	NNW 4.8	NNW 3.9	N 5.3	NNO 5.0	ONO 4.4	NNO 3.9	NNO 8.5	7.8
7.	ONO 5.5	NO 5.5	ONO 6.6	ONO 6.6	ONO 4.9	ONO 3.4	ONO 4.5	ONO 6.0	ONO 5.6	OSO 4.3	SO 3.4	S 2.6	6.1
8.	SSW 5.3	WSW 7.6	WSW 7.4	WSW 7.4	WSW 7.6	WSW 7.5	WSW 6.3	WSW 4.5	WSW 4.4	WSW 4.3	W 4.1	W 8.5	4.7
9.	ONO 3.4	O 2.7	NO 1.9	N 1.3	SW 1.7	SSW 1.9	SSW 1.3	S 1.4	SSO 1.7	SSW 2.5	SW 1.8	SSW 2.0	3.8
10.	SW 5.6	SW 5.0	SW 4.6	SW 6.1	SW 7.0	SW 7.1	SW 7.5	SW 7.6	SW 8.8	SW 7.0	SW 7.6	SW 7.2	5.1
11.	W 5.2	W 3.6	W 3.6	WSW 2.6	W 4.1	WNW 4.8	W 3.3	W 2.7	W 3.1	W 4.3	W 3.8	W 4.9	4.5
12.	OSO 5.3	OSO 4.0	SO 2.8	SO 3.1	SO 4.3	SO 4.3	SSO 2.7	SSW 2.4	SW 1.9	SW 1.8	SSW 2.8	SSW 2.8	4.3
13.	SSW 3.5	S 3.1	S 1.9	S 2.6	SSW 2.7	SSW 2.8	SSW 2.7	SSW 1.3	SSW 0.9	SSW 1.2	SSW 1.0	SSW 1.3	2.2
14.	SSW 4.3	SSW 4.5	SSW 5.3	S 4.9	SSW 3.1	SSW 4.1	SSW 3.6	S 4.4	S 4.4	S 4.4	SSO 4.8	S 4.1	3.5
15.	S 3.9	S 4.3	S 3.9	SSO 4.1	S 3.5	S 3.1	SSW 2.7	SSW 1.2	SSW 1.2	SSW 2.0	SSW 2.6	SW 1.4	3.1
16.	OSO 2.0	OSO 2.0	OSO 1.0	SSW 1.4	WNW 1.8	WSW 2.2	WNW 2.0	NW 2.5	NNO 3.1	O 1.8	OSO 2.0	S 2.5	2.6
17.	W 4.9	WSW 4.9	WNW 3.9	WNW 3.3	NW 3.6	N 4.6	WNW 4.3	NW 6.1	NNW 5.8	NW 3.9	WNW 7.0	WNW 6.1	3.7
18.	S 2.5	S 3.1	S 2.7	S 1.9	S 2.4	S 2.0	S 1.9	SSW 1.6	SSW 1.0	SW 1.8	SSW 2.0	SSW 1.9	2.0
19.	WSW 5.6	WSW 4.3	WSW 4.3	SW 3.6	W 3.0	NW 2.7	NW 4.0	NNW 4.6	NNW 4.4	NNW 4.5	NW 4.1	WNW 3.1	4.2
20.	NNW 7.1	NNW 7.4	NNW 6.8	NNW 7.1	NNW 7.0	NNW 7.4	NNW 7.4	NNW 6.7	NNW 6.4	NNW 6.1	NNW 4.9	NNW 4.9	6.1
21.	WNW 4.0	WNW 4.3	WNW 4.1	WNW 3.8	WNW 4.3	WNW 4.3	NW 2.2	NW 2.4	N 2.7	OSO 2.5	OSO 1.6	SO 1.3	2.7
22.	SSO 3.6	S 2.7	S 1.8	SSO 1.9	SSO 2.5	SSO 2.5	S 2.4	S 2.4	S 2.0	SSO 2.6	S 2.7	SSO 2.6	2.3
23.	W 2.5	WNW 1.4	NW 2.4	NW 1.8	NW 3.3	NW 2.0	WNW 1.3	WNW 3.0	NW 2.8	NW 3.1	NW 3.1	NW 2.8	2.4
24.	W 7.5	W 6.8	W 8.4	W 8.6	W 8.9	WNW 7.8	WNW 6.4	WNW 5.8	WNW 4.6	WNW 5.3	WNW 9.2	WNW 7.0	5.4
25.	W 5.5	W 6.3	W 6.3	WNW 6.6	W 5.5	W 5.6	W 5.3	W 4.6	W 4.4	W 4.3	W 4.8	W 4.4	6.0
26.	O 3.4	ONO 3.8	ONO 3.9	ONO 5.2	ONO 3.9	ONO 3.8	ONO 3.6	OSO 2.8	SO 3.0	S 3.0	SSW 1.4	SW 1.9	3.0
27.	SSO 2.6	S 1.9	SSW 2.0	SSW 2.2	SSW 2.0	S 2.2	S 3.1	S 4.3	S 3.5	SSW 2.4	S 1.9	SSO 2.2	2.8
28.	OSO 5.0	OSO 6.0	OSO 6.1	OSO 6.1	OSO 5.8	OSO 5.8	OSO 5.3	OSO 5.6	OSO 5.7	OSO 4.3	OSO 3.8	O 3.0	4.4
29.	SSO 5.6	SSO 5.3	SSO 5.7	SSO 6.7	SSO 6.0	SSO 5.3	SSO 4.6	SSO 4.5	SSO 3.9	SSO 3.8	SO 4.1	SO 4.6	4.0
30.	OSO 2.8	OSO 3.3	OSO 2.2	OSO 2.4	OSO 2.5	SO 3.1	SO 2.6	SO 2.7	SO 3.0	OSO 2.2	OSO 1.9	OSO 1.9	3.3
31.	NNW 1.8	NNW 1.3	NNW 1.2	N 1.7	OSO 0.9	OSO 1.0	Still	S 0.8	Still	S 1.0	WNW 2.5	NW 1.9	1.5
M	4.4	4.3	4.0	4.0	3.9	4.0	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	3.8	3.9

Niederschläge im Monat April 1933.

in mm

D	Vormittag 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
2.	–	–	0.1	0.0	0.0	0.1	–	–	–	0.0	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	0.1	0.0	0.0	–	0.1	1.1	1.5
5.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	2.1	1.0	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	0.1	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	0.1	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	0.0	–	0.1	0.0	–	0.0	–	0.0	–	–	–	–
20.	0.8	0.2	0.0	–	–	–	0.5	0.0	0.0	–	–	–
21.	1.7	0.8	0.3	0.3	0.5	0.1	0.8	0.4	1.0	0.4	0.1	0.0
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2.6	1.1	0.6	0.3	0.5	0.3	1.4	0.5	1.1	2.7	2.3	1.5

Niederschläge im Monat April 1933.

in mm

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	–	–	0.4	0.2	0,0	0.1	–	–	–	–	–	–	0.8
2.	0.1	–	–	–	–	0,0	–	–	–	0.1	–	–	0.4
3.	–	–	–	–	–	–	0.4	1.9	0.1	0.1	–	–	2.5
4.	0.2	–	0.1	0.1	0.0	–	0.1	–	–	–	–	–	3.3
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
6.	–	–	–	–	0.0	0.0	0.1	–	–	–	–	–	0.1
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	0.0
12.	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	0.1
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.2
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	0.0	–	–	0.0	0.1	–	–	0.3	0.0	0.4
16.	–	–	–	–	0.0	–	0.0	0.0	–	–	–	–	0.2
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	0.0	–	0.4	0.0	–	–	0.2	0.1	0.2	0.2	0.6	1.8
20.	–	0.0	–	–	–	–	–	0.0	0.1	0.6	0.9	0.6	3.7
21.	–	–	–	–	–	0.2	0.2	0.2	–	–	–	–	7.0
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	0.0	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1
24.	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	0.0
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0.3	0.0	0.5	0.7	0.1	0.3	0.8	2.4	0.3	1.0	1.4	1.2	23.9

Niederschläge im Monat Mai 1933

in mm — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	0.0	0.3	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	0.0	0.0	0.3	0.4	0.2	1.4	1.3	0.2
9.	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	0.7	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	0.4	0.1	0.1	0.4	0.2	–	–	0.0	–
16.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1
17.	0.0	0.1	0.2	0.0	0.3	0.5	0.4	0.1	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	1.3	2.9	0.6	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–
24.	0.2	0.1	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–
25.	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	1.3	1.2	0.7	0.6	0.4	0.4	1.1
26.	0.7	0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	3.5	4.6	1.6	1.2	1.0	1.9	2.4	1.4	0.9	1.8	1.7	1.4

Niederschläge im Monat Mai 1933

in mm — Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	0.0	0.3	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	0.3
8.	0.1	0.1	–	–	–	0.9	0.4	0.0	–	–	–	–	5.3
9.	0.3	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.2
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	2.6	1.0	0.5	0.1	1.2	1.6	2.5	4.1	3.9	0.7	0.9	0.3	20.6
16.	0.6	0.1	0.2	0.3	0.0	–	–	0.1	0.0	–	0.1	0.1	1.8
17.	–	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	0.8
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
23.	–	–	–	–	0.0	0.4	0.8	0.1	0.0	0.3	–	–	1.6
24.	–	0.7	0.3	0.0	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	–	–	–	2.1
25.	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1	11.0
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	3.7	2.2	1.4	0.6	1.8	3.3	4.0	4.8	4.2	1.1	1.0	1.5	53.0

Niederschläge im Monat Juni 1933

in mm

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	0.1	0.0	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–
12.	–	–	0.0	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0
13.	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–
14.	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	2.3	2.8	0.5	0.1
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	2.0	2.3	3.2	0.6	0.6	0.1	0.0	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	1.7	1.4	0.3	0.1	1.5	0.9	0.5	0.1	–	0.0	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.1
27.	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–
29.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	3.1	1.5	0.4	2.6	4.2	4.4	1.2	0.9	2.4	2.8	0.5	0.2

Niederschläge im Monat Juni 1933

in mm

D	13h Nachmittag	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	0.0	0.0	0.0	0.0	–	–	0.3	0.2	0.0	–	–	0.5
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	0.3	0.0	0.2	–	0.1	0.2	0.8
9.	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	2.1	0.1	2.3
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.3
11.	–	–	–	0.0	0.4	–	–	0.0	–	4.1	0.3	0.1	4.9
12.	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	1.2
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0
17.	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8
18.	0.9	–	–	0.1	–	2.8	0.0	1.5	1.6	2.0	0.3	0.2	9.4
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8
20.	–	–	–	–	–	4.2	2.3	0.0	–	–	–	–	6.5
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	1.0	4.9	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	14.8
24.	–	0.0	–	–	–	1.0	1.2	2.4	0.8	–	4.0	2.2	11.6
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5
26.	7.0	0.5	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8
27.	0.5	–	–	–	–	–	–	0.0	0.1	–	–	–	0.6
28.	–	0.0	0.5	0.4	0.8	0.0	–	0.0	–	–	0.1	–	1.8
29.	–	–	–	0.1	–	–	0.7	–	–	–	–	–	0.8
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	9.2	1.5	5.4	0.7	1.2	8.0	4.5	4.2	2.9	6.1	6.9	3.8	78.6

Niederschläge im Monat Juli 1933

in mm

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	2.0	0.7	1.2	0.1	–	0.0	0.2	0.1	–	–	–	1.0
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2.0	0.7	1.2	0.1	–	0.0	0.2	0.1	–	–	0.0	1.0

Niederschläge im Monat Juli 1933

in mm — Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0
5.	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	9.8	2.5	–	–	–	–	–	12.3
12.	0.1	0.0	1.2	0.0	4.6	0.2	–	–	–	–	–	–	6.1
13.	–	–	–	–	2.3	–	–	–	–	–	–	–	2.3
14.	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.2
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	1.6	7.3	0.5	0.2	0.0	1.3	0.1	0.4	1.6	0.7	13.7
17.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4
18.	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	0.0
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	0.0	–	–	–	1.2	–	–	–	–	–	–	1.2
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	0.0	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.2	–	–	0.4
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0.1	0.0	2.8	8.0	7.8	11.4	2.5	1.3	0.1	0.6	1.6	0.7	42.2

Niederschläge im Monat August 1933

in mm — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	0.0	–	–	0.1	0.0	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	1.2	1.5	0.4	0.3	1.2	0.1	0.0	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	1.4	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.2
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.9	0.1
25.	2.6	3.8	0.1	–	0.7	0.0	0.0	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	4.4	5.5	0.6	0.4	2.2	0.3	0.2	0.0	1.0	1.4	0.9	0.6

Niederschläge im Monat August 1933

in mm — Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	9.6	2.8	0.0	–	–	–	–	–	12.4
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	0.0	0.5	–	–	–	–	–	–	–	0.5
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	0.0	–	–	–	–	1.3	2.4	3.7	1.1	0.5	0.5	1.0	10.5
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	1.4	2.5	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5
18.	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9
22.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8
24.	0.8	0.3	1.0	1.7	2.0	1.4	8.2	0.1	–	–	–	–	16.7
25.	–	–	–	1.0	–	–	0.3	–	–	–	–	–	8.5
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0
S	2.2	3.1	2.3	2.7	12.1	5.5	10.9	3.8	1.1	0.5	0.5	1.1	63.3

Niederschläge im Monat September 1933

in mm

D	Vormittag											
	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	1.3	5.0	0.1	0.0	–	–	0.0	0.9	2.9	0.3	2.1	2.2
4.	–	0.3	0.4	0.3	0.9	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	–	0.2
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	0.0	–	–	–	–	0.9	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	0.5	0.7	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	0.0	0.1	–
9.	–	–	0.5	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	0.2	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	–	–	1.5	0.1
15.	1.0	1.4	0.3	0.8	0.0	0.2	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	0.8	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	0.3	1.4	2.1
21.	–	0.1	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1
23.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.2
24.	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	3.2	6.8	1.3	1.2	0.9	0.6	1.5	3.8	4.3	0.7	5.7	5.1

Niederschläge im Monat September 1933

in mm

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	0.0
2.	–	0.6	–	–	–	1.4	0.3	1.0	0.1	0.8	1.5	1.6	8.0
3.	0.0	0.1	0.7	3.2	0.3	0.9	0.0	0.0	–	–	–	–	20.0
4.	0.0	0.6	0.1	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	3.7
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9
7.	–	–	–	–	–	0.0	0.0	–	1.4	–	–	–	2.6
8.	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	0.1	1.0
9.	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.2
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	1.1	0.1	2.1	0.3	1.6	1.2	0.4	0.0	–	–	0.4	1.4	10.9
15.	0.1	0.0	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	3.4	1.6	1.1	0.2	0.9	0.0	0.1	0.2	0.0	–	7.5
18.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.9
19.	–	–	–	2.6	0.6	1.0	0.4	0.7	0.1	–	–	0.1	5.5
20.	2.1	2.0	0.4	0.5	0.0	0.1	0.0	0.3	–	0.7	1.4	–	11.3
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
22.	0.0	–	0.3	0.3	0.0	–	0.1	–	–	–	0.5	0.1	1.5
23.	0.2	–	0.5	0.2	0.0	0.1	–	0.0	0.3	0.1	–	8.0	9.7
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	4.2	3.4	8.3	8.7	3.6	4.9	2.3	2.1	2.0	1.8	3.8	11.3	91.5

Niederschläge im Monat Oktober 1933

in mm — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	0.1	1.0	0.0	-	-	-	-	0.4	-	-	0.7	0.0
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	0.5	-	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
14.	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	1.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.9	1.1	0.0	-
27.	-	-	-	-	-	0.3	0.5	2.2	0.3	0.0	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
30.	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-
31.	-	0.0	0.1	-	-	0.2	0.3	0.0	-	-	-	-
S	0.6	1.0	1.8	1.0	0.5	1.2	1.2	2.8	1.2	1.2	0.7	0.0

Niederschläge im Monat Oktober 1933

in mm

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	0.9	2.3	2.7	4.5	3.4	5.5	0.8	20.1
9.	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	0.3	1.0	–	–	–	1.3
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.4
20.	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–	0.0
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0
27.	–	–	–	–	–	0.0	0.2	–	–	–	–	–	3.5
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	0.1	1.4	2.4	0.8	0.6	1.0	1.4	0.0	0.2	0.8	0.0	–	8.7
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6
S	0.4	1.4	2.4	0.8	0.6	1.9	3.9	3.0	5.7	4.2	5.5	1.2	44.2

Sonnenscheindauer im Monat Januar 1933.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	0.2
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	-	-	-	-	5.7
15.	-	-	-	-	-	-	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	-	-	-	-	5.4
16.	-	-	-	-	-	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	-	-	-	-	5.2
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.6	0.4	-	-	-	-	2.1
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.1	-	-	-	-	1.7
25.	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.2	-	-	0.5	-	-	-	-	1.3
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
28.	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	1.5
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	-	0.6	3.0	4.5	4.1	4.6	4.8	1.9	-	-	-	-	23.5

Sonnenscheindauer im Monat Februar 1933.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.1	+	–	–	–	–	–	–	0.3
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.4	–	0.2	–	–	–	–	1.1
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0	0.8	0.6	0.7	0.6	–	–	–	–	3.9
8.	–	–	–	–	–	0.6	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	–	–	–	–	5.4
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	0.2	1.0	0.7	1.0	0.9	1.0	1.0	0.2	–	–	–	–	6.0
12.	–	–	–	–	0.7	0.6	0.7	1.0	0.9	1.0	1.0	0.7	–	–	–	–	6.6
13.	–	–	–	–	–	0.4	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	–	–	–	–	5.4
14.	–	–	–	–	0.6	0.4	0.6	0.9	1.0	0.8	0.9	0.1	–	–	–	–	5.3
15.	–	–	–	0.1	0.8	1.0	0.8	0.8	0.7	0.2	0.6	0.4	0.5	–	–	–	5.9
16.	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.9	0.7	0.6	0.9	0.2	0.1	–	–	–	3.6
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	0.2	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9
19.	–	–	–	–	–	0.4	0.1	0.7	1.0	1.0	0.2	0.2	–	–	–	–	3.6
20.	–	–	–	–	–	–	–	0.8	1.0	1.0	1.0	0.4	–	–	–	–	4.2
21.	–	–	–	–	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	–	–	–	–	5.4
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	0.8	0.9	1.0	0.8	–	–	–	–	–	–	–	3.5
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.7	–	–	–	1.2
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	–	–	–	4.9
28.	–	–	–	–	0.1	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	–	–	–	–	6.3
S	–	–	–	0.1	2.6	7.0	7.3	13.4	13.4	11.6	10.3	6.0	1.8	–	–	–	73.5

Sonnenscheindauer im Monat März 1933.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	–	–	–	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.7	–	–	–	–	7.7
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.0	0.8	0.1	–	–	–	2.0
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1
12.	–	–	–	–	–	0.2	0.8	0.9	0.9	0.7	1.0	1.0	0.8	–	–	–	6.3
13.	–	–	–	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	–	–	10.1
14.	–	–	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	–	–	10.4
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	–	–	–	2.5
16.	–	–	–	–	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.7	0.6	0.9	0.9	–	–	–	4.6
17.	–	–	–	–	–	0.3	1.0	0.7	0.6	0.3	1.0	0.7	–	–	–	–	4.6
18.	–	–	–	–	–	0.3	0.6	1.0	0.6	–	0.2	0.3	0.4	–	–	–	3.4
19.	–	–	–	–	–	0.3	0.2	0.3	0.9	0.5	0.2	0.6	0.1	–	–	–	3.1
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	0.8	1.0	0.9	0.5	–	–	–	4.0
21.	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.4	–	–	5.2
22.	–	–	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.7	–	–	–	9.4
23.	–	–	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	–	–	–	9.9
24.	–	–	–	–	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	–	–	8.7
25.	–	–	–	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	–	–	10.2
26.	–	–	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	–	–	11.2
27.	–	–	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	–	–	11.3
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	–	–	10.3
30.	–	–	–	–	0.1	0.6	1.0	1.0	0.7	0.7	0.8	1.0	0.9	0.3	–	–	7.1
31.	–	–	–	0.4	0.8	0.8	0.7	0.5	–	0.1	0.1	0.7	1.0	0.2	–	–	5.3
S	–	–	2.5	8.0	10.9	12.9	14.5	14.8	16.2	15.3	17.2	17.5	14.2	3.5	–	–	147.5

Sonnenscheindauer im Monat April 1933.

	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	0.1	1.0	1.0	0.8	0.1	-	-	-	-	-	-	-	3.0
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	-	-	0.6
3.	-	-	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	5.6
4.	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.2	-	0.1	0.4	0.1	-	-	-	-	1.9
5.	-	-	0.2	0.8	0.7	0.4	0.7	0.5	0.2	0.4	0.2	0.3	-	-	-	-	4.4
6.	-	-	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	-	0.1	0.2	-	-	-	-	-	5.5
7.	-	-	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.2	0.1	0.1	-	-	9.0
8.	-	-	-	-	-	0.4	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	-	8.5
9.	-	0.2	0.4	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.3	-	-	9.6
10.	-	-	-	-	-	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	-	8.7
11.	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	0.1	0.1	0.2	-	0.1	-	-	-	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	-	5.3
14.	-	-	0.2	-	0.6	0.9	0.6	0.3	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	-	9.0
15.	-	0.1	0.4	1.0	1.0	0.1	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	2.8
16.	-	-	-	-	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	-	-	-	-	-	5.8
17.	-	0.2	0.7	0.8	0.8	1.0	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	1.0	0.5	-	10.8
18.	-	-	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	-	-	-	0.5	-	-	7.2
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.9	0.9	-	2.2
23.	-	-	0.4	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	-	0.3	-	-	-	7.4
24.	-	0.2	0.3	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	-	5.4
25.	-	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	-	13.5
26.	-	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	-	13.3
27.	-	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	-	13.5
28.	-	0.1	1.0	1.0	0.5	0.1	0.1	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	-	10.2
29.	-	-	-	-	0.3	0.9	1.0	0.6	0.2	0.2	0.3	0.5	-	0.9	-	-	4.9
30.	-	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	0.1	-	0.2	0.1	-	9.0
S	-	3.1	10.0	13.3	15.4	18.1	18.8	17.1	14.1	14.7	13.0	11.2	9.8	12.4	6.5	-	177.5

Sonnenscheindauer im Monat Mai 1933.

	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	–	0.1	0.7	1.0	1.0	0.6	0.4	0.3	1.0	0.8	1.0	1.0	0.9	0.3	0.2	–	9.3
2.	–	0.4	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	–	13.1
3.	–	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	13.3
4.	–	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.3	–	12.4
5.	0.3	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	14.2
6.	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	–	–	12.3
7.	–	0.3	1.0	0.8	0.5	0.7	1.0	1.0	0.5	–	–	0.2	0.6	0.9	0.3	–	7.8
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	0.2	–	–	0.2	1.0	1.0	0.8	–	0.5	0.3	0.5	0.2	0.6	0.5	–	5.8
10.	–	–	–	–	–	–	0.4	0.1	–	0.1	0.3	–	–	–	–	–	0.9
11.	–	–	–	–	0.4	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.5	0.2	–	8.6
12.	–	–	–	–	–	–	0.7	0.4	0.4	0.2	0.3	0.6	0.9	0.9	0.9	–	5.3
13.	–	–	0.7	1.0	0.9	0.2	0.2	0.2	–	0.2	0.4	0.3	0.1	–	–	–	4.2
14.	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2	0.5	0.8	0.7	1.0	0.6	0.4	–	–	–	9.2
15.	–	–	–	–	–	0.2	0.5	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.6	0.6	–	0.3	0.5	2.2
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	5.7
20.	0.1	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	14.2
21.	–	0.5	0.9	0.6	0.8	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	–	–	10.7
22.	–	–	–	–	0.7	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	11.0
23.	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	0.3	–	0.2	0.6	0.2	0.3	–	–	–	–	–	6.0
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	0.3	0.1	0.5	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	6.2
27.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	15.6
28.	0.6	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	15.2
29.	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	15.7
30.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	15.6
31.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	15.6
S	5.5	11.2	15.9	16.2	17.4	17.1	18.3	17.9	17.8	16.9	19.6	19.7	19.3	16.7	14.5	7.2	251.2

Sonnenscheindauer im Monat Juni 1933

D	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	Tages-Summe
1.	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	15.7
2.	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.2	0.5	14.2
3.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	15.8
4.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	0.6	15.3
5.	–	–	–	0.1	–	0.5	–	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.9
6.	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	15.2
7.	–	–	0.2	0.9	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	12.3
8.	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	–	–	13.7
9.	–	–	–	0.2	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.1	0.3	–	–	–	7.1
10.	–	–	–	–	–	0.1	0.5	–	–	0.1	0.2	0.3	0.4	–	–	–	1.6
11.	–	–	–	0.6	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	0.7	–	–	8.8
12.	0.4	0.6	0.7	0.2	0.3	–	–	–	–	–	0.3	0.1	0.1	–	–	–	2.7
13.	–	–	0.6	0.9	0.2	0.1	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	10.7
14.	0.1	0.2	0.2	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	13.2
15.	–	0.2	0.1	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	0.7	0.8	0.3	0.5	–	10.1
16.	–	0.1	0.3	0.9	1.0	0.9	1.0	0.8	0.4	0.3	1.0	0.1	0.4	0.6	0.9	0.9	9.7
17.	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	0.7	0.7	1.0	0.5	1.0	0.9	0.7	13.1
18.	0.4	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	0.9	1.0	0.2	0.1	–	–	–	9.5
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	0.5	0.3	–	–	–	7.3
21.	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	15.2
22.	0.7	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	15.5
23.	–	–	–	–	–	0.3	0.2	0.6	0.2	–	–	–	–	–	–	–	1.3
24.	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	0.3	0.4	0.3	0.6	0.2	–	–	10.1
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	5.3
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.6	0.3	0.4	0.2	1.7
27.	1.0	0.2	–	–	–	–	0.1	0.2	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	–	7.1
28.	–	–	–	–	–	0.1	0.3	1.0	0.8	0.9	0.1	–	–	0.1	–	–	3.3
29.	0.5	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.8	0.6	0.2	0.1	0.1	–	0.1	9.8
30.	–	–	0.1	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.6	12.1
S	10.8	12.8	13.6	18.1	19.1	20.5	21.6	22.2	19.3	20.6	21.0	18.5	17.9	16.8	13.9	11.2	278.3

Sonnenscheindauer im Monat Juli 1933.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	0.3	-	-	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	-	7.6
2.	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	10.7
3.	-	1.0	0.9	1.0	1.0	0.4	0.7	0.3	0.5	1.0	0.8	0.1	-	-	-	-	7.8
4.	-	-	-	-	0.2	0.9	0.2	-	-	0.5	1.0	0.4	0.2	-	0.2	0.8	4.4
5.	0.3	0.3	0.6	0.9	0.9	0.8	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5
6.	-	-	-	0.2	-	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	10.5
7.	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.3	-	0.1	-	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	5.4
8.	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	14.9
9.	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	15.5
10.	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	15.4
11.	0.7	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	-	-	-	12.0
12.	-	-	-	-	0.5	1.0	0.7	0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	-	2.8
13.	-	0.3	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.9	1.0	1.0	0.4	0.3	0.3	0.2	10.6
14.	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.8	0.2	2.0
15.	-	0.1	-	0.3	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.6	0.1	-	9.3
16.	0.3	0.2	0.1	0.1	0.7	0.5	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1
17.	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.5	0.6	-	-	0.7	0.6	0.1	2.6
18.	0.4	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.2	0.5	0.8	0.1	0.6	0.8	-	-	0.1	-	8.3
19.	0.4	0.8	0.4	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.2	0.1	0.4	0.7	0.7	0.4	0.4	-	8.2
20.	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	14.4
21.	0.3	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	14.7
22.	0.4	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	15.0
23.	-	0.2	0.9	0.7	0.9	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2
24.	-	0.5	0.6	0.4	0.9	0.7	0.5	0.3	0.6	0.3	0.2	-	0.8	1.0	1.0	0.6	8.4
25.	0.6	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	-	0.2	-	0.3	0.6	-	-	9.3
26.	-	0.1	0.4	0.1	0.4	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	11.2
27.	0.6	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	-	14.2
28.	0.1	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.4	0.4	0.7	0.1	12.2
29.	0.4	0.8	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	0.4	0.1	0.1	-	11.2
30.	-	-	-	-	0.3	0.7	0.7	1.0	0.4	0.7	0.2	0.1	0.5	0.2	-	-	4.8
31.	0.3	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.3	0.7	-	12.4
S	7.5	16.3	16.3	18.8	21.9	22.7	21.4	20.6	19.3	20.1	20.5	19.5	18.0	17.5	16.0	9.1	285.7

Sonnenscheindauer im Monat August 1933

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages Summe
1.	-	0.3	0.9	0.3	0.9	1.0	0.7	1.0	0.8	0.6	0.1	-	-	-	-	-	6.6
2.	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.2	0.5	0.3	0.3	-	1.4
3.	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	-	14.1
4.	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	6.7
5.	-	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	13.9
6.	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	14.7
7.	-	0.1	0.9	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.1	0.4	1.0	0.5	-	10.4
8.	-	-	-	0.1	-	0.7	0.3	0.8	0.9	0.9	0.3	-	-	0.6	0.2	-	4.8
9.	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.6	0.6	0.8	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	0.1	6.7
10.	-	0.3	0.4	0.1	0.3	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	10.6
11.	-	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.4	0.5	-	12.1
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	0.3	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.3	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	-	10.0
14.	-	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	13.7
15.	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	0.9	0.9	0.8	-	13.0
16.	-	0.4	1.0	0.2	0.4	0.7	0.4	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.2	-	9.4
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	1.0	0.1	2.4
18.	-	0.8	1.0	1.0	0.2	0.7	0.5	0.3	0.4	-	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	-	6.8
19.	-	0.1	0.3	-	0.8	0.6	-	-	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	-	7.9
20.	-	0.6	0.8	0.7	1.0	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	0.2	-	11.4
21.	-	-	0.1	0.3	-	0.4	1.0	0.8	0.5	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.9	-	8.8
22.	-	-	-	0.4	0.1	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.6	0.8	-	0.6	-	-	7.1
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.8	1.0	0.8	0.7	0.2	-	3.7
24.	-	-	0.1	0.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
25.	-	-	-	0.2	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.9	0.8	0.7	0.2	0.2	-	-	7.0
26.	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	-	12.5
27.	-	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	-	12.3
28.	-	0.3	0.3	-	-	-	0.4	0.6	0.5	0.3	-	-	0.6	0.3	0.4	-	3.7
29.	-	0.1	0.9	0.9	0.8	1.0	0.3	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	-	-	10.3
30.	-	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	-	12.4
31.	-	0.3	0.2	-	0.8	0.7	1.0	0.7	0.1	-	-	-	-	-	-	-	3.8
S	0.7	9.0	16.1	15.8	16.8	20.3	19.8	21.3	20.8	21.6	19.4	20.0	19.8	21.4	14.9	1.6	259.3

Sonnenscheindauer im Monat September 1933

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	-	0.4	0.4	1.0	0.8	0.2	-	0.8	0.3	0.2	0.2	-	-	-	-	-	4.3
2.	-	-	0.6	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.9
3.	-	-	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.1	-	0.9
5.	-	-	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	-	12.2
6.	-	-	0.5	0.1	0.2	-	-	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	-	-	-	6.1
7.	-	0.2	0.2	-	0.4	0.1	0.9	1.0	0.8	0.5	0.2	0.8	0.7	0.2	-	-	6.0
8.	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	0.7	0.8	0.5	-	-	3.1
9.	-	-	-	0.2	-	-	0.7	0.3	-	-	-	-	0.7	0.4	-	-	2.3
10.	-	0.2	0.6	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.4	0.9	0.9	0.3	-	10.9
11.	-	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	-	12.3
12.	-	-	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	-	11.9
13.	-	-	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.3	0.1	-	-	9.4
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	0.3	0.6	1.0	1.0	1.0	0.6	0.9	0.5	1.0	0.9	0.7	-	-	8.5
16.	-	-	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.5	-	-	10.6
17.	-	-	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	6.2
18.	-	-	-	0.5	0.6	1.0	1.0	0.9	1.0	0.7	0.8	0.5	0.2	-	-	-	7.2
19.	-	-	-	0.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
20.	-	-	0.2	1.0	1.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5
21.	-	-	-	0.3	1.0	1.0	0.8	0.3	0.6	0.9	0.2	1.0	1.0	0.2	-	-	7.3
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	0.4	-	-	8.4
25.	-	-	-	0.8	0.8	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	-	-	9.4
26.	-	-	-	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	-	-	10.0
27.	-	-	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	-	-	10.6
28.	-	-	-	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	-	-	10.0
29.	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	-	-	10.3
30.	-	-	-	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	-	-	-	9.6
S	-	0.9	8.0	16.1	17.9	16.9	18.3	19.1	18.2	17.5	15.6	16.9	16.5	9.3	1.1	-	192.3

Sonnenscheindauer im Monat Oktober 1933.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	–	–	–	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	–	–	9.9
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	0.6	0.4	0.8	0.9	0.4	–	–	2.6
3.	–	–	–	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.2	–	–	9.0
4.	–	–	–	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.7	1.0	0.1	–	–	–	7.7
5.	–	–	–	–	0.6	1.0	0.9	0.5	0.6	0.7	0.9	0.8	0.9	0.3	–	–	7.2
6.	–	–	–	–	0.8	0.9	1.0	0.6	0.8	0.2	0.6	0.8	0.8	0.3	–	–	6.8
7.	–	–	–	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	–	–	–	–	–	7.0
8.	–	–	–	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	–	–	–	–	–	7.0
9.	–	–	–	–	0.4	0.8	0.5	0.4	1.0	–	–	–	–	–	–	–	3.1
10.	–	–	–	–	0.2	0.2	0.8	1.0	1.0	0.8	0.4	–	–	–	–	–	4.4
11.	–	–	–	0.1	0.2	0.4	0.8	–	0.9	1.0	0.5	0.1	0.1	–	–	–	4.1
12.	–	–	–	–	–	–	0.2	0.9	1.0	1.0	0.7	0.4	0.1	–	–	–	4.3
13.	–	–	–	0.1	0.2	–	0.1	0.2	–	0.4	1.0	1.0	0.8	–	–	–	3.8
14.	–	–	–	0.3	1.0	1.0	0.9	–	0.4	0.9	1.0	1.0	0.7	–	–	–	7.2
15.	–	–	–	–	0.4	0.7	–	0.8	0.7	0.1	–	–	–	–	–	–	2.7
16.	–	–	–	–	–	–	–	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	–	–	–	5.4
17.	–	–	–	0.3	0.7	0.4	0.4	0.7	0.2	1.0	0.3	–	–	–	–	–	4.0
18.	–	–	–	–	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	–	–	–	–	7.7
19.	–	–	–	0.5	0.3	0.9	1.0	1.0	0.9	0.2	0.6	0.1	–	–	–	–	5.5
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	0.5	0.9	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	–	–	–	8.5
22.	–	–	–	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	–	–	–	8.9
23.	–	–	–	–	–	–	–	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.2	–	–	–	4.9
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.4	–	–	–	7.8
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	0.7	1.0	1.0	0.9	0.5	–	–	–	–	–	4.1
28.	–	–	–	–	–	0.3	1.0	1.0	1.0	0.9	–	–	–	–	–	–	4.2
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	0.6	1.0	1.0	1.0	0.7	–	–	–	–	–	4.3
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	–	–	–	5.1	13.3	15.2	17.9	19.7	21.4	20.2	16.9	13.1	7.9	1.4	–	–	152.1

Sonnenscheindauer im Monat November 1933

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1
3.	-	-	-	-	-	-	0.8	0.9	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	2.3
4.	-	-	-	-	0.3	0.3	-	0.7	0.9	0.7	0.2	0.4	-	-	-	-	3.5
5.	-	-	-	-	-	0.5	0.4	1.0	1.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	4.4
6.	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
7.	-	-	-	-	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	-	-	-	-	6.4
8.	-	-	-	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	-	-	-	-	7.9
9.	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	1.0
10.	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.9	0.8	1.0	0.6	-	-	-	-	3.8
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.5	1.0	0.5	-	-	-	-	2.7
17.	-	-	-	-	0.5	1.0	1.0	0.2	0.5	0.5	0.8	0.4	-	-	-	-	4.9
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	-	-	-	-	6.3
22.	-	-	-	-	-	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	-	-	-	-	6.6
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.8	0.2	0.1	-	-	-	-	-	1.2
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	0.2	0.9	0.6	0.2	0.2	0.9	0.2	0.1	-	-	-	-	3.3
30.	-	-	-	-	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.1	-	-	-	-	-	5.1
S	-	-	-	0.2	4.2	7.9	8.1	8.5	10.8	9.7	8.0	4.3	-	-	-	-	61.7

Sonnenscheindauer im Monat Dezember 1933.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	-	-	-	-	6.7
3.	-	-	-	-	-	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	4.3
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
8.	-	-	-	-	-	0.9	0.8	1.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	2.8
9.	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	0.4
12.	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	-	-	-	-	4.4
13.	-	-	-	-	0.1	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	-	-	-	-	6.1
14.	-	-	-	-	0.2	1.0	1.0	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	4.0
15.	-	-	-	-	-	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	-	-	-	-	5.7
16.	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.6	-	-	-	-	-	2.1
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	0.9	0.1	0.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	2.0
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	0.8	1.0	1.0	0.8	0.9	0.2	-	-	-	-	-	4.7
21.	-	-	-	-	-	0.2	0.9	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	3.1
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	0.8	6.6	8.0	10.2	8.0	6.5	5.1	1.3	-	-	-	-	46.5

Monatswerte.

Luftdruck 1933. Monatsmittel für jede Stunde.

Monat	1h	2h	3h	4h	5h	6h
Jan.	68.69	68.71	68.65	68.54	68.46	68.45
Febr.	58.41	58.33	58.19	58.10	58.08	58.03
März	63.01	62.91	62.82	62.77	62.73	62.77
April	59.94	59.81	59.72	59.64	59.67	59.73
Mai	58.67	58.62	58.55	58.56	58.58	58.66
Juni	55.95	55.86	55.79	55.82	55.88	55.92
Juli	60.34	60.25	60.23	60.26	60.33	60.41
Aug.	59.41	59.31	59.23	59.24	59.30	59.34
Sept.	61.64	61.60	61.57	61.57	61.58	61.67
Okt.	59.97	59.90	59.86	59.87	59.85	59.90
Nov.	59.99	60.01	59.93	59.86	59.81	59.85
Dez.	64.82	64.80	64.67	64.53	64.45	64.42
S	730.84	730.11	729.21	728.76	728.72	729.15
Jahr	60.90	60.84	60.77	60.73	60.73	60.76

Luftdruck 1933. Monatsmittel für jede Stunde.

Monat	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
Jan.	68.51	68.62	68.71	68.70	68.63	68.41
Febr.	58.09	58.10	58.29	58.35	58.39	58.29
März	62.91	62.97	63.09	63.22	63.30	63.32
April	59.80	59.82	59.89	59.97	60.01	59.98
Mai	58.74	58.78	58.84	58.89	58.90	58.87
Juni	55.99	56.03	56.13	56.15	56.14	56.11
Juli	60.44	60.52	60.54	60.54	60.55	60.50
Aug.	59.40	59.48	59.55	59.57	59.57	59.54
Sept.	61.73	61.81	61.89	61.93	61.89	61.82
Okt.	60.08	60.29	60.39	60.47	60.50	60.36
Nov.	60.00	60.16	60.32	60.39	60.32	60.24
Dez.	64.49	64.68	64.82	64.99	64.90	64.80
S	730.18	731.26	732.46	733.17	733.10	732.24
Jahr	60.85	60.94	61.04	61.93	61.92	61.02

Luftdruck 1933. Monatsmittel für jede Stunde.

Monat	13h	14h	15h	16h	17h	18h
Jan.	68.22	68.12	68.12	68.11	68.14	68.19
Febr.	58.20	58.09	58.08	58.25	58.44	58.69
März	63.25	63.16	63.10	62.99	62.98	63.04
April	60.03	60.02	60.01	60.01	60.02	60.05
Mai	58.93	58.92	58.88	58.81	58.77	58.77
Juni	56.07	56.04	56.01	55.97	55.89	55.91
Juli	60.45	60.37	60.36	60.29	60.31	60.35
Aug.	59.49	59.42	59.43	59.48	59.37	59.33
Sept.	61.74	61.67	61.60	61.57	61.58	61.62
Okt.	60.18	60.06	59.96	59.85	59.92	60.02
Nov.	60.13	60.10	60.08	60.12	60.22	60.24
Dez.	64.71	64.64	64.68	64.72	64.74	64.76
S	731.40	730.61	730.31	730.17	730.38	730.97
Jahr	60.95	60.88	60.86	60.85	60.86	60.91

Luftdruck 1933. Monatsmittel für jede Stunde.

Monat	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
Jan.	68.25	68.31	68.39	68.41	68.47	68.44	68.43
Febr.	58.82	58.88	58.95	59.02	59.01	59.00	58.42
März	63.08	63.02	62.96	62.86	62.80	62.70	62.99
April	60.14	60.22	60.14	60.07	59.99	59.91	59.94
Mai	58.85	58.98	58.96	58.95	58.95	58.92	58.81
Juni	55.91	55.97	56.03	55.97	56.00	55.91	55.93
Juli	60.36	60.46	60.54	60.56	60.53	60.53	60.42
Aug.	59.42	59.53	59.56	59.57	59.57	59.52	59.44
Sept.	61.72	61.79	61.80	61.82	61.83	61.85	61.72
Okt.	59.99	60.00	59.94	59.86	59.72	59.64	60.02
Nov.	60.33	60.41	60.47	60.51	60.56	60.48	60.19
Dez.	64.76	64.80	64.89	64.92	64.96	64.89	64.74
S	731.63	732.37	732.63	732.52	732.39	731.79	731.10
Jahr	60.97	61.03	61.05	61.04	61.03	60.98	60.92

Lufttemperatur 1933. Monatsmittel für jede Stunde.

Vormittag

Monat	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Jan.	-5.19	-5.24	-5.31	-5.50	-5.55	-5.56	-5.54	-5.43	-5.36	-5.01	-4.55	-4.31
Febr.	-1.55	-1.59	-1.80	-1.84	-1.78	-1.73	-1.62	-1.39	-0.89	-0.26	0.19	0.60
März	2.19	2.10	1.87	1.89	1.77	1.78	2.15	2.59	3.64	4.25	4.95	5.34
April	3.17	3.05	2.96	2.83	2.73	3.19	4.29	5.20	6.36	6.93	7.43	7.59
Mai	7.49	7.24	7.03	6.95	7.57	8.55	9.81	10.65	11.46	11.93	12.48	12.57
Juni	12.42	12.21	12.03	11.95	12.70	13.55	14.53	15.42	15.93	16.50	17.08	17.36
Juli	15.58	15.50	15.26	15.00	15.50	16.44	17.80	18.88	20.12	20.95	21.30	21.44
Aug.	14.29	14.08	13.87	13.89	13.90	14.53	15.98	17.01	18.11	18.87	19.66	19.97
Sept.	12.11	11.95	11.44	11.23	11.52	11.08	11.86	13.20	14.35	15.09	15.76	16.03
Okt.	8.00	7.87	7.68	7.60	7.56	7.43	7.57	8.39	9.43	10.30	11.12	11.41
Nov.	1.93	1.83	1.70	1.59	1.51	1.41	1.43	1.45	1.93	2.42	3.08	3.40
Dez.	-2.82	-2.82	-2.80	-2.69	-2.44	-2.42	-2.48	-2.20	-1.87	-1.60	-1.32	-1.14
S	67.62	66.18	63.93	62.90	64.99	68.25	75.78	83.77	93.21	100.37	107.18	110.26
Jahr	5.64	5.52	5.33	5.24	5.42	5.69	6.32	6.98	7.77	8.36	8.93	9.19

Lufttemperatur 1933. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
Jan.	-4.10	-3.95	-4.00	-4.16	-4.43	-4.57	-4.64	-4.74	-4.85	-4.97	-5.01	-5.01	-4.87
Febr.	0.69	0.64	0.37	0.08	-0.34	-0.65	-0.92	-1.02	-1.26	-1.34	-1.55	-1.68	-0.86
März	5.50	5.74	5.64	5.15	4.62	3.89	3.23	2.77	2.43	2.38	2.41	2.37	3.36
April	7.62	7.50	7.10	6.66	6.12	5.65	4.92	4.53	4.18	3.99	3.82	3.64	5.06
Mai	12.42	12.27	12.10	12.05	11.61	11.02	9.93	9.08	8.57	8.26	8.02	7.73	9.87
Juni	17.08	17.33	17.09	16.93	16.57	16.09	15.27	14.60	13.86	13.46	13.10	12.88	14.83
Juli	21.74	21.85	21.72	21.13	20.24	19.40	18.59	17.82	17.05	16.56	16.22	15.93	18.41
Aug.	20.15	20.29	19.83	19.56	19.02	18.36	17.45	16.64	15.87	15.31	14.79	14.54	16.92
Sept.	16.31	16.28	16.18	15.86	15.33	14.60	13.83	13.43	12.95	12.70	12.55	12.34	13.65
Okt.	11.67	11.64	11.41	11.11	10.33	9.65	8.99	8.57	8.24	8.12	8.02	7.78	9.16
Nov.	3.62	3.58	3.34	3.06	2.73	2.54	2.42	2.32	2.26	2.11	2.01	1.83	2.32
Dez.	-1.20	-1.19	-1.34	-1.57	-1.80	-1.89	-2.11	-2.32	-2.47	-2.59	-2.64	-2.62	-2.10
S	111.50	111.98	109.44	105.86	100.00	94.09	86.96	81.68	76.83	73.99	71.74	69.73	85.75
Jahr	9.30	9.33	9.12	8.82	8.33	7.84	7.25	6.81	6.40	6.17	5.98	5.81	7.15

Relative Feuchtigkeit 1933. Monatsmittel für jede Stunde.

Vormittag

Monat	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Jan.	85.2	85.0	84.9	85.0	85.3	85.4	85.8	85.9	85.8	84.3	83.0	81.7
Febr.	85.7	86.3	87.1	88.6	89.0	88.7	88.5	87.3	84.8	81.3	77.3	74.8
März	82.5	81.8	82.8	83.4	83.8	83.9	83.3	80.6	75.9	72.6	69.0	66.3
April	79.4	79.2	78.9	79.4	80.1	78.8	73.8	68.6	62.0	59.2	56.4	55.6
Mai	85.6	86.8	87.9	87.5	85.6	82.1	76.9	73.0	69.6	67.6	66.2	66.3
Juni	87.8	88.2	88.2	88.8	87.1	84.3	78.3	74.8	71.9	69.2	66.8	63.5
Juli	86.3	86.6	87.1	88.4	88.2	83.9	76.8	71.7	64.6	60.6	59.4	59.4
Aug.	85.9	86.7	87.2	87.4	87.8	85.2	79.3	74.7	68.4	64.7	60.5	58.1
Sept.	85.4	85.5	86.2	87.0	86.5	86.8	84.9	80.9	75.0	72.1	69.5	69.2
Okt.	85.4	85.2	85.5	85.5	85.1	85.6	85.3	85.6	77.7	73.2	69.2	67.6
Nov.	84.9	85.2	85.2	85.1	84.6	85.0	85.2	84.7	83.7	81.5	78.3	76.6
Dez.	80.6	80.5	81.0	81.4	81.4	81.1	81.4	80.5	78.5	77.8	76.4	75.2
S	1014.7	1017.0	1022.0	1027.5	1024.5	1010.8	979.5	948.3	897.9	864.1	832.0	814.3
Jahr	84.6	84.8	85.2	85.6	85.4	84.2	81.6	79.0	74.8	72.0	69.3	67.9

Relative Feuchtigkeit 1933. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
Jan.	80.9	81.1	81.5	82.6	83.3	84.2	84.6	85.0	85.2	85.4	85.2	85.1
Febr.	74.7	75.3	75.5	77.5	79.5	80.6	82.8	84.0	86.0	85.5	85.7	85.8
März	64.4	63.4	63.4	65.9	67.2	71.3	74.8	78.3	80.6	82.7	82.6	83.1
April	55.9	56.9	61.0	63.0	65.9	67.0	71.3	73.8	75.7	77.7	78.0	78.3
Mai	66.7	68.5	69.3	68.7	69.3	71.9	77.5	80.7	82.3	83.2	83.8	84.1
Juni	66.8	66.0	67.9	68.1	69.9	72.5	76.0	78.4	81.3	83.6	85.1	86.6
Juli	58.5	58.3	58.3	62.5	66.5	71.6	75.4	78.8	32.5	83.5	84.0	85.2
Aug.	57.6	57.0	59.3	60.4	63.3	65.3	69.7	74.1	78.8	81.5	83.8	85.1
Sept.	68.8	69.7	71.6	71.2	73.6	77.8	81.9	83.4	84.7	85.3	84.6	84.9
Okt.	67.7	67.4	69.7	70.6	73.8	78.3	81.7	83.2	84.7	85.4	85.4	85.8
Nov.	76.2	77.2	79.3	81.4	83.3	84.2	84.6	84.7	85.2	85.0	85.2	85.1
Dez.	75.8	76.6	76.9	77.8	78.4	78.5	79.4	79.7	80.0	80.1	80.4	80.8
S	814.0	817.4	833.7	849.7	874.0	903.2	939.7	964.1	987.0	998.9	1003.8	1009.9
Jahr	67.8	68.1	69.5	70.8	72.8	75.3	78.3	80.3	82.2	83.2	83.7	84.2

Windgeschwindigkeit 1933. Monatsmittel für jede Stunde.

	Vormittag											
Monat	0-1^h	1-2^h	2-3^h	3-4^h	4-5^h	5-6^h	6-7^h	7-8^h	8-9^h	9-10^h	10-11^h	11-12^h
Jan.	2.8	2.8	2.9	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5
Febr.	4.3	4.1	3.9	3.9	3.9	4.0	4.1	4.0	4.2	4.5	4.6	4.8
März	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.7	4.1	4.4
April	3.7	3.9	4.1	4.2	4.1	4.2	4.1	4.8	5.3	5.7	5.9	5.7
Mai	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.6	3.9	4.2	4.4	4.5
Juni	3.0	3.0	3.0	3.3	3.1	2.8	3.6	3.8	4.4	4.6	5.0	5.2
Juli	3.3	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	3.5	4.1	4.7	5.0	5.3	5.3
Aug.	3.9	3.9	4.0	3.9	4.0	3.9	4.4	4.8	5.1	5.7	5.8	6.1
Sept.	3.7	3.6	3.2	3.5	3.6	3.5	3.6	3.8	4.4	5.0	5.3	5.4
Okt.	4.1	4.2	4.2	4.3	4.1	4.0	4.1	4.2	4.5	4.8	5.3	5.4
Nov.	3.9	3.8	3.8	3.9	3.7	3.9	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4
Dez.	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.2	4.3
S	42.2	42.2	42.3	43.5	43.2	43.2	45.0	47.9	51.7	55.2	57.8	59.0
Jahr	3.52	3.52	3.52	3.62	3.60	3.60	3.75	4.00	4.30	4.60	4.82	4.92

Windgeschwindigkeit 1933. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
Jan.	3.5	3.5	3.6	3.4	3.4	3.4	3.5	3.7	3.5	3.4	3.3	3.2	3.3
Febr.	5.1	5.0	4.8	4.8	4.6	4.4	4.7	4.6	4.6	4.3	4.1	3.9	4.4
März	4.4	4.4	4.3	4.2	3.7	3.1	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	3.6
April	5.7	5.8	4.7	5.4	5.1	4.8	4.3	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	4.6
Mai	4.8	4.9	4.9	4.9	4.8	4.4	3.8	3.6	3.2	3.0	3.0	3.0	3.7
Juni	5.2	5.3	5.2	5.4	4.8	4.7	4.1	3.6	3.3	3.6	3.4	3.0	4.0
Juli	5.2	5.5	5.4	5.2	5.0	4.8	4.0	3.4	3.0	3.1	3.2	3.3	4.1
Aug.	6.2	6.1	6.0	5.9	5.5	5.5	4.6	4.0	3.7	3.7	3.7	3.8	4.7
Sept.	5.3	5.4	5.1	5.0	4.7	4.3	3.8	3.6	3.6	3.5	3.8	3.8	4.2
Okt.	5.7	5.3	5.0	4.6	4.0	3.9	3.8	4.1	4.3	4.2	4.2	4.0	4.4
Nov.	4.6	4.5	4.1	3.9	3.8	3.9	4.0	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	4.0
Dez.	4.4	4.3	4.0	4.0	3.9	4.0	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	3.8	3.9
S	60.1	60.0	57.1	56.7	53.3	51.2	47.0	44.4	43.2	42.8	42.7	42.1	48.9
Jahr	5.01	5.00	4.76	4.72	4.44	4.27	3.92	3.70	3.60	3.57	3.56	3.51	4.08

Sonnenscheindauer 1933. Monats- und Jahreswerte.

Monat	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12^h
Jan.	-	-	-	-	-	0.6	3.0	4.5
Febr.	-	-	-	0.1	2.6	7.0	7.3	13.4
März	-	-	2.5	8.0	10.9	12.9	14.5	14.8
April	-	3.1	10.0	13.3	15.4	18.1	18.8	17.1
Mai	5.5	11.2	15.9	16.2	17.4	17.1	18.3	17.9
Juni	10.8	12.8	13.6	18.1	19.1	20.5	21.6	22.2
Juli	7.5	16.3	16.3	18.8	21.9	22.7	21.4	20.6
Aug.	0.7	9.0	16.1	15.8	16.8	20.3	19.8	21.3
Sept.	-	0.9	8.0	16.1	17.9	16.9	18.3	19.1
Okt.	-	-	-	5.1	13.3	15.2	17.9	19.7
Nov.	-	-	-	0.2	4.2	7.9	8.1	8.5
Dez.	-	-	-	-	0.8	6.6	8.0	10.2
S	24.5	53.3	82.4	111.7	140.3	165.8	177.0	189.3

Sonnenscheindauer 1933. Monats- und Jahreswerte.

Monat	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20^{h}	Summe
Jan.	4.1	4.6	4.8	1.9	-	-	-	-	23.5
Febr.	13.4	11.6	10.3	6.0	1.8	-	-	-	73.5
März	16.2	15.3	17.2	17.5	14.2	3.5	-	-	147.5
April	14.1	14.7	13.0	11.2	9.8	12.4	6.5	-	177.5
Mai	17.8	16.9	19.6	19.7	19.3	16.7	14.5	7.2	251.2
Juni	19.3	20.6	21.0	18.5	17.9	16.8	13.9	11.2	278.3
Juli	19.3	20.1	20.5	19.5	18.0	17.5	16.0	9.1	285.7
Aug.	20.8	21.6	19.4	20.0	19.8	21.4	14.9	1.6	259.3
Sept.	18.2	17.5	15.6	16.9	16.5	9.3	1.1	-	192.3
Okt.	21.4	20.2	16.9	13.1	7.9	1.4	-	-	152.1
Nov.	10.8	9.7	8.0	4.3	-	-	-	-	61.7
Dez.	8.0	6.5	5.1	1.3	-	-	-	-	46.5
S	183.4	179.3	171.4	149.9	125.2	99.0	66.9	29.1	1949.1

III. Sonstiges.

Erdbodentemperaturen im Monat Januar 1933, 14^{h}.

D	Tiefe in cm										
	2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	-0.1	-0.3	0.0	0.2	0.6	0.8	1.5	2.1	3.2	3.9	4.8
2.	0.0	-0.3	0.1	0.3	0.7	0.8	1.6	2.0	3.1	3.8	4.7
3.	0.0	-0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.5	2.0	3.1	3.8	4.7
4.	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.8	1.5	1.9	3.1	3.7	4.6
5.	0.1	0.0	0.4	0.5	0.7	0.9	1.5	1.9	3.0	3.7	4.6
6.	2.8	2.4	1.8	1.7	1.5	1.4	1.8	2.2	3.0	3.6	4.5
7.	1.9	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.9	2.3	3.2	3.7	4.5
8.	2.2	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	2.0	2.4	3.2	3.7	4.5
9.	0.2	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	2.0	2.4	3.2	3.7	4.5
10.	0.1	0.2	0.4	0.8	0.9	1.0	1.7	2.2	3.2	3.7	4.5
11.	-0.2	-0.1	0.3	0.5	0.8	0.9	1.7	2.2	2.9	3.7	4.5
12.	-0.8	-0.5	0.1	0.4	0.7	0.8	1.5	2.0	2.8	3.6	4.4
13.	-1.5	-1.4	-0.4	0.2	0.5	0.6	1.4	1.6	2.8	3.5	4.4
14.	-3.6	-3.2	-1.8	-0.5	0.3	0.3	1.3	1.7	2.7	3.4	4.3
15.	-5.9	-5.4	-3.9	-2.6	-0.8	-0.3	1.0	1.4	2.5	3.3	4.2
16.	-6.3	-6.1	-4.6	-3.5	-2.1	-1.2	0.6	1.3	2.3	3.2	4.2
17.	-6.3	-5.9	-4.7	-3.9	-2.8	-2.0	0.4	0.8	2.1	3.1	3.9
18.	-5.4	-5.5	-4.7	-4.0	-3.2	-2.6	0.0	0.7	1.9	2.9	3.9
19.	-3.6	-3.7	-3.2	-2.8	-2.3	-1.8	-0.2	0.5	1.7	2.7	3.8
20.	-3.0	-3.0	-2.6	-2.4	-1.8	-1.5	-0.3	0.5	1.6	2.6	3.7
21.	-2.7	-2.6	-2.1	-1.9	-1.6	-1.4	-0.1	0.5	1.5	2.5	3.6
22.	-3.0	-2.8	-2.3	-1.9	-1.3	-1.1	-0.2	0.4	1.4	2.4	3.5
23.	-2.5	-2.3	-2.0	-1.7	-1.4	-1.2	0.2	0.4	1.4	2.3	3.2
24.	-3.5	-3.2	-2.8	-2.5	-2.0	-1.8	-0.3	0.4	1.4	2.3	3.3
25.	-4.7	-5.2	-4.6	-4.4	-3.6	-3.2	-0.8	0.2	1.3	2.3	3.2
26.	-2.9	-3.1	-3.0	-2.9	-2.7	-2.4	-0.9	0.1	1.2	2.2	3.2
27.	-1.3	-1.9	-2.0	-2.1	-2.0	-1.9	-0.8	- 0.1	1.1	2.1	3.1
28.	-0.4	-1.1	-1.1	-1.2	-1.3	-1.2	-0.4	0.0	1.1	2.0	3.0
29.	-0.1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.2	0.2	1.2	2.0	3.0
30.	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.1	0.4	1.2	2.0	3.0
31.	-0.8	-1.4	-1.5	-1.3	-1.3	-1.1	-0.2	0.3	1.2	2.0	3.0
M	-1.67	-1.75	-1.34	-1.02	-0.63	-0.41	0.66	1.19	2.21	3.01	3.95

Erdboden-Temperaturen im Monat Februar 1933, 14^{h}.

D	Tiefe in cm										
	2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	-0.1	-0.2	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	0.0	0.4	1.2	2.0	2.9
2.	2.6	0.6	-0.1	0.0	-0.1	-0.3	0.0	0.4	1.2	2.0	2.9
3.	2.5	1.2	0.3	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.4	1.2	2.0	2.9
4.	0.0	-0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.4	1.2	2.0	2.9
5.	3.1	1.6	0.6	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.5	1.2	2.0	2.9
6.	4.0	3.0	2.3	1.8	0.8	0.1	0.2	0.6	1.3	2.0	2.9
7.	0.0	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.3	2.0	2.8
8.	0.0	-0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.6	1.3	2.0	2.8
9.	0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.4	0.8	1.3	2.0	2.8
10.	4.7	4.1	3.6	3.4	2.7	2.1	1.4	1.4	1.4	2.0	2.8
11.	0.0	-0.1	0.2	0.3	0.6	0.7	1.3	1.5	1.6	2.1	2.8
12.	0.1	-0.1	0.1	0.3	0.5	0.6	1.1	1.3	1.6	2.1	2.8
13.	4.5	2.7	1.6	0.9	0.6	0.7	1.1	1.4	1.7	2.2	2.9
14.	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.6	1.0	1.3	1.7	2.2	2.9
15.	-0.1	-0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	1.0	1.3	1.7	2.2	2.9
16.	-0.1	-0.3	0.0	0.2	0.3	0.3	0.9	1.3	1.7	2.4	2.9
17.	-0.2	-0.3	-0.1	0.1	0.2	0.3	0.9	1.2	1.7	2.2	2.9
18.	-0.4	-0.8	-0.4	-0.1	0.1	0.1	0.8	1.1	1.7	2.3	2.9
19.	-0.1	-0.4	-0.3	0.0	0.1	0.2	0.8	1.2	1.7	2.4	2.9
20.	-0.1	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	0.1	0.7	1.1	1.7	2.2	2.9
21.	-0.2	-0.6	-0.5	-0.4	0.0	0.0	0.7	1.0	1.6	2.2	2.9
22.	-1.2	-1.4	-1.1	-0.9	-0.5	-0.2	0.5	0.9	1.5	2.1	2.9
23.	-1.0	-1.2	-1.0	-0.7	-0.5	-0.3	0.5	0.9	1.6	2.1	2.9
24.	-0.4	-1.1	-0.9	-0.8	-0.5	-0.3	0.5	0.8	1.4	2.0	2.7
25.	-0.2	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.2	0.5	0.8	1.5	2.0	2.7
26.	-1.0	-1.3	-1.1	-0.9	-0.5	-0.4	0.5	0.8	1.5	2.0	2.7
27.	-0.5	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	0.5	0.8	1.5	2.0	2.7
28.	-0.6	-1.2	-0.9	-0.9	-0.8	-0.5	0.5	0.7	1.4	2.0	2.7
M	0.55	0.05	0.01	0.05	0.09	0.09	0.59	0.91	1.48	2.10	2.84

Erdboden-Temperaturen im Monat März 1933, 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	-1.2	-1.7	-1.5	-1.4	-1.1	-0.6	0.4	0.8	1.5	2.0	2.7
2.	-1.2	-1.5	-1.4	-1.4	-0.9	-0.6	0.3	0.6	1.4	2.0	2.7
3.	-1.6	-1.9	-1.8	-1.7	-1.4	-1.0	0.2	0.5	1.4	2.0	2.7
4.	-0.2	-0.7	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	0.2	0.6	1.3	1.9	2.5
5.	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	0.2	0.5	1.3	1.9	2.5
6.	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	0.2	0.5	1.3	1.8	2.6
7.	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	0.2	0.6	1.3	1.8	2.6
8.	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.6	1.3	1.8	2.5
9.	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.1	0.4	0.6	1.3	1.8	2.5
10.	0.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.3	1.8	2.5
11.	2.8	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.7	1.3	1.8	2.5
12.	5.9	4.0	1.5	0.1	0.0	0.1	0.4	0.8	1.3	1.8	2.4
13.	11.2	8.4	4.5	2.2	0.1	0.2	0.6	1.0	1.3	1.7	2.4
14.	13.9	11.4	8.3	6.4	4.0	3.0	1.2	1.3	1.3	1.8	2.4
15.	7.8	6.7	5.2	4.4	3.5	3.2	2.6	2.4	1.8	1.9	2.4
16.	11.3	10.0	8.2	7.0	5.5	4.8	3.4	3.2	2.3	2.2	2.5
17.	13.6	11.4	9.7	8.7	7.0	6.2	4.5	3.9	3.0	2.6	2.8
18.	13.1	12.0	12.0	9.2	7.3	6.4	5.0	4.6	3.7	3.1	3.1
19.	10.3	8.9	7.3	6.8	5.8	5.4	5.0	4.8	4.1	3.5	3.4
20.	13.6	10.9	8.6	7.5	6.1	5.6	4.8	4.7	4.3	3.8	3.7
21.	8.7	7.0	5.4	4.8	4.3	4.4	4.6	4.8	4.5	4.0	3.8
22.	13.6	10.8	7.8	6.0	4.0	3.6	3.3	3.7	4.2	4.1	4.0
23.	12.4	9.7	7.5	6.2	4.4	3.8	3.4	3.6	4.0	4.0	4.1
24.	15.0	12.4	9.4	7.6	5.6	4.7	3.5	3.6	4.2	4.0	4.1
25.	15.2	11.8	8.7	6.9	4.7	4.1	3.3	3.6	4.1	4.0	4.1
26.	17.1	13.9	10.6	8.4	6.0	5.2	3.8	3.9	4.2	4.0	4.1
27.	18.1	14.5	11.2	9.1	6.6	5.8	4.3	4.2	4.4	4.1	4.2
28.	10.8	8.7	7.3	6.4	5.6	5.2	4.7	4.6	4.7	4.4	4.4
29.	21.2	17.4	14.0	11.4	8.6	7.7	5.5	5.2	4.8	4.6	4.5
30.	19.0	16.3	13.9	11.9	9.5	8.7	6.7	6.2	5.5	4.8	4.7
31.	11.8	10.9	10.4	10.1	9.3	8.8	7.4	7.0	6.0	5.2	5.0
M	8.47	6.81	5.33	4.37	3.34	3.01	2.62	2.70	2.85	2.91	3.24

Erdboden-Temperaturen im Monat April 1933, 14^{h}.

D	Tiefe in cm										
	2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	12.9	11.8	10.2	9.3	7.7	7.1	6.4	6.5	6.2	5.5	5.2
2.	8.4	7.6	7.1	6.9	6.4	6.3	6.0	6.2	6.1	5.5	5.3
3.	11.5	10.2	8.6	7.8	6.6	6.2	5.3	5.4	5.8	5.6	5.4
4.	8.2	7.6	7.4	7.4	6.8	6.4	5.9	5.7	5.7	5.5	5.4
5.	7.4	7.0	6.5	6.2	5.3	5.0	4.9	5.2	5.9	5.6	5.5
6.	10.4	8.9	7.5	6.7	5.5	5.1	4.3	4.4	5.5	5.5	5.5
7.	17.1	14.2	11.4	9.4	7.0	6.0	4.7	4.8	5.4	5.3	5.4
8.	14.7	12.4	10.1	8.6	6.7	6.0	5.0	5.1	5.6	5.3	5.4
9.	19.7	15.6	12.4	10.0	7.4	6.3	4.8	4.9	5.6	5.4	5.4
10.	21.8	18.0	15.1	12.6	9.7	8.7	6.6	6.2	5.8	5.5	5.5
11.	15.1	13.2	11.4	10.3	8.8	8.5	7.4	7.2	6.5	5.8	5.6
12.	14.7	12.9	11.3	10.3	9.2	8.8	7.7	7.5	6.8	6.1	5.8
13.	11.2	8.9	7.7	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3	7.0	6.3	6.0
14.	13.4	11.1	9.1	8.2	7.1	6.8	6.4	6.6	6.7	6.4	6.2
15.	12.2	10.0	8.4	7.6	6.5	6.4	6.0	6.2	6.6	6.3	6.2
16.	16.0	14.6	12.9	11.4	9.1	8.0	6.6	6.4	6.4	6.2	6.1
17.	14.0	11.1	9.1	8.2	6.8	6.4	6.1	6.4	6.6	6.3	6.2
18.	10.9	10.2	9.1	8.4	7.0	6.2	5.5	5.6	6.5	6.3	6.2
19.	8.4	6.8	6.0	5.8	5.4	5.4	5.4	5.6	6.3	6.2	6.2
20.	7.0	6.0	5.5	5.5	5.1	5.1	5.2	5.4	6.1	6.1	6.2
21.	6.6	5.9	5.2	5.1	4.8	4.6	4.9	5.2	5.9	5.9	6.1
22.	8.8	8.4	7.5	7.1	5.9	5.4	4.9	5.0	5.7	5.8	6.0
23.	17.5	14.8	11.6	9.6	7.3	6.4	5.1	5.0	5.7	5.8	5.9
24.	13.1	12.7	11.5	10.7	9.3	8.3	6.5	6.2	6.0	5.9	5.9
25.	22.4	19.5	16.2	13.8	10.6	9.4	7.1	6.8	6.5	6.2	6.0
26.	23.9	21.0	17.7	15.1	12.0	10.6	8.0	7.4	7.0	6.4	6.1
27.	23.8	21.2	18.0	15.6	12.6	11.2	8.8	8.3	7.5	6.8	6.3
28.	21.8	19.5	16.7	14.8	12.4	11.6	9.6	9.0	8.1	7.2	6.6
29.	16.4	16.7	15.7	14.6	12.9	12.0	10.2	9.6	8.5	7.6	6.9
30.	23.0	21.4	18.6	16.4	13.3	12.1	9.6	9.4	8.7	7.8	7.2
M	14.41	12.64	10.85	9.69	8.08	7.46	6.41	6.35	6.42	6.07	5.92

Erdboden-Temperaturen im Monat Mai 1933, 14h

D	Tiefe in cm										
	2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	22.9	20.9	18.4	16.4	14.0	13.1	11.0	10.4	9.1	8.1	7.4
2.	23.0	21.4	18.4	16.5	13.9	12.9	11.0	10.5	9.5	8.5	7.6
3.	25.1	22.8	19.4	17.2	14.3	13.2	10.9	10.5	9.7	8.7	7.9
4.	25.8	23.4	20.2	18.0	15.2	14.0	11.7	11.2	10.0	8.9	8.2
5.	25.8	23.7	20.7	18.5	15.8	14.8	12.4	11.8	10.4	9.1	8.3
6.	26.0	23.2	20.3	18.4	15.8	15.0	12.7	12.1	10.7	9.5	8.5
7.	21.4	21.0	19.6	18.4	16.4	15.4	13.4	12.7	11.1	9.8	8.8
8.	14.8	14.5	14.3	14.0	13.5	13.5	13.0	12.6	11.4	10.1	9.1
9.	19.6	19.0	18.0	17.2	15.7	14.9	12.7	12.3	11.2	10.2	9.3
10.	17.6	16.6	15.9	15.4	14.4	13.9	12.8	12.4	11.3	10.3	9.4
11.	25.8	23.4	20.6	18.4	15.5	14.4	12.5	12.1	11.3	10.3	9.5
12.	19.9	18.4	17.0	15.9	14.3	13.5	12.6	12.4	11.5	10.4	9.6
13.	16.0	14.9	14.2	13.8	13.0	12.8	12.2	12.0	11.5	10.5	9.7
14.	20.8	19.2	17.5	16.3	14.2	13.6	12.2	11.8	11.2	10.5	9.7
15.	13.8	14.1	14.4	14.5	13.9	13.4	12.4	12.2	11.2	10.5	9.8
16.	10.2	10.3	10.3	10.6	10.7	10.7	11.2	11.3	11.3	10.5	9.8
17.	11.6	11.0	10.5	10.4	9.9	9.8	9.9	10.1	10.6	10.3	9.8
18.	16.5	14.9	13.9	13.2	12.1	11.6	10.4	10.3	10.1	10.1	9.6
19.	17.3	15.1	13.6	12.8	11.7	11.5	10.7	10.5	10.1	9.9	9.5
20.	26.3	24.2	21.1	19.1	16.2	14.7	11.6	11.2	10.3	9.9	9.5
21.	27.0	24.7	21.9	19.7	17.2	16.7	13.0	12.4	11.0	10.0	9.5
22.	23.8	21.6	19.2	17.3	15.3	14.5	13.2	12.9	11.6	10.5	9.8
23.	15.5	15.2	14.6	14.0	13.0	12.7	12.2	12.1	11.8	10.8	10.0
24.	10.5	10.3	10.1	10.2	10.3	10.4	10.8	11.3	11.5	10.8	10.1
25.	10.0	9.8	9.8	10.0	9.6	9.8	10.0	10.2	10.8	10.5	10.2
26.	16.6	15.3	13.9	13.0	11.6	11.2	10.2	10.1	10.4	10.3	10.0
27.	26.8	24.5	21.4	19.1	16.1	14.6	11.6	11.0	10.4	10.1	9.8
28.	28.6	26.5	23.5	21.2	18.3	16.7	13.4	12.6	11.2	10.3	9.8
29.	29.9	27.7	24.6	22.3	19.2	17.6	14.2	13.4	12.0	10.8	10.1
30.	29.9	28.2	25.2	22.9	20.0	18.5	15.3	14.3	12.7	11.3	10.4
31.	29.4	27.5	24.3	22.0	19.3	18.0	15.5	14.8	13.3	11.7	10.6
M	20.90	19.46	17.64	16.34	14.53	13.79	12.15	11.79	10.97	10.10	9.40

Erdboden-Temperaturen im Monat Juni 1933 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	29.0	27.8	25.0	23.1	20.3	18.9	16.0	15.3	13.6	12.2	11.0
2.	29.0	28.0	25.4	23.2	20.5	19.2	16.4	15.6	14.0	12.4	11.3
3.	25.4	24.9	22.9	21.7	19.6	16.8	16.7	16.1	14.4	12.7	11.6
4.	28.5	27.2	24.3	22.4	19.6	18.4	16.0	15.4	14.5	13.1	11.9
5.	22.5	22.4	21.3	20.5	18.9	18.1	16.6	16.1	14.7	13.2	12.2
6.	20.6	25.1	22.7	21.0	18.8	17.7	15.7	15.3	14.6	13.4	12.3
7.	28.4	27.7	25.2	23.2	20.8	19.6	16.8	16.2	14.6	13.3	12.4
8.	27.8	27.4	25.1	23.6	21.3	20.2	17.4	16.6	15.1	13.6	12.6
9.	29.4	28.8	26.0	24.0	21.5	20.4	18.0	17.3	15.5	13.9	12.7
10.	21.4	20.8	20.1	19.4	18.6	18.4	17.6	17.1	15.7	14.2	13.0
11.	29.9	29.2	26.4	24.3	21.6	20.2	17.3	16.6	15.7	14.2	13.1
12.	21.0	22.2	21.4	20.6	19.6	19.2	18.1	17.4	15.8	14.3	13.2
13.	26.5	26.5	24.5	22.9	20.8	20.0	18.1	17.4	15.8	14.4	13.3
14.	27.7	28.0	26.0	24.1	22.0	21.0	18.5	17.7	16.1	14.6	13.5
15.	28.6	28.6	26.4	24.6	22.5	21.3	18.9	18.2	16.5	14.9	13.6
16.	29.6	27.4	25.5	24.6	24.8	22.0	19.6	18.7	16.9	15.1	13.9
17.	30.5	27.8	25.4	22.6	24.3	21.9	19.8	18.9	17.2	15.5	14.1
18.	30.5	28.4	26.3	24.9	23.1	22.2	20.0	19.0	17.3	15.7	14.3
19.	16.9	17.4	17.7	17.7	17.7	17.9	18.5	18.4	17.3	15.7	14.5
20.	26.2	23.2	21.8	20.8	19.3	18.7	17.2	17.0	16.5	15.5	14.5
21.	28.6	26.1	23.8	22.2	20.3	19.6	17.8	17.3	16.4	15.3	14.4
22.	33.2	29.3	25.7	23.6	21.4	20.5	18.4	17.8	16.5	15.3	14.4
23.	20.0	20.8	20.8	20.7	19.8	19.6	18.8	18.2	17.1	15.4	14.9
24.	24.8	23.4	22.4	20.7	19.8	19.2	18.4	17.7	16.8	15.6	14.6
25.	15.4	15.5	15.9	16.5	16.6	17.1	17.6	17.5	16.7	15.6	14.8
26.	15.0	14.5	14.7	15.0	15.0	15.1	15.4	15.7	16.1	15.4	14.6
27.	24.8	20.2	17.5	16.4	15.3	15.1	14.8	15.0	15.5	15.2	14.5
28.	26.0	24.2	21.1	19.7	18.0	17.1	15.9	15.5	15.1	14.6	14.2
29.	29.2	26.1	23.1	21.8	19.8	19.0	16.8	16.1	15.1	14.6	14.2
30.	34.0	31.1	27.3	24.9	22.1	20.5	17.6	16.9	15.5	14.7	14.1
M	26.01	25.00	23.06	21.69	20.12	19.15	17.49	16.93	15.75	14.45	12.79

Erdboden-Temperaturen im Monat Juli 1933, 14h.

D	Tiefe in cm										
	2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	29.7	27.6	24.5	22.8	20.8	20.1	18.3	17.9	16.1	14.9	14.2
2.	36.4	33.3	29.4	26.9	23.8	22.4	19.4	18.5	16.5	15.3	14.4
3.	34.1	32.0	28.9	27.0	24.5	23.4	20.8	19.8	17.1	15.6	14.6
4.	27.8	26.5	24.7	23.5	22.2	21.7	20.4	19.8	17.7	16.1	14.9
5.	26.0	25.8	24.2	23.6	22.0	21.2	19.6	19.1	17.7	16.2	15.1
6.	33.2	31.2	27.7	25.8	23.2	22.0	19.7	19.1	17.6	16.3	15.3
7.	24.7	24.0	22.9	22.3	21.2	20.8	19.9	19.4	17.7	16.3	15.3
8.	35.4	33.5	30.3	28.2	25.1	23.4	20.2	19.5	17.5	16.5	15.4
9.	37.3	34.8	31.2	29.2	26.1	24.8	21.7	20.8	18.0	16.5	15.4
10.	39.0	35.7	32.3	30.2	27.3	26.0	22.7	21.6	18.5	16.8	15.7
11.	40.3	36.2	33.1	31.2	28.7	27.2	23.8	22.6	19.1	17.2	15.9
12.	25.2	24.8	24.4	23.4	24.1	23.4	22.6	22.0	19.3	17.5	16.2
13.	26.0	25.6	24.5	23.8	22.4	22.1	20.9	20.6	19.0	17.6	16.4
14.	20.8	21.0	20.9	20.7	20.3	20.1	19.8	19.7	18.5	17.3	16.4
15.	27.8	27.2	25.1	23.5	21.6	20.8	19.2	19.1	17.8	17.1	16.3
16.	22.1	22.3	22.2	21.8	21.2	20.8	19.7	19.3	17.8	16.9	16.2
17.	22.9	21.3	20.2	19.6	19.1	18.9	18.8	18.8	17.7	16.8	16.3
18.	22.0	22.2	21.6	21.2	20.0	19.3	18.2	18.0	17.4	16.7	16.1
19.	25.4	24.3	22.8	21.7	20.4	19.7	18.3	18.1	17.2	16.6	16.0
20.	30.8	28.8	25.7	23.8	21.4	20.6	18.6	18.3	17.3	16.4	15.9
21.	33.3	31.6	28.9	26.6	23.8	22.4	19.6	19.0	17.6	16.5	15.8
22.	34.8	33.2	30.6	28.3	25.5	24.0	20.9	20.2	18.0	16.7	15.9
23.	25.6	25.2	24.6	24.2	23.2	22.8	21.6	20.8	18.6	17.1	16.1
24.	25.3	25.2	24.2	23.3	22.1	21.3	20.2	20.1	18.6	17.3	16.3
25.	27.0	26.4	26.6	25.4	23.4	22.2	20.2	19.5	18.5	17.3	16.4
26.	31.5	29.6	27.5	25.8	23.4	22.6	20.6	19.9	18.6	17.3	16.4
27.	32.9	30.4	28.2	26.3	23.9	22.8	20.6	20.2	18.8	17.6	16.5
28.	35.9	33.8	31.2	29.2	26.2	24.9	22.1	21.2	19.1	17.6	16.6
29.	33.3	31.0	29.1	27.4	25.0	24.1	22.0	21.4	19.4	17.9	16.8
30.	29.2	27.6	26.2	25.2	24.1	23.2	22.1	21.6	19.7	18.0	17.0
31.	30.8	28.8	27.1	25.6	23.4	22.8	21.3	20.9	19.6	18.2	17.1
M	29.98	28.42	26.48	25.08	23.21	22.32	20.44	19.80	17.80	16.55	15.58

Erdboden-Temperaturen im Monat August 1933, 14^{h}.

D	Tiefe in cm										
	2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	30.1	28.8	27.2	26.1	24.1	23.2	21.3	21.1	19.6	18.2	17.1
2.	21.6	21.2	21.1	21.0	20.3	20.3	20.2	20.1	19.5	18.2	17.2
3.	32.9	30.2	27.3	25.6	23.0	22.0	19.7	19.4	18.8	17.9	17.1
4.	26.8	26.4	24.2	23.1	21.5	20.9	20.1	20.0	18.7	17.8	17.0
5.	31.8	31.2	28.2	26.5	23.7	22.5	20.1	19.6	18.6	17.7	17.0
6.	33.0	31.2	28.3	26.6	23.7	22.8	20.4	20.0	18.5	17.6	16.9
7.	34.5	32.8	29.9	28.4	25.2	24.0	21.2	20.8	18.7	17.6	16.9
8.	29.4	27.8	25.8	24.6	22.8	22.2	20.9	20.6	18.8	17.7	16.9
9.	28.6	25.8	23.9	23.2	21.6	21.4	20.5	20.2	18.8	17.7	16.9
10.	31.0	28.6	26.2	24.6	22.4	21.6	20.2	20.0	18.6	17.7	17.0
11.	32.0	30.1	27.1	25.5	23.0	21.9	20.2	20.0	18.7	17.6	16.9
12.	23.0	21.6	20.9	20.6	20.0	20.0	19.8	19.7	18.7	17.7	16.9
13.	21.6	20.5	19.5	19.3	18.8	18.6	18.3	18.6	18.5	17.6	17.0
14.	27.9	26.0	23.4	21.9	19.6	18.7	17.4	17.4	17.7	17.3	16.8
15.	27.9	25.7	23.5	22.2	20.2	19.2	17.8	17.8	17.6	17.1	16.7
16.	30.8	27.8	24.6	22.6	20.2	19.4	18.0	18.0	17.5	16.9	16.6
17.	19.2	19.8	20.1	20.2	19.8	19.7	19.4	19.2	17.6	16.9	16.5
18.	19.6	19.4	19.3	19.1	18.4	18.1	17.6	17.7	17.5	17.0	16.5
19.	23.8	21.8	20.5	19.6	18.3	18.2	17.7	17.7	17.2	16.8	16.5
20.	26.8	24.8	23.2	22.0	19.8	19.0	17.6	17.4	17.0	16.7	16.4
21.	24.4	22.4	20.9	20.2	19.1	18.8	18.2	18.0	17.4	16.7	16.3
22.	25.8	24.1	22.5	21.5	19.8	19.0	17.6	17.5	17.3	16.7	16.3
23.	22.0	20.3	19.2	18.8	18.0	18.0	17.7	17.8	17.2	16.7	16.3
24.	16.8	16.6	16.8	16.9	16.6	16.7	17.0	17.2	17.2	16.6	16.2
25.	20.9	19.3	18.3	18.0	17.0	16.7	16.1	16.2	16.6	16.4	16.2
26.	22.0	21.5	20.3	19.4	17.8	17.2	16.2	16.2	16.3	16.2	16.1
27.	25.4	23.0	21.0	19.6	18.0	17.4	16.2	16.1	16.3	16.1	16.1
28.	23.6	22.5	20.9	19.8	18.2	17.6	16.6	16.4	16.4	16.0	15.8
29.	30.1	27.7	24.4	21.4	19.8	17.4	17.1	16.9	16.6	16.1	15.8
30.	30.8	28.5	25.3	22.2	20.0	17.6	17.3	17.2	16.8	16.2	15.8
31.	22.1	22.5	21.9	20.6	19.6	17.8	17.8	17.6	17.0	16.2	15.8
M	26.3	24.8	23.1	22.0	20.3	19.6	18.6	18.5	17.8	17.1	16.6

Erdboden-Temperaturen im Monat September 1933, 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	21.8	20.6	19.6	18.8	18.1	17.0	17.1	17.0	16.8	16.3	15.9
2.	17.4	16.8	16.8	16.8	16.5	16.6	16.6	16.9	16.8	16.3	16.8
3.	15.5	15.4	15.5	15.3	15.3	15.3	15.8	16.1	16.6	16.2	15.8
4.	14.6	14.8	14.8	14.8	14.6	15.0	15.2	15.4	16.1	16.0	15.7
5.	22.8	21.9	20.1	18.1	16.7	15.1	14.9	15.1	15.6	15.7	15.6
6.	20.8	20.2	19.1	17.5	16.2	15.3	15.2	15.2	15.4	15.4	15.4
7.	18.0	17.9	17.4	16.3	15.3	14.4	14.7	14.9	15.3	15.4	15.3
8.	17.5	16.4	15.4	14.5	13.9	13.6	13.9	14.2	15.1	15.2	15.2
9.	15.8	15.9	15.4	14.9	14.4	13.8	14.0	14.1	14.8	15.0	15.0
10.	24.0	22.3	19.9	17.5	15.8	13.9	13.8	13.9	14.5	14.7	14.9
11.	28.8	26.1	22.9	19.9	17.8	15.4	14.8	14.7	14.6	14.7	14.8
12.	29.1	26.4	23.4	20.2	17.9	15.4	15.0	15.0	15.0	14.8	14.7
13.	26.0	24.2	21.9	19.6	17.9	15.7	15.4	15.4	15.2	14.9	14.7
14.	15.1	15.2	15.4	15.6	15.5	15.5	15.7	15.7	15.3	15.0	14.8
15.	16.2	16.2	15.9	15.0	14.4	14.2	14.3	14.8	15.2	15.1	14.8
16.	19.6	17.2	15.9	14.5	13.6	12.9	13.0	13.5	14.7	14.8	14.7
17.	12.9	13.4	13.7	13.5	12.8	12.2	12.4	12.8	14.2	14.5	14.6
18.	16.4	16.1	15.1	13.9	13.0	12.3	12.2	12.6	13.7	14.3	14.5
19.	11.4	11.8	12.0	11.9	11.7	11.6	12.0	12.4	13.6	14.0	14.2
20.	10.8	10.9	11.4	11.3	11.3	11.4	11.9	12.3	13.2	13.8	14.1
21.	17.1	17.0	15.8	14.0	12.7	11.4	11.4	11.6	13.0	13.5	13.8
22.	13.0	12.7	11.9	11.3	11.1	11.2	11.3	11.7	12.8	13.3	13.7
23.	15.8	15.0	14.3	13.7	13.3	12.5	12.4	12.5	12.7	13.1	13.5
24.	26.0	23.9	21.2	18.7	17.1	14.4	14.0	13.6	12.9	13.1	13.4
25.	25.9	23.6	21.1	18.5	16.8	14.7	14.5	14.2	13.6	13.3	13.4
26.	26.0	23.9	21.6	19.2	17.4	15.2	14.8	14.6	14.0	13.7	13.6
27.	26.0	24.3	22.0	19.5	17.7	15.5	15.0	14.8	14.2	13.8	13.6
28.	24.5	22.6	20.6	18.5	16.8	14.9	14.6	14.5	14.3	14.0	13.8
29.	25.0	22.8	20.7	18.2	16.3	14.4	14.2	14.2	14.3	14.1	13.9
30.	25.1	22.9	20.6	18.1	16.2	14.4	14.2	14.1	14.2	14.0	13.9
M	20.0	18.9	17.7	16.3	15.3	14.2	14.1	14.3	14.6	14.6	14.6

Erdboden-Temperaturen im Monat Oktober 1933, 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	25.4	23.2	20.9	18.3	16.3	14.5	14.3	14.3	14.2	14.1	14.0
2.	15.0	14.8	14.3	13.8	13.4	13.4	13.5	13.7	14.2	14.1	14.0
3.	15.2	15.8	14.2	13.3	12.2	11.8	12.6	12.7	13.8	14.0	13.9
4.	17.1	16.0	14.1	12.3	11.3	10.6	10.8	11.4	13.3	13.7	13.8
5.	15.4	15.3	14.2	13.3	12.6	12.0	11.9	12.0	12.9	13.4	13.6
6.	11.7	12.3	12.4	11.9	11.3	10.8	11.0	11.4	12.8	13.1	13.5
7.	17.2	16.0	14.5	12.7	11.2	10.2	10.3	10.7	12.4	12.9	13.3
8.	18.9	17.3	15.6	13.5	12.0	10.8	10.8	10.9	12.2	12.7	13.1
9.	15.8	15.7	15.3	14.6	13.7	12.4	12.2	11.9	12.3	12.6	12.9
10.	19.0	18.1	17.0	15.7	14.5	13.2	12.7	12.5	12.7	12.7	12.9
11.	19.3	18.4	17.1	15.6	14.4	13.2	13.1	12.9	13.0	12.8	12.9
12.	16.0	16.0	15.4	14.2	13.4	12.8	12.8	13.0	13.4	13.0	13.0
13.	13.9	13.1	12.3	11.7	11.1	11.2	11.4	12.1	13.0	13.1	13.1
14.	12.8	12.7	11.9	10.8	10.0	9.6	10.1	10.7	12.4	12.8	13.0
15.	13.8	13.0	11.7	10.4	9.6	9.2	9.6	10.1	12.0	12.6	12.8
16.	14.4	14.3	13.1	11.6	10.4	9.6	9.7	10.2	11.6	12.2	12.6
17.	14.3	13.6	12.1	10.7	9.8	9.2	9.2	9.5	11.3	11.9	12.4
18.	13.6	13.2	12.3	11.0	10.1	9.5	9.6	10.2	11.2	11.7	12.4
19.	12.1	11.9	11.1	10.4	9.6	9.1	9.3	9.6	11.1	11.6	12.0
20.	10.4	10.3	10.1	10.0	9.9	9.9	10.1	10.2	11.0	11.5	12.0
21.	14.4	14.6	13.8	12.5	11.4	10.5	10.4	10.6	11.1	11.5	11.8
22.	13.0	12.5	11.2	9.5	8.6	8.4	8.7	9.4	11.2	11.5	11.8
23.	10.0	10.1	9.4	8.4	7.6	7.7	8.1	8.7	10.6	11.2	11.7
24.	5.0	5.1	5.1	5.4	5.4	6.2	6.7	7.7	10.0	10.9	11.5
25.	7.9	7.6	6.6	5.4	4.6	5.0	5.5	6.7	9.3	10.4	11.2
26.	5.4	5.0	4.8	4.9	4.9	5.4	5.9	6.5	8.8	10.2	11.0
27.	9.9	10.3	9.8	8.7	7.8	6.9	7.0	7.2	8.7	9.8	10.7
28.	7.9	7.4	7.0	6.5	6.0	6.1	6.5	7.0	8.8	9.7	10.5
29.	6.9	6.6	6.3	6.1	6.0	6.0	6.4	6.8	8.7	9.6	10.3
30.	7.8	7.9	7.6	7.3	6.9	6.8	7.2	7.4	8.6	9.4	10.2
31.	7.0	6.8	6.7	6.6	6.4	6.4	6.8	7.2	8.6	9.4	10.1
M	13.11	12.74	11.87	10.87	10.08	9.63	9.81	10.17	11.46	11.94	12.32

Erdboden-Temperaturen im Monat November 1933, 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	6.0	5.7	5.5	5.4	5.2	5.3	5.9	5.7	8.5	9.3	9.9
2.	7.3	6.9	6.6	6.4	6.3	6.1	6.4	6.8	8.2	9.1	9.7
3.	6.7	6.5	6.1	5.4	5.1	5.2	5.6	6.3	8.1	9.0	9.7
4.	7.3	7.0	6.5	5.9	5.4	5.4	5.9	6.3	7.8	8.6	9.5
5.	8.3	7.9	6.9	5.8	5.2	5.4	5.9	6.4	7.7	8.7	9.4
6.	3.9	3.6	3.4	3.6	3.7	4.2	4.8	5.5	7.6	8.6	9.3
7.	6.0	5.6	5.4	5.1	4.6	5.1	5.6	6.0	7.3	8.3	9.1
8.	4.0	3.8	3.8	3.5	3.3	3.9	4.5	5.3	7.3	8.3	9.0
9.	5.8	5.2	4.4	3.9	3.5	3.5	4.1	4.7	7.0	8.1	8.9
10.	5.8	6.0	6.2	6.1	5.8	5.4	5.8	5.8	6.7	7.8	8.7
11.	4.1	4.0	4.1	4.2	4.2	4.4	4.9	5.4	7.0	7.8	8.5
12.	5.2	5.1	4.7	4.6	4.6	4.6	5.1	5.4	6.8	7.7	8.5
13.	5.7	5.4	5.1	5.0	4.8	4.8	5.2	5.5	6.8	7.7	8.4
14.	3.3	3.5	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.8	7.6	8.3
15.	3.5	3.5	3.6	3.8	4.0	4.4	4.8	5.2	6.7	7.6	8.2
16.	3.0	3.4	3.7	3.9	3.9	4.2	4.6	5.2	6.5	7.4	8.2
17.	2.0	1.9	1.9	2.1	2.3	3.3	3.9	4.5	6.3	7.3	8.0
18.	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	3.2	3.7	4.3	6.0	7.2	7.8
19.	0.3	0.5	0.8	1.4	1.6	2.4	3.2	3.8	5.8	6.9	7.7
20.	0.7	0.8	1.0	1.4	1.6	2.3	2.9	3.6	5.5	6.7	7.5
21.	-0.6	-0.3	0.1	0.7	1.1	1.9	2.6	3.3	5.2	6.4	7.3
22.	-1.4	-1.1	-0.6	0.0	0.5	1.3	2.2	2.9	4.9	6.3	7.3
23.	-0.8	-0.9	-0.8	-0.6	0.0	0.9	1.7	2.6	4.5	5.8	6.9
24.	-0.2	-0.3	-0.3	-0.1	0.3	0.9	1.6	2.4	4.5	5.6	6.7
25.	-0.2	-0.4	-0.3	0.1	0.4	0.9	1.6	2.3	4.1	5.4	6.5
26.	0.4	-0.1	-0.2	0.1	0.4	0.9	1.6	2.4	4.0	5.3	6.3
27.	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	1.2	1.7	2.2	3.9	5.2	6.3
28.	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.5	4.0	5.1	6.0
29.	-0.5	0.0	0.3	0.8	1.0	1.5	2.1	2.6	4.1	5.1	6.0
30.	-2.3	-2.0	-1.0	-0.2	0.1	1.0	1.7	2.3	4.0	5.0	5.9
M	2.94	2.87	2.84	2.91	2.94	3.32	3.90	4.42	6.12	7.16	7.98

Erdboden-Temperaturen im Monat Dezember 1933, 14h.

D	Tiefe in cm										
	2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	-0.2	-0.4	-0.6	-0.3	0.0	0.7	1.4	2.0	3.7	4.9	5.8
2.	-2.9	-2.1	-1.1	-0.3	0.1	0.6	1.3	1.8	3.6	4.7	5.7
3.	-2.8	-2.8	-2.7	-1.8	-1.0	0.1	0.9	1.7	3.4	4.6	5.6
4.	-1.2	-1.3	-1.1	-1.0	-0.8	0.0	0.8	1.4	3.1	4.4	5.4
5.	0.0	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	0.0	0.7	1.4	3.1	4.3	5.3
6.	0.9	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.2	0.8	1.3	2.9	4.1	5.2
7.	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.2	0.8	1.3	2.8	4.0	5.2
8.	-1.0	-0.6	-0.3	-0.1	-0.1	0.3	0.9	1.3	2.9	4.0	5.2
9.	-0.2	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	0.3	1.1	1.4	2.9	3.9	5.1
10.	-0.4	-0.6	-0.3	-0.1	0.1	0.5	1.1	1.5	2.9	3.9	4.8
11.	-0.2	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	0.5	1.2	1.5	2.9	3.9	4.8
12.	-1.5	-1.2	-0.4	0.0	0.2	0.6	1.2	1.6	2.9	3.8	4.8
13.	-4.4	-3.5	-2.5	-1.6	-0.8	0.2	0.9	1.4	2.7	3.9	4.7
14.	-7.0	-6.4	-5.3	-4.4	-3.5	-0.7	0.4	1.1	2.6	3.6	4.6
15.	-6.1	-5.4	-4.6	-3.8	-3.2	-1.1	0.0	0.7	2.4	3.6	4.6
16.	-5.4	-5.3	-4.8	-4.3	-3.9	-1.9	-0.6	0.5	2.3	3.4	4.4
17.	-3.9	-4.4	-4.2	-3.9	-3.6	-2.2	-1.0	0.3	2.0	3.3	4.3
18.	-1.9	-2.1	-1.9	-1.6	-1.5	-1.0	-0.5	0.3	1.8	3.1	4.2
19.	-1.0	-1.5	-1.5	-1.6	-1.5	-1.2	-0.4	0.3	1.7	3.1	4.2
20.	-0.3	-0.6	-0.6	-0.5	-0.6	-0.6	0.0	0.4	1.7	2.9	3.9
21.	-1.2	-1.3	-1.1	-0.8	-0.8	-0.6	-0.2	0.3	1.7	2.8	3.8
22.	-1.8	-1.8	-1.4	-1.2	-1.0	-0.9	-0.2	0.3	1.6	2.7	3.7
23.	-0.4	-0.9	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	0.0	0.4	1.7	2.7	3.7
24.	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.5	0.0	0.4	1.7	2.7	3.7
25.	0.9	0.2	-0.1	0.1	-0.1	0.3	0.2	0.5	1.7	2.6	3.6
26.	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	-0.3	0.0	0.5	1.7	2.7	3.5
27.	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.2	0.6	1.6	2.6	3.5
28.	-0.7	-0.8	-0.5	-0.2	-0.1	-0.3	0.2	0.6	1.7	2.6	3.4
29.	-0.2	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	-0.1	0.3	0.7	1.7	2.7	3.4
30.	-0.4	-0.6	-0.5	-0.1	0.0	0.0	0.4	0.9	1.8	2.6	3.4
31.	-0.1	-0.4	-0.2	-0.2	0.0	0.1	0.4	0.9	1.8	2.6	3.4
M	-1.4	-1.5	-1.2	-1.0	-0.8	-0.2	0.4	0.9	2.3	3.4	4.4

E r g e b n i s s e

der

STRAHLUNGSREGISTRIERUNGEN

am

Staatlichen Observatorium Danzig

Im Jahre 1933.

von

G. Frischmuth.

ANSTALT FÜR ERDBEBEN JENA

V o r w o r t

Wie in den beiden Vorjahren, sind auch 1933 am Staatlichen Observatorium Danzig die direkte Sonnenstrahlung und die Sonnen - und Himmelsstrahlung auf die Horizontalfläche registriert worden.

Die Registrierung der direkten Sonnenstrahlung erfolgte mit einem Pyrheliometer mit Moll'scher Thermosäule (Lieferfirma :Kipp u.Zonen,Delft; Instrumentennummer 12),das mit einem Quarzfenster versehen und auf eine parallaktische Montierung aufgesetzt ist. Zur Registrierung der Sonnen - und Himmels - strahlung auf die Horizontalfläche diente das Ångström - Pyranometer Nr. 27. Gemessen wird mit diesem Instrument nur die Strahlung $< 3\,\mu$. Beide Geräte befanden sich auf dem 33 m hohen Turm des Observatoriums in 45 m Höhe über dem Meeresspiegel. Die photographische Registrierung ist in einem Kellerraum er - schütterungsfrei aufgestellt.

Die Registrierung erstreckt sich fast lückenlos über das ganze Jahr. Kleine Unterbrechungen traten nur bei der direkten Sonnenstrahlung ein, infolge Versagens der mangelhaften parallaktischen Montierung, die uns bisher zur Verfügung stand.Um trotzdem vollständige Reihen zu haben, ist das Fehlende auf Grund von Vergleichen mit Tagen ähnlichen Strahlungscharakters geschätzt worden.

Im Gegensatz zu den vorrangegangenen Jahren erfolgte 1933 die Konstantenbestimmung und Ueberwachung des Pyrheliographen nicht mit dem Ång - ström - Pyrheliometer Nr. 203, sondern mit dem Michelson - Marten - Aktinometer Nr. 365. Dieses geschah, weil das Pyrheliometer in Upsala mit dem später als schadhaft erkannten Kompensations - Pyrheliometer Nr. 70 geeicht worden ist . (Met. Zeitschrift 1930, 52). Die Werte,die das Michelson - Marten - Aktinometer liefert,sind um 0.9 % grösser als die des Pyrheliometers, wenn diese auf die Smithsonian - Skala umgerechnet werden. Um das Beobachtungsmaterial der Jahre 1931 und 1932 mit dem vorliegenden vergleichen zu können, müssten alle Werte aus dieser Zeit um 0.9 % erhöht werden. Dieses Missgeschick der nachträglichen Verbesserung mitgeteilter Werte teilen mit uns alle die Strahlungsobservatorien, deren Normalinstrumente auch mit dem Ångström - Pyrheliometer Nr. 70 geeicht wurden. Bis Ende Oktober 1933 änderte sich die Konstante des Pyrheliographen nicht. Von diesem Zeitpunkt ab waren aber seine Werte um etwa 4 % grösser,als die des Michelson - Marten - Aktinometers. Da für diese sprunghafte Aenderung kein Grund gefunden werden konnte, war eine Konstantenänderung beim Michelson - Marten - Aktinometer nicht von der Hand zu weisen, so unwarscheinlich dieses auch war. Die Auswertung der Registrierungen musste also so lange zurückgestellt

werden, bis diese Frage geklärt war.Anfang Juni 1934 wurde uns von Herrn Prof. K ü h l liebenswürdiger Weise das Michelson - Marten - Aktinometer Nr. 371 leihweise überlassen. Vergleichsmessungen mit den beiden Aktinometern zeigten, dass unser Aktinometer seine Konstante gut gehalten hat. Seine Werte waren im Durchschnitt um 0.3 % bis 1.3 % kleiner als die des Vergleichsinstruments.Für die Monate November und Dezember ist daraufhin die Konstante des Pyrheliographen um 4 % erniedrigt worden.

Die Konstante des Pyranometers wurde in der bekannten Weise durch Ausblenden der direkten Sonnenstrahlung bestimmt. Aus Zweckmässigkeitsgründen wurden dabei die Angaben des Pyrheliographen benutzt. Für das ganze Jahr wurde mit einem festen Wert für den Eichfaktor gerechnet, obwohl vereinzelt Abwei - chungen bis zu ± 25 % vorgekommen sind. Die Werte im Januar, November und De - zember könnten alle um diesen Prozentsatz erhöht werden.Trotzdem habe ich davon Abstand genommen, weil erstens die Zahl der Eichmessungen - bedingt durch die Jahreszeit - sehr spärlich ist und zweitens die unvermeidlichen Ablesefehler bei der Auswertung bei den kleinen Intensitäten im Winter relativ grosse Fehler geben. Auch die Vermutung, dass der Eichfaktor von der Sonnenhöhe abhängen könnte, erwies sich als unrichtig ; denn Eichwerte, die im Sommer bei tiefstehender Sonne gewonnen wurden, lagen nahe bei dem Mittelwert aller Messungen. So gross diese Unsicherheit bei den Winterwerten auf den ersten Blick erscheinen mag, so bedeutungslos sind die Fehler in den Wärmemengen, die sich aus einem solchen Fehler errechnen, für die Jahressumme : sie machen nur rund 1 % der Jahressumme aus.

Zu den Tabellen ist im einzelnen noch folgendes zu sagen :

Allen Angaben liegt die Smithsonianskala zu Grunde .

Die Tabellen der " Intensität der Sonnenstrahlung " geben die Strahlungswerte in cal/cm^{2}min für die vollen Stunden wahrer Ortszeit.Eine Klammer vor den Werten bedeutet irgendwie gestörte Werte (Wolken, Nebel, starker Dunst, Rauch) . Das Zeichen x ist nur gesetzt worden, wenn die Registrierung versagt hat.

Die"Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall " wurden durch Planimetrieren ermittelt. Sie geben die Strahlungssummen in Grammkalorien, die im Laufe jeder Stunde wahrer Ortszeit auf eine zur Strahlungsrichtung dauernd senkrechte Fläche von 1 cm^2 aufgefallen sind. Lücken in der Registrierung sind durch Schätzungen nach dem Streifen des Sonnenscheinautographen nach Stade - Becker Nr. A 1395 ergänzt worden. Die geschätzten Werte sind eingeklammert.

In der letzten Tabelle sind die mit dem Ångström - Pyranometer ge-

messenen Tagessummen der Sonnen- und Himmelsstrahlung zusammengestellt.

Als Jahressumme ergibt sich ein Betrag von 93,4 kgcal/cm^2 . Die höchste Tagessumme erreichte der 3. Juni mit 752 cal/cm^2 ,die niedrigste der 4. Januar mit 5,5 cal/cm^2 .

Die Jahressumme der auf eine dauernd zur Strahlungsrichtung senkrechte Fläche aufgefallenen direkten Sonnenstrahlung beträgt 101,0 kgcal/cm^2.

Die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft Berlin stellte die gesamte Apparatur zur Verfügung und ermöglichte durch Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel die Ausführung und Auswertung der Strahlungsregistrierungen. Bis Ende März 1933 betreute Herr Dipl. Jng. Heinrich Rühle die Danziger Strahlungsstation, vom 1. April 1933 ab ich. An der Auswertung der Registrierungen haben sich noch Herr cand. phys. Kurt Hornickel und besonders Herr stud. phys. Helmut van Bergen beteiligt.

Danzig - Langfuhr, den 10.J u l i 1934.

G. Frischmuth

Intensität der Sonnenstrahlung (cal/cm^2 min.) Januar - April 1933

Datum		5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h
Januar	14.	-	-	-	-	x	(0,52	x	(0.88	(0.81	0.80	0.45	-	-	-	-
	15.	-	-	-	-	-	0.59	x	0.82	0.78	(0.63	0.47	-	-	-	-
	16.	-	-	-	-	0.36	0.41	(0.50	0.78	(0.83	0.65	0.29	-	-	-	-
Februar	8.	-	-	-	(0.05	0.29	(0.44	(0.38	0.97	(1.03	(0.85	0.37	-	-	-	-
	12.	-	-	-	0.56	0.90	0.00	1.22	1.20	1.18	0.78	(0.82	-	-	-	-
	13.	-	-	-	-	-	(0.03	1.13	1.19	1.14	(0.94	0.71	-	-	-	-
	28.	-	-	-	-	(0.40	0.30	0.38	(0.84	0.74	0.60	(0.63	0.07	-	-	-
März	1.	-	-	-	(0.45	0.54	(0.76	(0.54	(0.34	(0.47	0.61	0.41	(0.24	-	-	-
	13.	-	-	0.34	0.73	0.97	1.10	1.17	1.20	1.20	1.15	1.06	0.96	0.58	-	-
	14.	-	-	0.57	(0.77	1.01	1.12	1.25	1.29	1.26	1.23	1.07	0.98	0.66	-	-
	22.	-	0.16	0.81	1.05	1.19	1.26	1.30	1.37	1.36	1.30	1.22	1.00	0.00	-	-
	23.	-	0.00	0.85	(1.09	1.19	1.19	1.25	1.18	1.09	1.22	1.03	0.70	0.46	0.00	-
	24.	-	0.00	0.00	0.00	(0.06	1.17	1.30	1.35	1.29	(1.12	1.15	1.07	0.78	0.19	-
	25.	-	0.19	0.82	1.06	0.97	1.12	1.06	1.20	1.24	1.27	1.19	0.86	0.71	0.12	-
	26.	-	0.32	0.88	1.10	1.25	1.30	1.30	1.30	(1.13	(0.89	(0.57	1.03	0.82	0.23	-
	27.	-	0.34	0.87	1.12	1.25	1.32	1.34	1.30	(1.28	1.24	1.22	1.07	0.80	0.10	-
	29.	-	0.17	0.67	1.03	1.04	1.15	1.27	1.27	1.23	1.17	(0.69	(0.81	(0.70	0.00	-
April	3.	-	0.48	0.93	1.10	1.23	(1.24	(1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	7.	-	0.59	0.99	1.13	(0.05	1.34	1.37	1.38	1.37	1.34	(0.06	(0.09	(0.31	0.00	-
	10.	-	0.00	0.00	0.00	(0.05	(0.37	1.24	1.23	(1.23	1.18	(1.19	1.07	0.58	0.47	-
	25.0.15		0.76	0.91	1.01	1.16	1.07	1.06	1.30	1.30	1.16	1.19	1.08	0.94	0.67	0.15
	26.0.21		0.75	0.88	0.98	1.16	1.28	1.30	1.39	1.35	1.30	1.25	1.14	1.02	0.71	0.18
	27.0.25		0.75	0.99	1.09	1.12	1.27	1.31	1.35	1.33	(1.29	(1.21	1.14	1.01	(0.70	0.22
	30.0.31		0.80	1.03	1.14	1.22	1.22	1.23	1.24	1.17	(0.02	(0.02	(0.01	(0.02	(0.29	(0.09

Intensität der Sonnenstrahlung (cal/cm^2 Min.) Mai - Juni 1933.

	D	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h
Mai	2.	-	0.15	0.57	(0.31	0.97	1.11	(0.41	1.25	(1.24	1.22	(0.87	0.00	(0.13	0.87	0.67	0.24	-
	3.	-	0.46	0.90	1.12	1.17	1.14	1.29	1.26	1.33	1.36	1.29	1.23	1.16	1.01	0.76	0.32	-
	4.	-	0.37	0.82	1.06	1.17	1.26	1.29	(1.17	(1.05	(1.23	1.26	1.26	1.18	(0.66	(0.06	(0.02	-
	5.	-	0.36	(0.02	(0.93	1.06	1.17	1.25	1.32	1.32	1.31	1.26	1.21	1.15	1.03	0.80	0.37	-
	14.	-	0.49	0.91	1.12	(1.08	(0.05	(0.02	(0.03	(0.06	(0.04	(0.07	0.00	(0.33	(0.13	(0.03	0.00	-
	19.	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.03	0.00	(1.15	1.14	1.03	0.92	0.61	-
	20.	-	0.21	0.85	1.03	1.13	1.14	1.23	1.26	1.28	1.26	1.27	1.23	1.18	1.08	0.86	0.58	-
	22.	0.00	0.00	0.00	(0.01	(0.16	(0.14	(0.21	(0.05	(1.38	1.40	1.40	1.35	1.28	1.20	1.07	0.78	0.20
	27.	0.26	0.82	1.06	(0.97	(1.25	(1.24	(1.20	(1.25	1.33	1.30	1.28	1.27	1.22	1.14	1.01	0.72	0.21
	28.	0.19	0.70	0.98	1.09	(0.06	(1.15	(0.89	(1.31	1.35	1.39	1.38	1.32	(1.09	(0.95	(0.88	(0.66	0.00
	29.	0.23	0.75	0.01	1.16	1.26	1.32	1.35	1.36	1.38	1.35	1.32	1.28	1.22	1.14	0.97	0.67	0.25
	30.	0.24	0.72	0.98	1.11	1.20	1.25	1.31	1.34	(1.27	1.34	1.35	1.34	1.31	1.19	1.06	0.80	(0.07
	31.	0.23	0.73	(0.20	(1.12	(1.03	(0.98	(0.37	(0.89	1.42	1.37	1.34	1.30	1.25	1.17	1.06	0.81	0.32
Juni	1.	0.23	0.74	0.98	1.14	1.24	1.31	1.35	1.36	1.37	1.34	1.34	1.29	1.23	1.08	0.94	0.66	0.23
	2.	0.24	0.70	0.95	1.05	1.18	1.25	(1.30	(1.34	1.37	1.38	1.30	(0.76	(1.16	(1.02	(0.35	(0.07	0.18
	3.	0.34	0.81	(1.06	(1.21	(1.30	0.00	(1.37	(1.37	(1.41	0.00	1.37	1.34	1.27	1.18	1.04	0.80	0.32
	4.	0.34	0.79	1.02	1.19	1.27	1.32	1.34	1.36	1.32	(1.29	1.32	(1.26	(1.22	0.00	0.90	0.63	0.00
	6.	0.34	0.78	(0.36	1.17	1.35	1.41	1.39	1.42	1.41	(1.38	1.34	1.29	1.23	1.14	1.02	0.74	0.30
	7.	0.00	0.00	0.00	(0.06	(0.07	(0.07	1.29	1.34	1.35	1.33	1.31	1.27	1.18	1.08	0.93	0.69	0.27
	8.	0.27	0.69	0.90	1.04	1.14	1.23	1.29	(1.34	(0.75	(0.50	(1.04	(1.15	(1.10	(0.96	0.00	(0.01	0.00
	13.	0.00	0.00	(0.01	(0.22	(0.18	(0.06	0.00	(1.08	(0.95	(1.16	1.14	1.13	1.05	0.94	0.79	(0.50	0.00
	14.	(0.03	(0.52	(0.08	(0.01	(1.12	(1.20	1.26	1.24	1.22	(1.23	(1.11	(0.49	(0.96	1.06	0.93	0.71	0.28
	21.	(0.30	0.67	0.85	(1.00	(0.76	(0.21	(0.75	(1.08	(0.97	(0.95	(0.79	0.98	0.98	0.91	0.77	0.51	0.15
	22.	0.16	0.51	0.78	0.93	1.07	1.14	1.20	1.22	1.24	1.23	1.21	1.16	1.07	0.99	0.83	0.55	0.23
	24.	0.19	(0.25	0.80	1.03	1.06	1.15	0.00	(1.14	(1.15	(1.11	(0.03	0.00	(0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	30.	0.00	0.00	0.00	(0.01	(0.16	1.27	1.36	(1.32	1.36	1.37	1.33	(1.13	(0.12	1.14	1.00	(0.66	0.29

Intensität der Sonnenstrahlung (cal/cm^2 Min) Juli - August 1933.

	D	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h
Juli	2.	0.00	(0.19	0.00	0.00	(0.51	(0.05	1.14	1.16	1.20	1.22	(1.16	(1.23	1.15	1.05	(0.88	(0.63	0.00
	6.	0.00	0.00	0.00	(0.04	0.00	(0.05	(0.61	1.38	1.39	(0.66	1.33	1.32	(1.08	1.14	1.01	0.75	0.29
	7.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.03	(0.12	0.00	0.00	0.00	(1.28	(1.13	1.05	0.89	0.63	0.23
	8.	(0.11	0.71	(1.00	(1.12	(1.22	(1.24	(1.30	1.28	(1.32	(1.25	(1.14	(1.05	(0.79	(0.71	0.98	0.70	0.22
	9.	0.22	0.69	0.93	1.06	1.10	1.19	1.20	1.24	1.23	1.26	1.20	1.13	1.05	0.96	0.78	0.51	0.13
	10.	0.17	0.61	0.84	1.02	1.14	1.19	1.19	1.20	1.20	1.17	1.19	1.17	1.10	0.98	0.82	0.56	0.12
	11.	0.12	0.55	0.85	1.00	1.11	1.18	1.19	1.20	(1.13	(1.14	(1.11	(1.05	(0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	20.	0.00	0.58	0.89	(1.06	(1.14	(1.23	0.00	0.00	(1.25	(1.26	1.21	1.19	1.13	1.02	0.87	0.58	0.04
	21.	0.05	0.36	0.57	0.89	1.03	1.12	1.17	1.25	1.30	1.27	1.24	1.20	1.16	1.04	0.84	0.52	0.05
	22.	0.07	0.40	0.70	0.92	1.06	1.12	1.15	1.22	1.22	1.20	1.21	1.09	(1.10	0.95	(0.51	(0.21	0.00
	26.	-	(0.11	(0.09	(0.05	(0.50	(0.01	(1.15	0.00	0.00	(1.26	1.29	1.29	1.23	1.11	0.95	0.60	-
	28.	-	0.27	0.69	(1.01	(1.11	1.19	1.16	1.11	1.07	(1.05	(1.01	0.00	(0.81	0.00	(0.02	(0.25	-
	31.	-	0.50	0.86	1.12	1.18	(1.29	0.00	(0.09	(1.30	(1.38	(1.31	(0.06	(0.02	(1.01	(0.85	(0.02	-
Aug.	3.	-	0.51	0.86	1.03	1.15	1.23	1.30	1.30	1.31	1.27	1.26	(1.17	(1.07	(0.45	(0.71	(0.07	-
	5.	-	(0.34	0.85	(0.29	(0.81	(0.79	(1.27	1.30	1.32	1.32	(1.30	1.28	1.23	1.13	0.95	0.58	-
	6.	-	0.59	0.94	1.12	1.24	1.28	1.34	0.00	(0.12	0.00	1.33	1.30	1.20	1.10	0.90	0.52	-
	11.	-	(0.27	0.83	1.11	1.22	1.30	1.32	1.30	1.30	1.33	1.24	(1.11	(1.25	(0.95	(0.03	0.28	-
	14.	-	(0.02	0.93	1.12	(0.03	1.29	1.33	1.35	1.41	1.39	1.36	1.32	1.27	1.14	0.94	(0.42	-
	20.	-	0.06	0.62	0.88	1.01	1.12	(1.21	0.00	(1.28	(0.04	(1.16	(0.08	0.00	(0.03	0.00	0.00	-
	26.	-	0.00	(0.02	0.98	1.11	1.22	1.27	1.27	1.30	(1.31	(0.03	(1.20	(1.13	(0.79	(0.68	0.00	-
	27.	-	-	(0.01	(1.04	(1.20	(0.01	(1.31	(1.36	1.36	1.35	1.31	1.25	1.17	1.00	(0.67	-	-
	30.	-	-	0.59	0.89	1.09	1.24	1.28	1.31	(1.24	(1.25	1.27	1.16	(1.05	(0.89	(0.29	-	-

Intensität der Sonnenstrahlung (cal/cm^{2}Min) September - Dezember 1933.

	D	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h
September	5.	-	0.00	0.00	0.00	1.11	1.18	1.21	1.22	1.23	(0.14	(0.04	(1.01	0.81	(0.42	-
	11.	-	0.36	0.82	1.02	1.13	1.22	1.26	1.26	1.25	1.22	1.15	1.01	0.81	0.36	-
	12.	-	0.30	0.86	(0.94	(1.07	1.14	1.16	1.22	1.16	1.08	1.00	0.87	0.63	0.14	-
	17.	-	(0.33	0.91	1.14	1.23	1.27	(1.31	(1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	26.	-	-	0.57	0.90	1.05	1.11	1.17	1.15	1.14	1.07	0.95	0.80	0.45	-	-
	27.	-	-	0.50	0.88	1.08	1.15	1.14	1.20	1.05	0.97	1.01	0.91	0.54	-	-
	28.	-	-	(0.45	(0.67	(0.28	(0.99	(1.10	1.18	(0.99	(1.07	1.09	0.92	0.61	-	-
	29.	-	-	0.51	0.82	(0.90	(1.03	x	1.19	1.13	1.10	1.03	0.82	0.49	-	-
	30.	-	-	0.37	0.72	0.93	1.01	1.05	1.01	0.98	0.97	0.94	0.69	(0.02	-	-
Oktober	1.	-	-	(0.04	0,69	0.90	1.00	1.05	1.06	1.09	1.03	0.98	0.83	0.44	-	-
	5.	-	-	(0.34	(0.05	1,04	1.15	(1.21	(0.29	0.00	1.22	1.08	(0.01	0.53	-	-
	7.	-	-	0.38	(0.13	0.99	1.10	1.17	0.00	(0.04	(0.18	(0.11	0.00	0.00	-	-
	16.	-	-	0.00	0.00	(0.02	(0.02	(0.09	1.02	1.05	1.00	0.91	0.58	0.00	-	-
	21.	-	-	0.01	0.56	0.82	0.98	1.06	1.07	1.05	0.96	0.80	0.48	0.00	-	-
November	7.	-	-	-	(0.36	(0.60	1.01	1.11	1.14	1.14	1.07	(0.44	0.00	-	-	-
	8.	-	-	-	(0.29	0.87	1.07	1.12	1.14	0.00	1.05	0.87	0.00	-	-	-
	16.	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.92	0.60	0.00	-	-	-
	21.	-	-	-	-	0.38	0.78	0.64	0.79	0.84	0.70	0.46	-	-	-	-
	22.	-	-	-	-	0.49	0.74	0.97	0.97	1.02	0.74	0.59	-	-	-	-
Dezember	2.	-	-	-	-	(0.25	0.76	1.01	0.99	0.99	0.82	(0.46	-	-	-	-
	15.	-	-	-	-	0.00	(0.43	(0.79	(0.69	(0.77	0.65	0.29	-	-	-	-
	20.	-	-	-	-	(0.26	(0.02	(0.83	0.90	(0.80	(0.18	0.00	-	-	-	-
	21.	-	-	-	-	(0.09	(0.18	0.90	(0.95	(0.46	0.00	(0.26	-	-	-	-
	30.	-	-	-	-	0.32	0.48	0.76	0.77	(0.63	(0.41	0.00	-	-	-	-

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechten Einfall (cal/cm^2).

Januar 1933.

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	5
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	(5)	(24)	(35)	(49)	52	53	39	8	-	-	-	265
15.	-	-	-	(10)	(29)	(40)	(50)	49	42	35	13	-	-	-	268
16.	-	-	-	11	28	27	41	48	43	28	7	-	-	-	233
17.	-	-	-	-	-	-	-	19	24	20	7	-	-	-	70
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	(24)	22	8	-	-	-	54
25.	-	-	-	-	-	2	19	11	-	1	14	-	-	-	47
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
28.	-	-	-	-	4	10	27	13	-	-	-	-	-	-	54
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	27	85	117	186	195	190	157	57	-	-	-	1014

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

F e b r u a r 1933 .

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-summe
1.	-	-	-	-	-	4	12	5	-	-	-	-	-	-	21
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	1	-	-	17
4.	-	-	-	-	1	3	5	1	16	-	-	-	-	-	26
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	6	47	37	30	21	15	-	-	-	156
8.	-	-	4	8	23	21	44	62	49	36	9	-	-	-	256
9.	-	-	-	-	-	5	7	1	1	-	-	-	-	-	14
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	10	38	28	48	37	45	20	17	-	-	-	243
12.	-	-	14	45	24	49	74	52	65	58	27	-	-	-	408
13.	-	-	-	-	12	54	71	69	56	35	6	-	-	-	303
14.	-	-	-	20	12	35	37	29	37	34	1	-	-	-	205
15.	-	-	1	36	52	43	37	32	12	13	17	14	-	-	257
16.	-	-	-	1	1	1	11	40	16	27	1	1	-	-	99
17.	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	4
18.	-	-	-	-	2	3	3	3	2	-	-	-	-	-	13
19.	-	-	-	-	13	20	33	30	9	9	-	-	-	-	114
20.	-	-	-	-	-	-	38	54	47	39	13	3	-	-	194
21.	-	-	2	12	37	44	38	45	41	8	3	-	-	-	230
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	29	24	44	30	-	-	-	-	-	-	127
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	23	-	-	37
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	21	50	46	(42)	(32)	(12)	-	-	203
28.	-	-	-	(4)	17	18	30	45	39	36	21	1	-	-	211
S	-	-	21	136	261	359	601	630	511	380	184	55	-	-	3138

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

M ä r z 1933 .

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-summe
1.	–	–	10	28	36	43	25	18	34	32	21	6	–	–	253
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	28	28	7	–	–	64
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	–	–	–	6
12.	–	–	–	–	5	39	49	44	16	55	44	32	6	–	290
13.	–	6	34	54	62	69	70	70	71	65	61	48	14	–	624
14.	–	14	43	56	64	72	74	78	75	68	61	54	14	–	673
15.	–	–	–	–	–	–	–	10	11	20	25	27	2	–	95
16.	–	–	–	17	13	12	11	12	20	20	33	30	3	–	171
17.	–	–	–	–	17	35	30	14	16	59	27	1	–	–	199
18.	–	3	7	4	15	24	40	29	3	8	7	13	1	–	154
19.	–	–	–	–	4	1	5	30	7	6	13	2	4	–	72
20.	–	2	–	–	–	–	2	38	56	49	54	19	5	–	225
21.	–	–	–	3	–	2	11	35	31	68	44	40	27	–	261
22.	–	32	56	65	73	78	80	82	79	54	22	27	3	–	651
23.	–	16	45	60	74	68	68	74	71	66	57	31	14	–	644
24.	–	–	–	12	41	74	79	79	74	68	66	56	31	–	580
25.	1	30	57	62	65	66	67	73	73	73	60	52	29	–	708
26.	3	40	61	71	77	78	79	71	63	53	39	56	34	1	726
27.	3	40	60	71	77	78	77	80	76	75	68	58	28	–	791
28.	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	2	3	–	11
29.	2	27	52	61	64	74	77	76	73	62	49	37	3	1	658
30.	–	1	2	3	18	61	55	26	19	38	34	35	15	–	307
31.	–	3	16	18	20	29	10	–	4	2	22	38	11	–	173
S	9	214	443	590	725	903	910	942	875	974	837	671	247	2	8342

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

April 1933.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-summe
1.	–	3	4	–	1	38	54	23	8	4	4	3	1	1	–	–	144
2.	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	1	18	3	–	26
3.	–	7	41	59	70	72	74	2	1	1	–	–	–	–	–	–	327
4.	–	–	–	–	–	19	10	4	1	1	1	1	–	–	–	–	37
5.	–	4	11	30	15	9	27	2	1	11	1	6	–	–	3	–	120
6.	–	–	16	63	68	68	60	25	–	2	4	–	1	–	–	–	307
7.	–	14	49	64	56	52	80	81	82	71	39	7	4	6	1	–	606
8.	–	–	–	1	–	31	58	49	22	57	9	21	61	32	14	–	355
9.	–	14	13	5	20	67	76	75	55	57	74	60	26	10	–	–	552
10.	–	–	–	–	1	14	67	74	73	56	64	60	59	41	8	–	517
11.	–	1	–	–	2	9	1	3	8	2	2	–	–	–	–	–	28
12.	–	–	–	–	3	1	1	4	4	4	4	6	3	6	10	–	46
13.	–	10	6	6	4	5	–	–	–	14	70	58	46	25	6	–	250
14.	–	–	4	–	14	16	12	14	21	44	77	75	69	55	19	–	420
15.	–	9	15	45	33	2	–	–	3	9	1	–	–	–	–	–	117
16.	–	–	–	–	24	71	80	80	80	26	6	1	–	–	–	–	368
17.	–	6	41	15	32	64	34	14	41	47	44	61	14	52	16	–	481
18.	–	3	18	66	73	64	67	34	6	1	–	–	–	12	–	–	344
19.	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	6
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	20	1	7	26	30	1	90
23.	–	–	7	16	11	19	37	47	49	50	69	24	1	1	–	–	331
24.	–	5	17	69	75	51	37	32	–	–	–	–	1	2	1	–	290
25.	1	30	52	59	63	61	66	72	75	67	71	66	59	50	26	1	819
26.	2	30	51	58	75	75	77	81	82	79	75	70	63	51	28	1	898
27.	2	33	53	62	65	72	78	80	79	78	71	69	64	52	30	2	891
28.	–	13	37	61	17	9	14	29	35	47	57	66	65	51	32	1	534
29.	–	–	–	2	11	43	75	30	3	13	8	12	1	41	6	1	246
30.	1	33	54	66	70	73	74	75	71	23	1	5	2	7	6	–	561
S	6	215	489	747	804	1005	1163	933	802	769	772	672	548	539	239	7	9710

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

M a i 1933.

D	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	Tages-summe
1.	–	–	5	26	50	56	30	5	7	54	42	58	51	25	11	15	3	–	438
2.	–	1	21	38	34	60	42	61	74	61	70	56	58	56	47	28	3	–	710
3.	–	8	42	60	69	69	76	76	80	79	80	76	71	65	54	34	5	–	944
4.	–	7	9	56	68	71	75	74	53	67	72	75	72	66	42	12	1	–	820
5.	–	7	24	37	61	67	72	76	79	79	77	76	71	65	55	36	6	–	888
6.	–	8	36	54	58	63	71	74	64	57	64	71	42	22	8	3	–	–	695
7.	–	3	18	35	18	16	30	39	44	17	–	–	8	13	15	4	1	–	261
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	4	–	1	4	58	69	40	–	12	8	12	1	17	11	–	–	237
10.	–	1	–	–	1	2	1	9	3	–	1	4	–	–	–	–	–	–	22
11.	–	–	–	–	1	5	46	41	81	81	71	46	53	17	18	13	8	–	481
12.	–	–	–	–	–	1	2	11	3	7	4	3	15	42	32	29	5	–	154
13.	–	–	–	4	44	13	1	–	–	–	1	14	1	–	–	–	–	–	78
14.	–	12	43	62	68	63	25	5	8	27	6	38	18	14	3	–	–	–	392
15.	–	–	–	–	–	5	4	10	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
18.	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1	9	14	17	1	11	16	–	75
19.	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	4	30	48	65	58	46	19	–	276
20.	–	6	25	58	64	67	66	68	74	76	76	73	71	67	58	43	16	–	908
21.	–	1	15	40	25	27	18	46	54	47	55	69	71	60	19	–	2	–	549
22.	–	–	–	–	2	10	7	8	44	82	84	83	79	74	69	55	31	1	629
23.	–	22	25	36	63	53	9	1	2	17	8	7	–	1	–	–	–	–	244
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	1	1	3	2	5	3	57	74	70	62	43	13	–	334
27.	2	31	47	55	62	55	67	74	79	79	77	77	74	70	64	53	30	1	997
28.	2	26	52	63	60	42	57	74	79	81	84	79	64	52	36	45	23	–	919
29.	3	32	54	65	72	76	80	83	81	82	81	77	60	63	62	49	29	2	1051
30.	2	30	52	63	69	73	77	79	79	76	81	79	78	73	67	57	26	1	1062
31.	2	32	44	54	68	57	55	37	60	83	80	79	77	73	66	57	35	1	960
S	11	227	516	806	960	958	972	1025	1098	1159	1134	1244	1182	1072	864	644	272	6	14150

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

Juni 1933.

D	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	Tages-summe
1.	3	31	52	65	71	75	78	82	81	81	80	79	76	70	60	48	27	2	1061
2.	3	30	51	61	61	73	43	76	81	81	79	75	54	52	42	67	19	2	950
3.	4	37	55	64	74	75	56	77	30	74	65	82	77	73	67	56	35	3	1004
4.	5	35	55	66	73	78	80	79	80	78	74	68	33	35	60	47	19	-	965
5.	-	-	-	-	2	1	15	8	9	9	1	-	-	-	-	-	-	-	45
6.	4	31	30	55	66	73	79	79	82	43	79	77	72	69	63	52	30	4	988
7.	-	-	-	8	34	23	52	79	79	80	77	77	74	67	61	49	31	3	794
8.	4	30	48	58	64	71	75	80	64	44	54	68	67	60	31	-	1	-	819
9.	-	-	-	-	3	11	14	75	80	81	77	22	4	14	-	-	-	-	381
10.	-	-	-	-	-	-	4	14	-	3	3	3	4	15	-	-	-	-	46
11.	1	-	-	-	41	8	56	73	75	57	64	68	51	5	20	1	-	-	520
12.	-	14	21	24	4	7	3	1	1	3	1	5	3	6	-	-	-	-	93
13.	-	-	-	15	33	8	4	22	52	61	64	68	65	58	52	24	15	1	542
14.	1	6	4	3	57	68	36	75	73	65	61	43	35	58	60	51	31	4	731
15.	3	-	1	1	40	43	77	77	42	27	59	58	28	28	6	18	-	-	508
16.	1	-	2	13	37	59	53	73	32	15	15	50	3	11	16	29	25	3	437
17.	-	15	49	53	59	65	69	73	44	21	52	28	67	61	52	32	18	1	759
18.	1	12	28	23	39	53	52	53	65	16	39	54	1	-	-	-	-	-	436
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-	6
20.	-	-	-	1	6	47	36	63	61	14	19	27	9	5	-	-	-	-	288
21.	1	30	45	55	60	41	23	46	65	30	47	56	59	57	50	39	20	2	726
22.	2	21	39	51	58	67	71	72	75	75	73	69	67	60	56	42	25	3	926
23.	-	-	-	-	-	-	7	6	21	1	-	-	2	1	-	-	-	-	38
24.	1	21	35	54	60	66	69	58	29	45	20	16	14	25	4	-	-	-	517
25.	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	66	76	47	44	35	5	277
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13)	(36)	(11)	(21)	(5)	-	86
27.	(1)	(21)	(4)	-	-	-	-	(1)	(7)	(15)	(73)	(69)	(67)	(60)	(50)	(17)	-	-	385
28.	-	-	-	-	-	-	(1)	(22)	(75)	(60)	(58)	-	-	-	-	-	-	-	216
29.	-	20	51	60	68	58	68	44	46	21	47	26	11	2	4	3	9	2	540
30.	-	-	-	1	15	29	76	80	78	79	82	72	73	64	66	52	20	4	791
S	35	354	570	731	1027	1100	1197	1488	1428	1180	1363	1261	1095	1068	881	693	365	39	15875

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

Juli 1933.

D	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	Tages-summe
1.	4	8	–	–	5	9	5	6	11	27	40	48	49	33	42	13	–	–	300
2.	–	1	6	1	10	1	24	69	70	73	73	72	64	66	43	44	20	–	637
3.	–	1	50	51	52	59	16	41	9	21	55	30	6	1	–	–	–	–	392
4.	–	–	–	–	–	15	47	1	1	3	12	72	31	2	–	4	28	–	216
5.	–	11	13	21	22	59	47	5	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	184
6.	–	–	–	–	2	1	35	73	82	65	75	79	71	64	60	42	33	4	686
7.	–	–	–	–	–	1	3	17	1	1	1	1	26	59	59	47	27	3	246
8.	1	9	43	55	59	74	76	72	78	78	66	66	57	55	60	51	29	3	932
9.	3	29	48	59	63	69	71	73	74	71	74	69	66	61	53	42	20	1	946
10.	2	25	45	57	64	69	71	71	70	70	71	70	67	63	55	42	21	1	934
11.	1	19	40	55	64	66	70	72	71	51	69	63	32	31	–	–	–	–	704
12.	–	–	–	–	–	15	35	21	7	1	2	–	8	1	–	–	4	–	94
13.	–	–	8	19	52	57	56	50	50	10	43	65	55	10	10	8	–	–	493
14.	–	–	–	–	1	–	5	–	–	–	–	–	–	–	43	35	8	–	92
15.	–	–	3	1	11	27	36	51	59	52	46	28	32	15	9	1	7	–	378
16.	–	7	6	3	7	10	14	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55
17.	–	–	–	–	–	3	1	9	1	1	3	29	1	1	20	16	5	1	91
18.	1	11	45	60	60	65	62	11	20	44	8	27	26	–	–	1	–	–	441
19.	–	12	28	6	22	27	36	16	30	14	8	13	21	9	7	12	2	–	263
20.	–	18	45	59	65	71	33	22	45	55	72	72	69	63	56	45	20	–	810
21.	–	12	31	44	56	64	69	72	76	75	75	73	70	66	55	42	14	–	894
22.	–	14	32	47	58	61	70	70	71	72	71	68	68	62	45	20	2	–	831
23.	–	–	8	28	30	41	13	4	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	128
24.	–	–	18	22	9	34	21	8	3	12	3	2	1	3	48	37	14	–	235
25.	–	20	38	44	57	56	58	51	38	36	2	3	1	13	16	3	–	–	436
26.	–	–	4	9	1	15	25	66	63	54	76	78	77	70	62	49	19	–	668
27.	–	18	47	62	59	65	61	73	52	52	75	66	52	30	31	16	3	–	762
28.	–	1	32	40	60	68	70	68	65	63	62	42	20	17	13	15	2	–	638
29.	–	16	30	33	65	62	70	61	71	48	74	37	65	8	2	2	–	–	644
30.	–	–	–	–	–	11	25	21	57	6	16	1	6	12	4	–	1	–	160
31.	–	12	42	59	69	67	48	42	45	55	60	28	23	23	4	22	1	–	600
S	12	244	662	835	1023	1242	1273	1222	1227	1112	1233	1202	1065	838	797	610	280	13	14890

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

August 1933.

D	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	Tages-summe
1.	-	1	18	31	16	44	62	19	38	26	11	3	1	-	-	-	-	-	270
2.	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	1	6	20	8	6	4	-	50
3.	-	10	35	47	55	58	62	66	78	78	77	72	63	50	48	25	2	-	826
4.	-	-	-	-	-	-	2	3	3	11	24	1	39	46	61	44	9	-	243
5.	-	6	35	52	47	41	64	58	78	79	67	69	73	70	62	47	12	-	860
6.	-	15	48	62	71	75	78	49	70	75	74	56	75	69	59	44	11	-	931
7.	-	2	4	48	57	23	72	71	58	56	42	16	2	11	30	12	-	-	504
8.	-	1	-	-	2	3	21	5	26	52	23	1	-	1	11	4	-	-	150
9.	-	-	-	-	-	-	2	15	17	8	39	48	45	64	55	37	6	-	336
10.	-	-	15	14	1	6	21	25	45	74	55	54	50	57	57	39	5	-	518
11.	-	4	38	57	69	73	79	78	80	78	79	73	48	10	14	22	3	-	805
12.	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6
13.	-	-	-	1	37	43	36	80	63	1	44	10	43	41	43	25	3	-	470
14.	-	-	21	62	59	38	78	81	83	84	82	80	77	71	62	39	3	-	920
15.	-	6	40	57	64	70	73	72	58	25	42	44	22	43	36	19	-	-	671
16.	-	1	21	34	3	23	27	15	36	37	65	61	31	26	18	5	-	-	403
17.	-	-	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	16	48	30	1	-	102
18.	-	2	27	50	59	5	28	4	3	2	1	14	12	64	15	4	-	-	290
19.	-	-	7	4	-	36	19	1	-	52	46	12	48	62	41	7	-	-	335
20.	-	-	22	25	29	64	35	36	67	75	36	18	26	37	18	9	-	-	497
21.	-	-	-	3	11	-	25	39	37	22	52	71	51	30	49	23	-	-	413
22.	-	-	1	-	7	3	28	62	53	1	20	1	18	1	16	1	-	-	212
23.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	8	18	49	33	16	8	-	-	136
24.	-	-	-	3	25	3	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	37
25.	-	-	-	-	3	23	28	38	31	19	33	20	19	10	56	3	-	-	283
26.	-	-	-	22	62	69	74	76	79	78	72	75	70	60	49	13	-	-	799
27.	-	-	2	25	47	31	61	81	52	81	77	77	72	64	34	20	-	-	724
28.	-	-	7	12	1	1	2	6	8	6	49	1	1	13	16	14	-	-	137
29.	-	-	3	34	51	54	67	28	36	66	71	68	64	56	31	7	-	-	636
30.	-	-	15	43	57	69	75	77	78	76	76	71	66	52	36	10	-	-	801
31.	-	-	11	9	7	19	20	38	44	4	-	-	-	-	-	2	-	-	154
S	-	48	372	697	840	876	1142	1130	1226	1170	1267	1035	1072	1077	989	519	59	-	13519

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

September 1933.

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-summe
1.	14	22	51	31	5	1	14	5	7	6	1	-	-	-	157
2.	-	24	1	2	1	-	1	1	1	3	6	1	-	-	41
3.	-	21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
4.	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	22	2	26
5.	1	14	23	19	68	71	74	74	58	34	34	55	32	7	564
6.	-	10	2	5	1	1	61	79	26	19	58	13	-	1	276
7.	8	-	-	9	2	51	53	39	15	1	6	26	10	-	220
8.	-	7	1	-	-	1	2	11	11	8	16	32	22	-	111
9.	-	-	1	1	1	8	16	1	1	-	-	23	7	1	60
10.	4	21	50	62	39	37	45	54	27	38	12	11	35	4	439
11.	5	37	56	65	70	74	76	75	73	72	66	56	37	5	767
12.	4	37	50	60	66	68	71	63	67	64	57	46	24	1	678
13.	1	21	37	54	40	31	45	31	20	9	11	6	2	-	308
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	1	3	23	49	59	44	21	14	15	56	12	23	-	320
16.	1	22	62	41	40	59	61	44	67	48	60	18	18	-	541
17.	1	41	62	71	75	74	51	1	-	-	-	-	-	-	376
18.	-	-	3	5	70	42	46	56	30	15	17	7	-	-	291
19.	-	-	8	16	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	25
20.	-	14	42	36	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	97
21.	-	-	40	65	64	32	1	33	39	2	58	44	18	-	396
22.	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	1	-	10	35	48	50	46	(62)	(49)	(40)	(35)	16	-	392
25.	-	10	24	19	17	46	67	57	63	61	51	31	11	-	457
26.	-	15	44	58	64	67	69	67	66	59	52	37	10	-	608
27.	-	12	42	57	67	70	68	66	62	61	57	44	12	-	618
28.	-	10	37	19	54	63	68	66	57	64	62	47	16	-	563
29.	-	8	40	52	59	(66)	(70)	68	67	64	55	41	12	-	602
30.	-	7	35	50	57	62	59	61	58	50	48	28	3	-	518
S	39	359	715	830	947	1031	1114	1020	891	742	823	614	332	21	9478

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal./cm^2).

Oktober 1933.

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-summe
1.	-	1	23	46	56	63	63	65	63	61	54	40	9	-	544
2.	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	22	20	11	-	64
3.	-	-	35	53	57	43	45	37	30	31	-	-	-	-	331
4.	-	1	2	52	61	52	37	12	24	22	38	3	-	-	304
5.	-	2	3	27	68	45	22	19	50	51	23	42	11	-	363
6.	-	-	-	28	53	22	15	22	1	16	34	26	8	-	225
7.	-	6	20	55	60	66	66	32	49	12	1	-	-	-	367
8.	-	-	25	43	43	35	44	40	37	7	-	-	-	-	274
9.	-	-	-	5	12	1	6	25	-	-	-	3	-	-	52
10.	-	-	-	1	1	54	(60)	(60)	(50)	(24)	-	-	-	-	250
11.	-	-	7	11	21	39	3	37	59	11	2	4	-	-	194
12.	-	-	3	-	-	3	41	54	41	14	11	3	-	-	170
13.	-	-	3	1	-	1	3	-	10	26	29	22	1	-	96
14.	-	-	13	6	30	51	-	23	32	37	37	18	-	-	247
15.	-	-	-	6	13	2	17	26	3	1	-	-	-	-	68
16.	-	-	-	-	1	2	13	61	60	57	47	16	-	-	257
17.	-	-	6	14	4	11	34	4	49	11	-	-	-	-	133
18.	-	-	7	28	38	40	33	35	30	21	15	2	-	-	249
19.	-	-	17	15	32	38	43	41	3	8	1	-	-	-	198
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	17	41	32	61	64	63	61	53	41	12	-	-	445
22.	-	-	22	43	53	57	56	61	63	59	48	16	-	-	478
23.	-	-	-	-	-	-	8	57	61	55	41	2	-	-	224
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	13	34	46	57	56	65	60	36	19	7	-	-	393
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	1	51	58	53	21	-	-	-	-	184
28.	-	-	1	7	8	36	30	29	20	3	1	-	-	-	135
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	3	20	37	44	33	9	-	-	-	-	146
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	10	217	516	692	800	847	971	946	652	464	236	40	-	6391

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

N o v e m b e r 1933.

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-summe
1.	-	-	3	21	17	2	1	-	-	-	-	-	-	-	44
2.	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	6
3.	-	-	-	-	-	38	46	7	2	-	-	-	-	-	93
4.	-	-	2	16	4	-	16	44	22	1	18	-	-	-	123
5.	-	-	-	-	18	21	50	59	45	13	2	3	-	-	211
6.	-	-	4	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
7.	-	-	-	6	57	64	60	65	67	42	6	-	-	-	367
8.	-	-	4	40	58	65	67	51	59	59	29	-	-	-	432
9.	-	-	2	14	-	-	1	15	1	-	-	-	-	-	33
10.	-	-	-	-	-	-	1	24	23	44	16	-	-	-	108
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	27	22	43	12	-	-	-	104
17.	-	-	-	15	26	28	5	9	14	25	8	-	-	-	130
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	12	31	41	46	49	44	35	13	-	-	-	271
22.	-	-	-	15	37	52	61	59	52	42	18	-	-	-	336
23.	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	1	2	-	-	22	2	-	-	-	-	-	27
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	9	21	16	5	5	40	5	3	-	-	-	104
30.	-	-	-	8	25	35	45	45	23	4	-	-	-	-	185
S	-	-	15	185	297	370	408	481	419	313	127	3	-	-	2618

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechten Einfall (cal/cm^2).

D e z e m b e r 1933.

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	12	28	59	61	60	55	40	8	-	-	-	323
3.	-	-	-	3	22	37	49	52	13	-	-	-	-	-	176
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
8.	-	-	-	-	29	30	52	6	-	-	-	-	-	-	117
9.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	1	-	-	-	8
12.	-	-	-	-	-	4	60	60	53	35	4	-	-	-	216
13.	-	-	-	5	25	43	44	50	48	36	4	-	-	-	255
14.	-	-	-	6	29	51	57	48	6	2	1	-	-	-	200
15.	-	-	-	-	9	37	40	43	44	28	5	-	-	-	206
16.	-	-	-	-	-	1	6	9	12	15	3	-	-	-	46
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	(1)	(25)	-	(7)	(18)	-	-	-	-	-	-	51
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	3	23	27	47	37	41	3	-	-	-	-	181
21.	-	-	-	-	6	43	49	20	19	1	2	-	-	-	140
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	30	198	332	473	403	292	166	28	-	-	-	1922

Tagessummen der Sonnen - und Himmelsstrahlung bezogen auf die Horizontalfläche (cal/cm^2)

im Jahre 1933.

D	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktob.	Novemb.	Dez.
1.	16	75	174	260	498	737	528	397	247	283	76	27
2.	6	36	136	147	590	704	615	204	154	102	59	80
3.	24	63	47	276	628	752	505	615	99	271	84	65
4.	6	71	(100)	198	614	712	430	334	86	239	94	14
5.	36	20	56	221	627	332	402	615	420	227	101	20
6.	31	31	96	307	569	728	625	598	284	168	35	17
7.	25	112	56	442	389	694	370	488	275	221	140	32
8.	21	126	49	377	124	693	674	340	239	192	131	58
9.	18	72	66	466	367	568	690	361	170	137	60	31
10.	30	27	49	436	240	287	677	463	375	186	71	28
11.	24	136	124	221	565	598	593	591	424	179	31	26
12.	17	174	241	246	388	318	275	165	397	170	52	64
13.	23	142	310	233	266	619	551	399	310	119	26	70
14.	69	160	322	364	445	662	214	599	48	186	18	72
15.	72	128	133	250	205	656	508	505	291	162	15	60
16.	71	138	224	374	62	560	232	438	355	178	52	51
17.	54	109	219	427	150	590	289	135	251	156	61	(23)
18.	39	107	294	371	338	526	450	321	265	159	46	(51)
19.	28	133	181	130	364	167	456	319	137	152	12	(23)
20.	12	153	217	113	690	462	606	436	117	28	18	56
21.	13	173	273	115	597	631	658	379	285	181	80	57
22.	8	76	366	258	577	720	631	323	67	190	87	31
23.	23	99	385	432	378	233	298	273	87	131	21	17
24.	49	147	373	343	132	524	404	177	296	45	15	24
25.	70	126	389	563	116	296	447	347	293	169	51	20
26.	39	86	401	591	428	267	543	535	319	19	8	11
27.	49	157	415	586	719	389	607	483	309	117	25	29
28.	83	189	151	525	681	375	548	282	299	121	10	25
29.	42	-	402	346	710	512	587	465	297	34	49	16
30.	48	-	319	489	720	671	343	487	281	127	56	14
31.	30	-	232	-	680	-	526	242	-	36	-	11
S	1076	3065	6799	10106	13858	15982	15282	12315	7477	4686	1585	1120

Archiv Institut für Hydrologie

Zentralinstitut
für Erdbebenforschung
Bibliothek

Ergebnisse

der

STRAHLUNGSREGISTRIERUNGEN

am

Staatlichen Observatorium Danzig

im Jahre 1934.

von

G. Frischmuth.

V o r w o r t .

Auch 1934 sind am Staatlichen Observatorium Danzig die direkte Sonnenstrahlung und die Sonnen- und Himmelsstrahlung auf die Horizontalfläche registriert worden.

Die Registrierung der direkten Sonnenstrahlung erfolgte mit einem Pyrheliometer mit Moll'scher Thermosäule (Lieferfirma: Kipp u. Zonen, Delft; bis zum 20. Juni Instrument Nr. 12, vom 20. Juni ab Instrument Nr. 80 mit einer neuen parallaktischen Montierung der Firma Fuess), das mit einem Quarzfenster versehen und auf eine parallaktische Montierung aufgesetzt ist. Zur Registrierung der Sonnen- und Himmelsstrahlung auf die Horizontalfläche diente bis zum 12. April 1934 das Ångström-Pyranometer Nr. 27. Am 12. April wurde es durch ein Solarimeter von Kipp u. Zonen (Nr. 309) ersetzt. Dieses wurde am 12. Juli 1934 gegen das Solarimeter Nr. 305 ausgetauscht. Alle Geräte befanden sich auf dem 33 m hohen Turm des Observatoriums in 45 m Höhe über dem Meeresspiegel. Die photographische Registrierung ist in einem Kellerraum erschütterungsfrei aufgestellt.

Die Registrierung erstreckt sich fast lückenlos über das ganze Jahr. Kleine Unterbrechungen traten nur nach dem Auswechseln der Instrumente ein und im Juli, August und September bei der direkten Sonnenstrahlung infolge Versagens eines Galvanometers. Um trotzdem vollständige Reihen zu haben, ist das Fehlende auf Grund von Vergleichen mit Tagen ähnlichen Strahlungscharakters geschätzt worden.

Die Konstantenbestimmung und Ueberwachung des Pyrheliographen erfolgte 1934 (siehe auch Vorwort zu 1933) mit dem Michelson-Marten-Aktinometer Nr. 365.

Die Konstante des Pyranometers wurde in der bekannten Weise durch Ausblenden der direkten Sonnenstrahlung bestimmt. Aus Zweckmässigkeitsgründen wurden dabei die Angaben des Pyrheliographen benutzt.

Zu den Tabellen ist im einzelnen noch folgendes zu sagen:

Allen Angaben liegt die Smithsonianskala zu Grunde.

Die Tabellen der "Intensität der Sonnenstrahlung" geben die Strahlungswerte in cal cm^{-2} min^{-1} für die vollen Stunden wahrer Ortszeit. Mitgeteilt werden nur - soweit es sich aus den Registrierungen erkennen lässt - ungestörte Werte. Striche sind gesetzt worden, wo Sonnenschein unmöglich ist. Das Zeichen x steht für gestörte Strahlungswerte, also auch dann, wenn die Sonne infolge starker Bewölkung nicht schien.

Die "Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall" wurden durch Planimetrieren ermittelt. Sie geben die Strahlungssummen in Grammkalorien, die im Laufe jeder Stunde wahrer Ortszeit auf eine zur Strahlungsrichtung dauernd senkrechte Fläche von 1 cm^2 aufgefallen sind. Lücken in der Registrierung sind durch Schätzungen nach dem Streifen des Sonnenscheinautographen nach Stade-Becker Nr. A 1395 ergänzt worden. Die geschätzten Werte sind eingeklammert.

In der letzten Tabelle sind die mit dem Ångström-Pyranometer bezw. dem Solarimeter von Kipp u. Zonen gemessenen Tagessummen der Sonnen- und Himmelsstrahlung zusammengestellt.

Als Jahressumme ergibt sich ein Betrag von 93,1 kgcal cm^{-2}. Die höchste Tagessumme erreichte der 12. Juni mit 763 cal cm^{-2}, die niedrigste der 14. Dezember mit 4 cal cm^{-2}.

Die Jahressumme der auf eine dauernd zur Strahlungsrichtung senkrechte Fläche aufgefallenen direkten Sonnenstrahlung beträgt 101,2 kgcal cm^{-2}.

Die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft Berlin stellte die gesamte Apparatur zur Verfügung und ermöglichte durch Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel die Ausführung der Strahlungsregistrierungen. Bis Ende Juni 1934 betreute ich die Danziger Strahlungsstation, vom 1. Juli 1934 ab Herr cand. phys. Helmut van Bergen.

Danzig-Langfuhr, den 26. Januar 1935.

G. Frischmuth.

Intensität der Sonnenstrahlung (cal/cm^2) Januar-April 1934.

Datum		5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h
Januar	11.	-	-	-	-	x	x	x	0.84	0.85	x	x	-	-	-	-
	12.	-	-	-	-	0.36	0.64	0.76	0.83	0.82	0.68	0.36	-	-	-	-
	13.	-	-	-	-	0.24	0.58	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	22.	-	-	-	-	0.30	0.62	0.77	x	0.87	x	0.52	-	-	-	-
	23.	-	-	-	-	x	x	x	x	0.97	0.89	0.62	-	-	-	-
	25.	-	-	-	-	x	x	1.00	x	0.89	0.76	0.47	-	-	-	-
	30.	-	-	-	-	x	0.96	1.06	x	x	x	x	-	-	-	-
Februar	9.	-	-	-	x	0.99	1.14	1.23	1.27	1.19	x	x	x	-	-	-
	12.	-	-	-	x	1.01	1.17	1.22	x	x	x	x	x	-	-	-
	18.	-	-	-	0.64	0.89	1.04	1.14	1.22	1.21	1.16	1.03	0.77	-	-	-
	20.	-	-	-	x	x	x	1.24	x	x	1.19	1.07	x	-	-	-
	21.	-	-	-	x	x	x	x	x	x	1.17	1.07	x	-	-	-
	26.	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	0.48	0.28	x	-	-
März	6.	-	-	0.25	0.72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	15.	-	-	0.55	0.83	1.06	1.16	1.21	1.25	1.24	x	x	0.89	0.53	-	-
April	1.	-	x	x	x	x	x	x	1.26	1.29	1.28	1.25	1.13	0.92	0.41	-
	2.	-	0.47	0.93	1.10	1.16	1.22	1.19	1.29	1.31	1.29	1.21	1.10	0.86	0.39	-
	3.	-	0.38	0.78	0.99	1.13	1.21	1.24	1.22	x	x	1.14	1.00	0.86	0.34	-
	6.	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.92	0.74	0.51	0.20	-
	13.	-	0.80	1.09	1.24	1.33	1.38	1.45	1.41	1.39	1.35	x	x	x	x	-
	17.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1.00	0.87	0.56	x
	18.	0.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.90	0.69	0.32	x
	19.	0.00	x	x	1.17	1.28	1.36	1.40	1.35	1.35	1.27	1.18	x	x	x	0.00
	21.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.94	0.70	0.07
	22.	0.04	0.46	0.78	0.95	1.02	1.10	1.13	1.17	1.15	x	1.07	0.97	x	0.61	0.08
	23.	x	x	x	x	x	1.10	1.10	1.12	1.15	x	x	x	x	x	x
	28.	x	x	x	x	1.18	1.21	x	x	x	x	x	x	0.80	0.51	0.09
	29.	x	x	x	x	x	x	1.07	1.11	1.10	1.05	0.97	0.85	0.62	0.25	0.02
	30.	x	x	x	x	x	x	1.20	1.21	1.19	1.13	1.13	1.06	0.91	0.62	0.07

Intensität der Sonnenstrahlung (cal/cm^2 min.) Mai-Juni 1934.

Datum	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h
Mai 1.	-	0.09	x	0.80	x	1.01	x	x	1.09	x	x	0.98	x	x	x	0.05	-
2.	-	x	0.43	x	x	x	1.02	1.11	1.06	1.03	1.06	1.02	0.95	0.82	0.58	0.17	-
6.	-	x	x	0.76	0.84	1.01	1.10	1.14	1.14	1.15	1.08	1.05	0.90	0.75	0.49	x	-
7.	-	0.20	0.61	0.83	0.93	1.06	1.12	1.12	x	x	x	x	x	x	x	x	-
8.	-	x	0.58	x	x	x	1.14	x	1.20	1.17	1.13	1.04	0.92	x	0.46	x	-
9.	-	0.14	x	x	x	1.03	1.10	1.13	1.14	1.15	1.09	1.04	0.89	0.75	0.62	0.31	-
10.	-	0.18	0.56	0.79	0.92	1.02	1.07	1.12	1.17	1.16	1.16	1.07	0.97	0.81	0.69	0.39	-
11.	-	0.31	0.69	0.80	1.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
13.	-	0.41	0.90	1.05	1.15	1.16	1.16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
16.	-	0.43	0.78	0.97	x	x	x	x	x	x	x	x	0.97	0.83	0.64	0.34	-
20.	-	x	x	x	x	x	x	x	x	1.16	1.16	1.09	1.05	0.92	0.72	0.41	-
21.	-	x	x	x	1.12	1.18	1.19	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
29.	x	x	x	x	1.21	1.32	1.31	1.31	x	x	x	x	x	x	0.99	0.69	x
30.	x	0.64	x	1.05	1.16	x	x	x	x	x	1.29	1.28	1.23	1.16	0.97	0.71	0.22
Juni 1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1.21	1.18	1.14	0.99	0.89	0.58	0.16
2.	0.19	0.64	0.93	1.07	1.18	1.20	1.23	1.23	x	x	x	x	x	x	x	0.48	0.09
7.	x	x	x	x	x	x	x	1.29	1.32	1.30	1.28	1.26	1.20	1.12	0.97	0.73	0.26
8.	x	0.68	x	x	x	1.26	1.30	1.31	1.33	1.31	1.29	1.25	1.20	1.10	0.97	0.73	0.27
9.	0.12	0.77	1.01	1.16	1.23	1.27	1.29	x	1.30	1.29	1.31	1.25	1.21	1.13	0.96	0.69	0.25
10.	0.29	0.68	0.92	1.03	1.07	x	x	x	1.19	1.21	1.21	1.15	1.10	1.04	0.94	0.66	0.21
12.	x	x	x	x	x	x	x	x	1.38	1.38	1.39	1.33	1.29	1.21	1.07	0.80	0.33
13.	0.37	0.81	1.02	1.15	1.22	x	1.32	1.35	1.33	1.30	1.26	1.19	x	1.08	0.86	0.57	0.16
14.	0.20	0.57	0.83	1.11	1.19	1.27	1.30	1.30	1.30	1.28	1.27	1.23	1.19	1.12	1.01	x	x
15.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1.16	1.04	0.82	0.39
16.	x	x	0.97	1.10	1.16	1.25	1.26	1.25	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22.	0.37	0.79	1.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24.	0.39	0.84	1.05	1.17	1.24	1.29	1.31	x	1.36	1.35	x	x	x	x	x	0.84	x
27.	x	x	x	x	1.10	1.17	1.21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28.	x	x	x	x	x	x	x	x	1.22	1.21	1.19	1.15	1.09	0.99	x	0.54	0.18
29.	x	x	x	x	1.11	x	1.23	1.27	1.28	1.27	1.23	1.19	1.12	1.04	0.88	0.66	0.26
30.	0.21	0.66	0.91	1.06	1.16	1.22	1.25	1.28	1.30	1.29	1.27	1.22	1.18	1.11	0.95	0.68	x

Intensitäten der Sonnenstrahlung (cal/cm^2 min) Juli-September 1934.

Datum	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h
Juli 2.	0.61	0.95	1.12	1.22	1.28	1.33	1.32	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	x	0.73	0.99	1.13	1.22	1.25	1.28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.	0.32	x	1.02	1.15	1.22	x	1.30	x	1.32	x	1.28	x	x	1.01	x	x	x
15.	x	x	1.05	1.15	1.23	1.29	1.33	1.37	1.35	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	x	x	x	x	x	x	x	1.26	1.27	1.28	1.27	1.24	1.18	1.07	0.92	0.66	0.15
18.	0.13	0.61	0.90	1.07	1.13	1.22	1.25	1.23	1.27	1.25	1.24	1.20	1.14	1.05	0.88	0.56	0.07
19.	0.12	0.61	x	x	x	x	1.28	1.28	1.34	1.33	1.30	1.25	1.14	1.04	0.85	0.51	x
26.	–	x	x	x	x	x	1.27	1.33	x	1.35	x	1.22	0.98	x	x	x	–
31.	–	0.60	0.96	1.15	1.25	1.30	1.35	1.36	1.36	x	x	x	x	x	x	x	–
Aug. 9.	–	x	x	x	x	x	1.12	1.16	1.19	1.18	1.19	1.12	1.05	0.87	0.68	0.27	–
10.	–	0.28	0.61	0.82	0.99	1.08	1.12	1.14	x	x	x	x	x	x	x	x	–
16.	–	0.16	0.67	0.92	1.06	1.17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–
25.	–	0.04	0.53	0.86	1.05	x	x	x	x	x	x	0.97	0.83	0.65	0.34	x	–
26.	–	x	x	x	x	x	x	0.99	1.01	1.04	1.00	0.90	0.75	0.60	0.34	x	–
Sept. 4.	–	–	x	x	x	x	x	x	x	1.15	1.09	0.99	0.86	0.63	0.24	–	–
5.	–	–	0.32	0.69	x	1.01	1.10	1.12	1.14	1.10	x	x	x	0.60	0.18	–	–
8.	–	–	0.30	0.70	x	0.99	1.05	1.08	1.14	1.15	1.12	1.05	0.93	0.73	0.25	–	–
9.	–	–	0.32	0.70	0.89	1.02	1.12	1.15	1.19	1.19	1.16	1.09	0.96	0.72	0.28	–	–
10.	–	–	x	0.69	0.90	1.02	1.11	1.12	1.16	1.14	1.09	0.99	0.86	0.69	0.26	–	–
11.	–	–	0.13	0.67	0.87	1.04	1.07	1.12	1.10	1.06	1.05	0.95	0.85	0.61	0.15	–	–
12.	–	–	0.08	0.47	0.74	0.94	1.04	1.08	1.14	1.11	1.11	1.06	0.94	0.68	x	–	–
29.	–	–	–	0.51	0.83	x	1.13	x	1.20	1.19	1.17	1.10	0.85	0.40	–	–	–
30.	–	–	–	x	x	x	x	x	x	1.16	1.13	1.04	0.91	x	–	–	–

Intensität der Sonnenstrahlung (cal/cam^2 min.) Oktober-Dezember 1934.

Datum	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h
Oktober 7.	0.27	0.73	0.93	1.03	1.05	x	x	x	x	x	x
8.	0.30	0.65	x	1.05	1.14	1.16	1.16	1.07	0.98	0.79	0.33
26.	-	x	x	x	1.01	1.06	1.01	0.91	0.74	0.39	-
30.	-	0.36	0.62	0.78	0.91	0.99	0.96	0.82	x	x	-
November 4.	-	0.47	0.95	1.02	1.09	1.06	1.18	1.03	0.89	0.06	-
10.	-	0.04	0.39	0.64	x	x	x	0.81	0.56	x	-
14.	-	x	x	0.66	0.77	x	0.81	0.77	0.57	0.05	-
21.	-	-	0.70	0.90	1.00	1.05	1.00	0.87	0.63	-	-
24.	-	-	0.63	0.90	1.02	1.02	0.98	0.90	0.62	-	-
29.	-	-	x	0.76	x	x	1.01	0.92	0.63	-	-
30.	-	-	0.57	0.85	0.99	x	0.86	0.90	0.53	-	-
Dezember 15.	-	-	x	x	x	x	0.70	x	0.24	-	-
23.	-	-	x	x	x	0.62	0.70	0.56	0.31	-	-
29.	-	-	x	x	x	0.78	0.69	0.51	0.19	-	-

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

Januar 1934.

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–	–	7
6.	–	–	–	–	–	–	–	41	6	–	–	–	–	–	47
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	3	14	22	22	7	2	–	–	–	–	70
9.	–	–	–	–	–	3	–	2	27	5	–	–	–	–	37
10.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
11.	–	–	–	–	–	12	27	53	34	14	1	–	–	–	141
12.	–	–	–	8	30	43	50	52	46	33	8	–	–	–	270
13.	–	–	–	5	27	15	–	1	–	–	–	–	–	–	48
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	9	43	14	1	2	–	–	–	–	69
17.	–	–	–	–	–	4	2	5	3	13	–	–	–	–	27
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	1	46	18	–	–	–	–	65
20.	–	–	–	–	14	42	41	12	20	25	2	–	–	–	156
21.	–	–	–	3	20	53	27	40	61	40	11	–	–	–	255
22.	–	–	–	8	28	42	49	46	40	29	14	–	–	–	256
23.	–	–	–	–	–	–	31	60	58	47	21	–	–	–	217
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	(11)	35	50	56	54	51	39	16	–	–	–	312
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	22	49	59	57	13	3	7	17	–	–	–	227
31.	–	–	–	–	–	–	10	45	23	25	9	2	–	–	114
S	–	–	–	57	206	349	421	461	426	299	99	2	–	–	2320

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

Februar 1934.

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	1	8	39	47	19	-	-	-	-	-	114
2.	-	-	-	(25)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
3.	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
4.	-	-	-	25	48	53	63	33	48	7	-	-	-	-	277
5.	-	-	-	-	-	15	15	14	1	-	-	-	-	-	45
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	6
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
9.	-	-	(12)	(48)	65	73	75	72	41	27	-	-	-	-	413
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	4	-	-	-	34
11.	-	-	-	-	-	(43)	27	17	6	2	-	-	-	-	95
12.	-	-	(13)	(52)	64	72	65	(46)	-	(11)	-	-	-	-	323
13.	-	-	3	2	1	-	4	2	-	1	-	-	-	-	13
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
16.	-	-	3	20	21	25	1	-	-	-	-	-	-	-	70
17.	-	-	11	36	24	34	-	1	45	51	12	-	-	-	214
18.	-	-	18	46	59	65	71	71	72	67	56	23	-	-	548
19.	-	-	-	-	-	-	8	62	55	44	12	-	-	-	181
20.	-	-	-	13	30	56	74	61	63	68	39	11	-	-	415
21.	-	-	12	26	47	72	22	20	15	69	57	26	-	-	366
22.	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	11
23.	-	-	-	-	4	3	8	10	-	-	-	-	-	-	25
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	19	31	35	20	9	2	-	-	116
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	23	7	-	-	44
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	2	9	9	7	-	-	-	27
S	-	-	72	293	368	541	493	495	419	420	219	69	-	-	3389

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

März 1934.

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	4	12	-	30	55	35	2	-	138
5.	-	-	-	-	-	3	9	32	11	15	-	-	-	-	70
6.	-	3	32	48	53	45	49	28	32	4	-	1	-	-	295
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	-	-	16
8.	-	-	-	23	11	12	2	5	14	8	19	5	-	-	99
9.	-	-	5	7	7	10	4	10	66	33	11	28	7	-	188
10.	-	-	-	12	23	19	1	2	2	12	8	-	-	-	79
11.	-	-	-	-	6	18	20	4	-	1	-	1	-	-	50
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11
14.	-	-	4	8	44	72	74	60	11	12	23	6	-	-	314
15.	-	13	44	56	66	71	71	75	54	54	24	44	7	-	579
16.	-	4	4	16	20	7	40	37	25	35	11	27	7	-	233
17.	-	6	28	42	22	34	65	63	64	59	47	35	6	-	471
18.	-	-	-	-	4	61	47	27	19	-	3	-	-	-	161
19.	-	-	6	28	39	34	66	36	28	38	52	6	3	-	336
20.	-	9	15	26	40	59	60	45	27	50	17	10	3	-	361
21.	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	13	-	-	27
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	5	20	46	47	34	11	-	163
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6	-	-	26
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	2	18	19	-	2	2	4	3	28	52	22	13	-	165
28.	-	-	3	18	14	9	6	3	5	-	-	-	-	-	58
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	10	32	20	10	9	23	-	-	104
31.	-	13	29	28	32	55	34	3	20	16	-	6	-	-	236
S	-	50	188	331	381	511	565	485	423	467	407	313	59	-	4180

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechten Einfall (cal/cm^2).

April 1934.

D	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	Tages-Summe
1.	–	–	–	17	37	31	42	68	73	76	77	76	72	62	43	5	–	–	679
2.	–	–	7	44	62	67	71	72	75	76	76	74	70	59	41	6	–	–	800
3.	–	–	5	35	53	63	70	74	74	70	43	67	66	56	37	5	–	–	718
4.	–	–	–	–	–	6	5	6	39	69	57	23	13	43	27	3	–	–	291
5.	–	–	5	25	8	49	54	56	43	39	3	–	–	–	–	–	–	–	282
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	23	57	52	37	23	3	–	–	198
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	4	28	53	61	69	71	69	66	64	62	53	34	4	–	–	638
9.	–	–	–	7	44	43	10	53	67	69	59	31	43	38	37	10	–	–	511
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(18)	–	–	18
12.	–	–	–	–	–	4	37	48	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
13.	–	–	21	58	71	76	80	81	85	85	83	77	28	21	3	9	–	–	778
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	3	25	35	10	3	15	16	32	2	24	21	24	29	7	–	–	246
16.	–	–	–	4	23	48	57	52	40	54	54	60	41	29	30	4	–	–	496
17.	–	–	–	1	9	27	13	35	–	–	–	1	40	58	46	9	–	–	239
18.	–	–	6	7	30	28	46	24	2	37	47	52	54	46	31	–	–	–	410
19.	–	–	3	15	62	74	79	81	81	81	80	71	35	27	32	9	–	–	730
20.	–	–	2	14	14	2	2	10	58	71	69	40	41	53	36	13	–	–	425
21.	–	–	3	–	–	24	16	23	68	42	5	–	2	17	51	27	–	–	278
22.	–	–	14	38	52	60	66	68	71	69	68	62	60	50	38	21	–	–	737
23.	–	–	2	–	10	15	56	65	67	67	31	15	5	–	2	–	–	–	335
24.	–	–	–	–	–	–	12	4	8	11	15	–	3	5	13	4	–	–	75
25.	–	–	17	29	51	57	60	52	48	31	2	2	–	–	–	–	–	–	349
26.	–	–	16	6	–	–	–	2	4	6	(7)	–	–	–	–	–	–	–	41
27.	–	–	–	–	–	9	36	16	(19)	(26)	(5)	–	(6)	(3)	–	–	–	–	120
28.	–	–	1	15	23	47	70	70	45	4	–	1	12	32	39	19	–	–	378
29.	–	–	–	–	–	–	19	60	66	66	65	60	55	46	28	7	–	–	472
30.	–	–	–	–	–	–	3	50	73	72	69	69	67	59	48	23	–	–	533
S	–	–	105	344	612	793	968	1154	1216	1225	1006	926	848	818	668	206	–	–	10889

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

Mai 1934.

D	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	Tages-Summe
1.	–	–	13	20	43	56	54	53	65	53	39	56	54	42	19	8	–	–	575
2.	–	–	11	31	39	46	57	65	65	61	63	64	60	54	42	24	2	–	684
3.	–	(6)	(10)	(20)	(58)	(56)	–	–	2	41	57	57	56	35	–	–	–	–	398
4.	–	–	6	3	–	1	25	50	67	50	47	25	9	22	2	2	–	–	309
5.	–	–	5	10	40	29	16	14	2	3	10	4	22	13	4	2	–	–	174
6.	–	–	2	30	49	55	63	68	67	63	64	64	59	50	38	19	–	–	691
7.	–	3	26	43	54	60	66	66	52	64	52	27	21	40	31	6	1	–	612
8.	–	2	20	42	56	63	62	72	70	71	70	65	60	48	28	13	–	–	742
9.	–	3	3	2	39	58	64	66	68	67	67	64	58	49	38	20	2	–	668
10.	–	3	23	41	52	58	63	67	68	69	69	67	61	54	45	33	10	–	783
11.	–	6	33	45	54	63	57	41	62	50	47	36	20	3	37	19	2	–	575
12.	–	6	32	35	49	66	69	72	73	70	66	48	66	48	46	32	5	–	783
13.	–	9	40	59	66	70	70	68	60	31	5	13	4	2	–	–	–	–	497
14.	–	9	29	25	15	46	70	64	44	10	13	8	1	1	13	23	–	–	371
15.	–	11	37	42	40	46	34	10	6	3	12	6	3	10	32	43	4	–	339
16.	–	12	36	53	63	53	28	53	31	43	60	66	61	55	45	33	7	–	699
17.	–	11	21	42	48	61	67	70	70	59	41	17	–	8	–	2	–	–	517
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	42	35	52	50	39	16	–	–	242
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	(15)	(43)	(57)	(65)	(70)	(73)	(74)	(73)	(71)	70	68	64	54	34	35	10	–	876
21.	–	–	–	–	56	70	71	63	27	44	13	13	3	13	44	7	–	–	424
22.	–	6	12	26	51	46	58	70	64	70	50	5	4	21	12	4	2	–	501
23.	–	–	–	(3)	–	(18)	(50)	67	42	42	60	62	49	52	15	12	17	–	489
24.	–	8	5	15	51	62	60	52	59	61	54	62	61	44	26	22	16	–	658
25.	–	16	27	–	1	2	30	26	37	60	46	43	50	38	15	21	18	–	430
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	12	19	22	3	26	49	31	6	–	–	168
27.	–	–	8	38	45	24	15	26	28	17	7	38	49	66	45	45	29	–	480
28.	–	12	–	–	–	–	2	2	–	3	–	–	3	1	–	–	–	–	23
29.	–	–	9	42	70	76	80	78	75	52	26	25	34	28	48	52	29	–	724
30.	–	22	43	41	69	53	12	12	21	35	77	78	75	72	64	52	29	2	757
31.	–	11	51	59	52	23	16	26	16	20	10	11	25	13	13	37	22	1	406
S	–	171	545	824	1225	1331	1332	1395	1326	1310	1259	1130	1110	1035	806	588	205	3	15595

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

Juni 1934.

D	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	21	9	43	67	65	66	72	73	70	63	57	45	23	1	675
2.	2	27	47	59	66	71	72	73	65	39	38	34	34	44	44	37	18	–	770
3.	–	6	12	40	53	54	65	68	56	54	39	59	58	(35)	5	–	1	–	605
4.	(1)	(7)	(23)	(35)	(44)	(39)	13	11	38	3	4	–	9	3	–	–	–	–	230
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	4
6.	–	5	2	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
7.	2	–	2	–	26	50	49	74	78	79	78	76	74	79	63	52	32	3	808
8.	–	15	37	44	57	76	77	79	80	74	78	76	74	69	55	51	20	4	966
9.	4	33	54	66	72	75	78	77	77	78	78	78	75	71	63	50	30	3	1062
10.	5	33	52	63	67	70	55	13	65	73	73	71	68	66	60	49	29	1	913
11.	–	19	35	51	65	58	9	6	9	21	2	1	–	–	5	–	2	–	283
12.	–	4	38	50	59	64	66	77	82	83	83	82	78	75	69	57	36	1	1004
13.	6	37	56	65	71	76	72	80	80	79	77	73	65	63	59	45	24	2	1030
14.	3	24	42	59	69	73	77	77	78	78	78	75	73	69	64	40	3	–	982
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	38	61	70	73	66	58	38	5	432
16.	4	33	52	62	68	73	75	75	74	74	52	41	59	50	50	32	11	2	887
17.	4	25	–	–	8	32	9	4	7	2	9	11	35	5	47	25	4	–	227
18.	–	–	–	–	–	–	8	43	22	35	58	56	46	35	26	22	7	–	358
19.	–	–	3	4	18	48	66	70	71	70	71	67	52	57	32	40	16	–	685
20.	–	–	–	–	2	–	–	–	8	19	17	26	1	–	–	–	–	–	73
21.	–	–	–	11	18	37	15	5	47	61	3	28	21	50	34	53	34	4	421
22.	6	36	55	64	67	68	58	73	48	66	61	38	2	7	–	–	–	–	649
23.	–	8	45	22	–	–	–	4	–	–	–	2	11	–	7	–	–	–	99
24.	6	38	57	67	72	75	78	79	79	81	80	78	68	58	53	57	24	2	1052
25.	10	41	57	69	68	51	77	78	66	70	67	13	5	–	–	–	–	–	672
26.	2	–	–	–	2	9	28	25	9	27	20	39	42	5	35	33	19	2	297
27.	1	1	–	–	50	68	72	72	73	41	53	17	28	27	8	1	–	–	512
28.	–	–	–	2	39	57	64	67	72	73	71	70	67	63	52	37	23	2	759
29.	–	–	–	5	50	55	51	75	76	76	75	73	69	65	58	47	29	3	807
30.	3	28	48	60	66	72	74	76	76	78	77	75	72	68	62	49	23	–	1007
S	59	420	717	901	1202	1361	1351	1448	1501	1523	1452	1393	1326	1191	1076	882	446	35	18284

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

Juli 1934.

T	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	Tages-Summe
1.	–	–	–	18	19	52	72	45	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	210
2.	19	48	62	71	75	78	80	21	9	23	34	31	20	31	48	31	1	–	682
3.	–	–	2	1	1	2	7	28	7	4	41	36	16	8	9	9	–	–	171
4.	–	–	–	1	8	14	1	2	2	2	28	1	7	21	13	23	–	–	123
5.	–	–	–	2	16	6	1	1	7	–	1	40	11	47	13	6	2	–	153
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	12	31	14	–	60
9.	–	–	–	–	–	1	1	20	25	1	–	–	–	–	18	23	19	–	108
10.	–	30	53	64	71	74	76	78	45	41	15	63	74	70	63	46	21	1	885
11.	–	3	3	–	–	3	4	14	20	–	9	26	38	58	40	25	9	–	252
12.	–	8	6	27	37	33	11	4	(35)	(38)	(21)	–	(1)	–	–	–	–	–	221
13.	3	15	40	65	71	66	63	78	60	79	77	69	71	61	51	2	2	–	873
14.	–	–	6	26	25	32	34	63	65	32	42	41	32	58	48	29	27	2	562
15.	1	15	40	61	72	79	80	81	81	63	60	56	69	65	59	53	27	–	962
16.	1	22	48	54	63	(75)	(75)	(76)	(76)	(76)	(77)	(68)	(66)	(60)	(36)	(24)	(5)	–	902
17.	–	(14)	33	(60)	(67)	(75)	(75)	(76)	76	76	77	76	73	67	60	48	26	1	980
18.	1	22	46	60	66	71	74	76	75	77	75	74	70	66	58	46	20	–	977
19.	1	24	35	43	59	62	75	77	80	79	80	77	72	65	57	43	11	–	940
20.	–	–	4	–	30	48	36	36	32	33	16	5	5	–	36	40	17	–	338
21.	–	16	26	18	29	27	–	–	–	24	26	29	59	34	33	19	5	–	345
22.	–	4	11	30	43	39	44	61	59	1	1	31	49	52	33	–	1	–	459
23.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	1	34	27	25	71	75	76	81	78	76	66	50	16	15	5	–	696
27.	–	–	–	–	–	–	57	42	23	6	7	71	48	49	59	44	16	–	422
28.	–	6	7	5	4	–	–	8	25	6	23	40	12	19	7	25	1	–	188
29.	–	–	2	–	10	2	27	42	35	44	4	20	35	43	18	6	2	–	290
30.	–	–	–	–	–	1	5	22	32	31	11	20	15	36	41	45	13	–	272
31.	–	15	48	65	71	76	79	80	82	(82)	(80)	(80)	(73)	(72)	(65)	(48)	(15)	–	1031
S	26	242	473	706	864	942	1048	1106	1028	899	884	1032	983	1033	893	681	259	4	13103

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

August 1934.

D	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	Tages-Summe
1.	--	-	(20)	(34)	(72)	(8)	54	65	57	64	75	65	62	52	23	33	-	-	684
2.	-	-	3	7	13	15	27	62	59	62	74	83	56	42	53	40	9	-	605
3.	-	15	29	38	49	50	53	52	59	60	60	59	37	15	7	-	-	-	583
4.	-	-	-	-	(2)	(2)	(8)	(16)	-	-	(12)	(18)	(54)	(34)	(10)	(10)	-	-	166
5.	-	-	-	(3)	20	(30)	(11)	(4)	(5)	(34)	(74)	(33)	(4)	-	-	-	-	-	217
6.	-	-	-	-	-	-	(29)	(48)	(38)	(8)	(45)	(66)	(63)	(51)	(25)	(35)	(8)	-	416
7.	-	(4)	(34)	(44)	(53)	(66)	(71)	(74)	(73)	(77)	(74)	(74)	(73)	(71)	(65)	(49)	(15)	-	917
8.	-	(3)	-	(46)	(60)	(67)	(67)	75	76	66	63	66	69	62	48	33	7	-	808
9.	-	-	1	10	15	34	58	68	69	70	71	48	64	56	47	29	3	-	643
10.	-	4	27	44	54	62	66	68	64	35	23	-	19	1	-	3	-	-	470
11.	-	-	10	28	40	47	50	41	16	41	37	40	33	-	-	-	-	-	383
12.	-	-	1	4	4	3	2	31	4	1	12	24	6	46	20	21	-	-	179
13.	-	-	8	5	-	2	17	22	48	-	2	19	12	-	-	-	-	-	135
14.	-	-	16	26	36	15	32	55	21	50	1	17	14	36	-	-	-	-	319
15.	-	-	14	33	53	44	(28)	38	31	1	11	31	17	60	39	27	2	-	429
16.	-	2	25	50	59	66	51	16	-	10	64	42	29	18	2	3	-	-	437
17.	-	-	4	15	7	2	15	15	27	57	36	53	49	57	49	26	-	-	412
18.	-	1	15	46	58	26	33	15	41	56	39	8	9	23	27	17	-	-	414
19.	-	2	23	19	14	4	2	3	12	4	2	3	-	-	-	-	-	-	88
20.	-	-	-	-	2	11	7	1	40	18	1	45	49	4	29	18	-	-	225
21.	-	-	11	16	6	9	24	41	29	24	33	49	27	46	37	14	-	-	366
22.	-	-	16	36	49	40	46	23	33	49	56	64	58	49	38	14	-	-	571
23.	-	-	11	23	35	46	43	29	43	49	52	24	5	17	2	-	-	-	379
24.	-	-	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	-	-	34
25.	-	-	18	43	58	57	40	37	21	9	26	37	55	46	32	5	-	-	484
26.	-	-	2	10	16	19	37	54	61	62	61	56	51	41	28	9	-	-	507
27.	-	-	8	15	22	56	67	65	48	6	-	-	1	1	17	9	-	-	315
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	20	3	-	-	39
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	28	11	-	-	-	-	-	-	54
31.	-	-	14	41	57	65	70	69	49	62	49	28	23	1	-	-	-	-	528
S	-	31	311	635	857	849	1008	1087	1026	988	1081	1063	939	845	636	407	44	-	11807

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

September 1934.

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
2.	–	16	55	64	69	72	60	42	50	44	34	14	–	–	520
3.	–	–	–	–	–	–	–	11	8	6	18	5	–	–	48
4.	–	–	–	17	22	50	68	67	66	60	57	48	28	2	485
5.	5	32	36	56	64	67	68	67	27	19	22	20	23	2	508
6.	–	–	2	9	–	40	11	–	–	–	–	–	–	–	62
7.	–	–	–	–	10	25	2	–	–	–	–	–	–	–	37
8.	6	33	41	60	68	70	72	68	68	65	60	50	31	4	696
9.	5	33	48	57	65	69	71	71	68	68	62	51	32	4	704
10.	1	27	48	59	64	66	68	68	67	63	57	48	32	2	670
11.	2	29	47	57	64	68	65	64	62	57	56	45	25	2	643
12.	1	17	37	51	60	63	67	66	69	64	60	50	31	2	638
13.	–	(10)	(38)	(51)	(33)	(59)	(73)	(75)	(72)	(66)	(58)	(39)	(12)	–	586
14.	–	(2)	(2)	(10)	(28)	(37)	(48)	(54)	(57)	(22)	(25)	(13)	(2)	–	300
15.	–	(5)	(11)	(38)	(59)	(69)	(73)	(75)	(67)	(58)	(50)	(31)	(12)	–	548
16.	–	(17)	(37)	(51)	(60)	(63)	(67)	(66)	(69)	(64)	(60)	(50)	(31)	–	635
17.	–	(7)	(37)	(51)	(60)	(63)	(67)	(66)	(69)	(64)	(30)	5	–	–	519
18.	–	(7)	(37)	(51)	(60)	(63)	(60)	(66)	(69)	(64)	(60)	(50)	(15)	–	602
19.	–	–	(26)	(51)	(57)	(59)	(61)	(60)	(59)	(55)	(47)	(29)	(10)	–	514
20.	–	(18)	(41)	(50)	(59)	(66)	(67)	(67)	(64)	(57)	(51)	(29)	(11)	–	580
21.	–	(16)	(48)	(58)	(59)	(7)	(32)	(3)	(6)	–	(7)	–	–	–	236
22.	–	–	–	–	–	–	19	44	10	2	21	40	14	–	150
23.	–	6	7	16	28	2	8	–	–	–	–	–	–	–	67
24.	–	13	33	55	48	55	70	71	43	48	31	28	1	–	496
25.	–	1	–	1	–	7	8	31	20	8	5	1	1	–	83
26.	–	–	10	20	49	35	68	38	60	33	37	27	4	–	381
27.	–	–	24	33	57	29	20	11	–	–	–	–	–	–	174
28.	–	–	28	21	16	37	17	28	58	34	30	22	6	–	297
29.	–	11	41	36	45	69	66	72	70	69	59	41	8	–	587
30.	–	18	30	16	34	47	44	37	67	64	58	45	5	–	465
S	20	318	764	1039	1238	1357	1420	1388	1345	1154	1055	781	334	21	12234

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

Oktober 1934.

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-Summe
1.	–	–	5	10	34	20	6	12	49	49	56	40	11	–	292
2.	–	–	2	21	32	48	7	24	33	31	29	5	–	–	232
3.	–	2	20	34	40	6	16	34	28	4	2	34	2	–	222
4.	–	–	–	–	–	–	1	11	20	41	36	23	2	–	134
5.	–	–	5	21	9	2	5	2	–	–	–	–	–	–	44
6.	–	–	3	7	10	30	–	–	–	–	1	1	–	–	52
7.	–	2	33	50	59	62	39	36	58	22	32	6	1	–	400
8.	–	4	30	43	60	66	69	70	68	64	55	36	5	–	570
9.	–	1	6	37	53	58	40	9	3	–	4	–	–	–	211
10.	–	–	–	3	61	71	16	56	40	15	16	18	–	–	296
11.	–	–	17	27	28	–	5	61	48	18	3	2	–	–	209
12.	–	–	–	–	–	–	10	12	21	16	5	–	–	–	64
13.	–	–	19	33	30	64	59	40	69	64	7	–	–	–	385
14.	–	–	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
15.	–	–	–	7	32	44	70	50	67	66	50	22	–	–	408
16.	–	–	–	–	–	–	31	38	18	–	6	12	–	–	105
17.	–	–	–	–	–	–	14	33	30	5	3	–	–	–	85
18.	–	–	–	–	–	31	60	41	–	–	–	–	–	–	132
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	(10)	(45)	(48)	(61)	(64)	(63)	(41)	(47)	(37)	(12)	–	–	428
24.	–	–	–	–	–	2	–	–	3	7	9	4	–	–	25
25.	–	–	–	–	7	17	26	31	22	20	2	–	–	–	125
26.	–	–	–	3	16	43	62	64	59	49	35	9	–	–	340
27.	–	–	–	–	17	18	9	2	36	14	15	2	–	–	113
28.	–	–	–	–	6	–	–	8	6	–	–	–	–	–	20
29.	–	–	7	35	48	51	62	54	56	48	14	5	–	–	380
30.	–	–	6	32	41	52	55	59	53	37	1	–	–	–	336
31.	–	–	–	1	3	22	36	22	31	13	1	–	–	–	129
S	–	9	170	427	634	768	762	832	859	630	419	231	21	–	5762

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

November 1934.

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-Summe
1.	–	–	–	2	20	8	9	1	–	–	2	–	–	–	42
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	–	–	–	10
3.	–	–	–	2	18	14	9	5	1	–	–	–	–	–	49
4.	–	–	8	40	57	63	66	66	65	59	28	1	–	–	453
5.	–	–	–	–	2	–	15	51	36	33	16	3	–	–	156
6.	–	–	–	2	1	–	–	3	46	30	23	–	–	–	105
7.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	3
8.	–	–	1	18	27	36	29	6	1	4	–	–	–	–	122
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	7
10.	–	–	–	12	29	45	41	18	41	38	17	–	–	–	241
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	22	1	–	–	37
12.	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3
13.	–	–	–	–	–	–	7	20	27	22	3	–	–	–	79
14.	–	–	–	–	12	44	43	51	51	42	20	–	–	–	263
15.	–	–	–	–	–	–	1	5	1	1	–	–	–	–	8
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	2	10	–	–	–	–	–	–	12
20.	–	–	–	–	9	16	4	–	–	30	–	–	–	–	59
21.	–	–	–	22	49	58	60	62	56	42	19	–	–	–	368
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	16	48	57	61	61	57	48	19	–	–	–	367
25.	–	–	–	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	5	20	33	29	8	–	–	–	95
28.	–	–	–	–	–	2	1	38	20	3	–	–	–	–	64
29.	–	–	–	3	30	49	11	32	57	46	19	–	–	–	247
30.	–	–	–	14	43	56	54	57	54	36	17	–	–	–	331
S	–	–	9	138	349	449	419	507	546	479	230	5	–	–	3131

Stundensummen der direkten Sonnenstrahlung bei senkrechtem Einfall (cal/cm^2).

Dezember 1934.

D	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Tages-Summe
1.	-	-	-	2	-	14	22	14	5	-	-	-	-	-	57
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	2	16	34	37	3	4	-	-	-	96
16.	-	-	-	-	2	-	-	-	9	4	-	-	-	-	15
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	1	8	14	31	41	42	25	5	-	-	-	167
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	14	37	43	38	21	3	-	-	-	156
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	3	10	44	106	132	131	53	12	-	-	-	491

Tagessummen der Sonnen- und Himmelsstrahlung bezogen auf die Horizontalfläche (cal/cm^2).

im Jahre 1934.

D	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktob.	Novemb.	Dezemb.
1.	13	99	30	418	534	580	361	574	58	223	85	49
2.	15	60	32	436	542	598	526	547	428	248	50	19
3.	14	78	63	412	420	621	390	560	191	209	89	9
4.	17	138	109	326	466	407	266	302	403	146	145	26
5.	66	108	148	266	370	111	326	315	389	127	100	18
6.	44	47	198	223	570	159	82	386	213	105	75	10
7.	15	78	82	96	537	664	138	548	174	214	42	14
8.	65	41	174	441	585	700	222	528	531	264	89	25
9.	43	160	158	385	577	711	273	493	412	179	21	20
10.	48	69	138	28	613	644	628	428	404	216	108	9
11.	63	113	143	165	563	432	334	490	393	167	42	16
12.	76	145	53	(238)	618	763	322	347	390	110	26	15
13.	49	100	61	(556)	445	717	708	350	385	232	70	11
14.	35	25	233	117	395	712	564	394	345	73	97	4
15.	42	61	219	323	441	591	726	376	393	230	56	42
16.	62	98	228	452	532	714	(610)	372	386	137	14	20
17.	44	154	271	302	517	465	(700)	388	343	129	25	11
18.	29	208	190	407	355	480	698	453	328	131	22	12
19.	53	117	279	541	107	657	677	263	323	50	34	6
20.	95	185	262	420	646	280	447	354	343	76	52	9
21.	91	163	107	351	456	532	359	415	232	53	100	13
22.	97	79	30	544	576	585	533	492	178	49	40	8
23.	85	116	185	379	531	261	194	433	168	181	50	49
24.	40	57	71	248	660	732	94	141	338	66	91	5
25.	103	153	93	390	493	581	107	390	179	128	35	10
26.	26	80	78	237	342	520	634	445	290	160	12	22
27.	53	58	184	(358)	453	562	408	406	201	116	58	10
28.	26	113	183	482	250	634	403	105	229	62	52	22
29.	36		45	495	586	642	429	169	306	160	67	59
30.	119		184	506	549	690	368	212	270	145	80	17
31.	86		280		550		642	420		124		22
S	1650	2903	4582	10542	15279	16745	13169	12096	9223	4510	1827	582

Jahressumme : 93108